
增廣本草綱目



本草綱目草部目錄第十三卷

草之二　山草類下三十九種

黃連本經　胡黃連開寶　黃芩本經　秦艽本經

柴胡本經　前胡本經　防風本經　獨活羌活本經

土當歸綱目　都管草圖經　升麻本經　苦參本經

白鮮本經　延胡索開寶　貝母本經　山慈姑嘉祐

石蒜圖經　水仙會編　白茅本經　地筋別錄即菅茅

芒拾遺　龍膽本經　細辛本經　杜衡本經木細辛附

及己別錄　鬼督郵唐本　徐長卿本經　白薇本經

白前別錄　草犀拾遺　釵子股海藥　吉利草綱目

朱砂根綱目　辟虺雷拾遺　錦地羅綱目　紫金牛圖經

拳參圖經　鐵線草圖經　金絲草綱目

右附方舊七十一新二百一十四

本草綱目草部第十三卷

草之二 山草類下三十九種

黃連 本經上品

【釋名】王連 本經 支連 藥性 時珍曰其根連珠而色黃故名

【集解】別錄曰黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽二月八月采根 弘景曰巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布衣挼去毛令如連珠 保昇曰苗似茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳 頌曰今江湖荊夔州郡亦有而以宣城九節堅重相擊有聲者為勝施黔者次之東陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪采 恭曰蜀道者粗大味極濃苦療渴為最江東者節如連珠療痢大善澧州者更勝 時珍曰黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者為善唐時以澧州者為勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州者為良藥物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜

根

【修治】斅曰凡使以布拭去肉毛用漿水浸二伏時漉出于柳木火上焙乾用 時珍曰五臟六腑皆有火平則治動則病故有君火相火之說其實一氣而已黃連入手少陰心經為治火之主藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴消炒治氣分濕熱之火則以茱萸湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸法不獨為之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

【氣味】苦寒無毒 別錄曰微寒 普曰神農岐伯黃帝雷公苦無毒李當之小寒 之才曰黃芩龍骨理石為之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒 權曰忌豬肉惡冷水 斅曰服此藥十兩不得食豬肉若服至三年一生不得食也 時珍曰道書言服黃連犯豬肉令人泄瀉而方家有豬肚黃連丸豬臟黃連丸豈止忌肉而不忌臟腑乎

【主治】熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘 本經 主五臟冷熱久下泄澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡 別錄 治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血天行熱疾止盜汗并瘡疥豬肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲 大明 羸瘦氣急 藏器 治鬱熱在中煩躁惡心兀兀欲吐心下痞滿 元素 主心病逆而盛心積

伏梁好古去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕粉毒時珍

【發明】元素曰黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰經其用有六瀉心臟火一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四也赤眼暴發五也止中部見血六也張仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之成無己曰苦入心寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱蚘得甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安蚘也好古曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也實則瀉其子也震亨曰黃連去中焦濕熱而瀉心火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如吐再强飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以黃連為治痢之最蓋治痢之宜辛苦寒藥辛能發散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性冷而燥能降火去濕而止瀉痢故治痢以之為君宗奭曰今人多用黃連治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之又不顧寒熱多少惟欲盡劑由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止不必盡劑虛而冷者慎勿輕用杲曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡眼暴發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用連枳頌曰黃連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗眼以黃連當歸芍藥等分用雪水或甜水煎湯熱洗之冷即再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神効蓋眼目之病皆是血脉凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也韓悉曰火分之病黃連為主不但瀉心火而與芩蘗諸苦藥列稱者此也比目疾人以人乳浸蒸或點或服之生用為君佐以官桂少許煎百沸入蜜空心服之能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒為君以使君子為臣白芍藥酒煮為佐廣木香為使治小兒五疳以茱萸炒加木香等分生大黃倍之水丸治五痢此皆得制方之法也時珍曰黃連治目及痢為要藥古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃連變通丸用黃連茱萸薑黃散用黃連生薑治消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃連大蒜治肝火用黃連茱萸治口瘡用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也弘景曰俗方多用黃連治痢及渴道方服食長生慎微曰劉宋王微黃連讚云黃連味苦左右相因斷凉滌暑闡命輕身縉雲昔御飛躍上旻不行而至吾聞其人又梁江淹黃連頌云黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利時珍曰本經別録並無黃連久服長生之說惟陶弘景言道方久服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十年得仙竊謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病即當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發沖和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久夭之由也王冰註云酸入肝為温苦入心為熱辛入肺為清鹹入腎為寒甘入脾為至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣故各從本臟之氣為用所以久服黃連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝即有偏絶則有暴夭之道是以絶粒服餌之人不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黃連書云聞公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸

於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也況眼疾本於肝熱肝與心為子母心火也肝亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連梔蘗四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速夭之由矣當以素問之言為法陶氏道書久服長生之說皆謬談也誤人最甚醫宜知之楊士瀛云黃連能去心竅惡血

【附方】 舊二十二 新四十

心經實熱 瀉心湯用黃連七錢水一盞半煎一盞食遠溫服小兒減之 和劑局方

卒熱心痛 黃連八錢㕮咀水煎熱服 外臺秘要

肝火為痛 黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十丸白湯下○左金丸用黃連六兩茱萸一兩同炒為末神麴糊丸梧子大每服三四十丸白湯下 丹溪方

伏暑發熱 作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之川黃連一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五十丸熟水下日三服 和劑局方

陽毒發狂 奔走不定宣黃連寒水石等分為末每服三錢濃煎草甘湯下 易簡方

骨節積熱 漸漸黃瘦黃連四分切以童子小便五六合浸經宿微煎三四沸去滓分作二服 廣利方

小兒疳熱 流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹作渴豬肚黃連丸用豬肚一箇洗淨宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸綠豆大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥佐之蓋小兒之病不出于疳則出于熱常須識此 直指方

三消骨蒸 黃連末以冬瓜自然汁浸一夜晒乾又浸如此七次為末以冬瓜汁和丸梧子大每服三四十丸大麥湯下尋常渴只一服見効○易簡方

消渴尿多 肘後方用黃連末蜜丸梧子大每服三十丸白湯下○寶鑑用黃連半斤酒一升浸重湯內煮一伏時取晒為末水丸梧子大每服五十丸溫水下○崔氏治消渴小便滑數如油黃連五兩栝樓根五兩為末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌冷水豬肉○總錄用黃連末入豬肚內蒸爛搗丸梧子大飯飲下

濕熱水病 黃連末蜜丸梧子大每服二丸至四五丸飲下日三四服 范汪方

破傷風病 黃連五錢酒一盞煎七分入黃蠟三錢溶化熱服之 高文虎蓼花洲閑錄

小便白淫 因心腎氣不足思想無窮所致者用黃連白茯苓等分為末酒糊丸梧子大每服三十丸煎補骨脂湯下日三服 周憲王普濟方

熱毒血痢 宣黃連一兩水二升煮取半升露一宿空腹熱服臥將息一二日即止 孫真人千金備急方

赤痢久下 累治不瘥黃連一兩雞子白和為餅炙紫為末以漿水三升慢火煎成膏每服半合溫米飲下一方只以雞子白和丸服 勝金方

熱毒赤痢 黃連二兩切瓦焙令焦當歸一兩焙為末入麝香少許每服二錢陳米飲下佛智和尚在閩以此濟人 本事方

赤白久痢 並無寒熱只日久不止用黃連四十九箇鹽梅七箇入新瓶內燒煙盡熱研每服二錢鹽米湯下○楊子建護命方

赤白暴痢 如鵞鴨肝者痛不可忍用黃連黃芩各一兩水二升煎一升分三次熱服 經驗方

冷熱諸痢 胡洽九盞湯治下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下悉主之黃連長三寸三十枚重一兩半龍骨如碁子大四枚重一兩大附子一枚乾薑一兩半膠一兩半細切以水五合着銅器中去火三寸煎沸便取下坐

土上沸止又上水五合如此九上九下納諸藥入水內再煎沸輒取下沸止又上九上九下度可復一升頓服即止　圖經本草

下痢腹痛赤白痢下令人下部疼重故名重下日夜數十行臍腹絞痛以黃連一升酒五升煮取一升半分再服當止絞痛也　肘後方

治痢香連丸李絳兵部手集治赤白諸痢裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分擣篩白蜜丸梧子大每服二三十丸空腹飲下日再服其效如神久冷者以煨蒜擣和丸之不拘大人嬰孺皆效○易簡方黃連茱萸炒過四兩木香麵煨一兩粟米飯丸○錢仲陽香連丸治小兒冷熱痢加煨熟訶子肉○又治小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子尖　劉河間治久痢加龍骨　朱丹溪治禁口痢加石蓮肉　王氏治痢渴加烏梅肉以阿膠化和為丸

五疳八痢四治黃連丸用黃珠黃連一斤分作四分一分用酒浸炒一分用自然薑汁炒一分用吳茱萸湯浸炒一分用益智仁同炒去益智研末白芍藥酒煮切焙四兩使君子仁焙四兩廣木香二兩為末蒸餅和丸綠豆大每服三十丸米飲食前下日三服忌猪肉冷水　韓氏醫通

傷寒下痢不能食者黃連一升烏梅二十枚去核炙燥為末蠟一碁子大蜜一升合煎和丸梧子大一服二十丸日三服○又方黃連二兩熟艾如鴨子大一團水三升煮取一升頓服立止　並肘後方

氣痢後重裏急或下泄杜壬方薑連散用宣連一兩乾薑半兩各為末收每用連一錢薑半錢和勻空心溫酒下或米飲下神妙○濟生方秘傳香連丸用黃連四兩木香二兩生薑四兩以薑鋪砂鍋底次鋪連上鋪香新汲水三盞煮焙研醋調水米糊為丸如常日服五次

小兒下痢赤白多時體弱不堪以宣連用水濃煎和蜜日服五六次○子母秘錄

諸痢脾泄臟毒下血雅川黃連半斤去毛切裝肥猪大腸內紮定入砂鍋中以水酒煮爛取連焙研末搗腸和丸梧子大每服百丸米湯下極効　直指

濕痢腸風百一選方變通丸治赤白下痢日夜無度及腸風下血用川黃連去毛吳茱萸湯泡過各二兩同炒香揀出各為末以粟米飯和丸梧子大各收每服三十丸赤痢甘草湯下黃連丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯下此乃浙西河山純老方救人甚効○局方戊己丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用二味加白芍藥同炒研蒸餅和丸服

積熱下血聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脈弦數黃連四兩分作四分一分生用一分切炒一分炮切一分水浸晒研末條黃芩一兩防風一兩為末麪糊丸如梧子大每服五十丸米泔浸枳殼水食前送下冬月加酒蒸大黃一兩　楊氏家藏方

臟毒下血黃連為末獨頭蒜煨研和丸梧子大每空心陳米飲下四十丸　濟生方

酒痔下血黃連酒浸煮熟為末酒糊丸梧子大每服三四十丸白湯下一方用自然薑汁浸焙炒　醫學集成

雞冠痔疾黃連末傅之加赤小豆末尤良　斗門方

痔病秘結用此寬腸黃連枳殼等分為末糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下　醫方大成

痢痔脫肛冷水調黃連末塗之　經驗良方

脾積食泄川黃連二兩為末大蒜搗和丸梧子大每服五十丸白湯下　活人心統

水泄脾泄神聖香黃散宣連一兩生薑四兩同文火炒至薑脆各自揀出為末水泄用薑末脾泄用連末每服二錢空心白湯下甚者不過二服亦治痢疾　博濟方

吐血不止黃連一兩搗散每服一盞水七分入豉二十粒煎至五分

去滓温服大人小兒皆治　簡要濟衆方

眼目諸病　勝金黄連丸用宣連不限多少槌碎以新汲水一大盌浸六十日綿濾取汁入原盌内重湯上熬之不住攪之候乾即穿地坑子可深一尺以瓦舖底將熟艾四兩坐在瓦上以火燃之以藥盌覆上四畔泥封開孔出烟盡取刮下丸小豆大每甜竹葉湯下十丸　劉禹錫傳信方羊肝丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明及障翳青盲用黄連末一兩羊子肝一具去膜擂爛和丸梧子大每食後暖漿水吞十四丸連作五劑瘥昔崔承元活一死囚囚後病死一旦崔病内障逾年半夜獨坐聞堦除悉窣之聲問之答曰是昔蒙活之囚今故報恩遂告以此方而没崔服之不數月眼復明因傳於世

暴赤眼痛　宣黄連剉以雞子清浸置下一夜次早濾過雞羽蘸滴目内○又方苦竹兩頭留節一頭開小孔入黄連片在内油紙浸封井中一夜次早服竹節内水加片腦少許外洗之○海上方用黄連冬青葉煎湯洗之○選奇方用黄連乾薑杏仁等分為末綿包浸湯閉目乘熱淋洗之

小兒赤眼　水調黄連末貼足心甚妙　全幼心鑑

爛弦風眼　黄連十枚槐花輕粉少許為末男兒乳汁和之飯上蒸過帛裹熨眼上三四次即効屢試有驗　仁存方

目卒癢痛　乳汁浸黄連頻點眥中抱朴子云治目中百病　外臺秘要

淚出不止　黄連浸濃汁漬拭之　肘後方

牙痛惡熱　黄連末摻之立止　李樓奇方

口舌生瘡　肘後用黄連煎酒時含呷之○赴筵散用黄連乾薑等分為末摻之

小兒口瘡　黄連蘆薈等分為末每蜜湯服五分走馬疳入蟾灰等分青黛減半麝香少許　簡便方

小兒鼻䘌　鼻下兩道赤色有疳以米泔洗淨用黄連末傅之日三四次　傑子母秘錄

小兒月蝕　生於耳後黄連末傅之　同上

小兒食土　取好黄土煎黄連汁搜之晒乾與食　姚和衆童子秘訣

預解胎毒　小兒初生以黄連煎湯浴之不生瘡及丹毒　又方未出聲以黄連煎汁灌一匙令終身不出斑已出聲者灌之斑雖發亦輕此祖方也　王海藏湯液本草

腹中鬼哭　黄連煎濃汁母常呷之　熊氏補遺

因驚胎動　出血取黄連末酒服方寸匕日三服　子母秘錄

妊娠子煩　口乾不得卧黄連末每服一錢火粥飲下或酒蒸黄連丸亦妙　婦人良方

癰疽腫毒　已潰未潰皆可用黄連檳榔等分為末以雞子清調搽之　王氏簡易方

中巴豆毒　下利不止黄連乾薑等分為末水服方寸匕　肘後方

胡黄連
宋開寶

【釋名】割孤露澤　【時珍曰】其性味功用似黄連故名割孤露澤胡語也

【集解】【恭曰】胡黄連出波斯國生海畔陸地苗若夏枯草根頭似鳥嘴折之内似鸜鵒眼者良八月上旬采之　【頌曰】今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾則似楊柳枯枝心黑外黄不拘時月收采折之塵出如烟者乃為真也

根

【氣味】苦平無毒　【恭曰】大寒惡菊花玄參白鮮皮解巴豆毒忌猪肉令人漏精

【主治】補肝膽明目治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虚驚冷熱泄痢五痔厚腸

胃益顏色浸人乳汁點目甚良蘇恭 治久痢成疳小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢傷寒欬嗽溫瘧理腰腎去陰汗開寶 去果子積震亨

附方舊二新一十三

傷寒勞復 身熱大小便赤如血色用胡黃連一兩山梔子二兩去殼入蜜半兩拌和炒令微焦為末用猪膽汁和丸梧子大每服十丸用生薑二片烏梅子一箇童子小便三合浸半日去滓食後暖小便令溫吞之臥時再服效 蘇頌圖經本草

小兒潮熱 往來盜汗用南番胡黃連柴胡等分為末煉蜜丸芡子大每服一丸至五丸安器中以酒少許化開仍入水五分重湯煮二三十沸和滓服 孫兆秘寶方

小兒疳熱 肚脹潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃之藥恐生別證以胡黃連五錢靈脂一兩為末雄猪膽汁和丸綠豆大米飲服每服一二十丸 全幼心鑑

肥熱疳疾 胡黃連丸用胡黃連黃連各半兩硃砂二錢半為末入猪膽內扎定以杖子釣懸於砂鍋內漿水煮一炊久取出研爛入盧薈麝香各一分飯和丸麻子大每服五七至一二十丸宜米飲下 錢乙小兒方訣

五心煩熱 胡黃連末米飲服一錢 易簡方

小兒疳瀉 冷熱不調胡黃連半兩綿薑一兩炮為末每服半錢甘草節湯下 衛生總微論

小兒自汗 盜汗潮熱往來胡黃連柴胡等分為末蜜丸芡子大每用一二丸水化開入酒少許重湯煮一二十沸溫服 保幼大全

小兒黃疸 胡黃連川黃連各一兩為末用黃瓜一箇去瓤留蓋入藥在內合定麪裹煨熟去麪搗丸菉豆大每量大小溫水下 總微論

吐血衄血 胡黃連生地黃等分為末猪膽汁丸梧子大臥時茅花湯下五十丸 普濟方

血痢不止 胡黃連烏梅肉竈下土等分為末臘茶清下 普濟方

熱痢腹痛 胡黃連末飯丸梧子大每米湯下三十丸 鮮于樞鉤玄

嬰兒赤目 茶調胡黃連末塗手足心即愈 濟急仙方

癰疽瘡腫 已潰未潰皆可用之胡黃連穿山甲燒存性等分為末以茶或雞子清調塗 簡易方

痔瘡疼腫 不可忍者胡黃連末鵞膽汁調塗之 孫氏集效方

怪病血餘 方見木部茯苓下

黃芩 本經中品

【釋名】腐腸本經 空腸別錄 內虛別錄 妬婦吳普 經芩別錄 黃文別錄 印頭吳普 苦督郵記事 內實者名子芩弘景 條芩綱目 㹠尾芩唐本 鼠尾芩

【弘景曰】圓者名子芩破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸【時珍曰】芩說文作莶謂其色黃也或云芩者黔也黔乃黃黑之色也宿芩乃舊根多中空外黃內黑即今所謂片芩乃又有腐腸妬婦諸名妬婦心黯故以比之子芩乃新根多內實即今所謂條芩或云西芩多中空而色黔北芩多內實而深黃

【集解】【別錄曰】黃芩生秭歸川谷及寃句三月三日采根陰乾【弘景曰】秭歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之惟色深堅實者好俗方多用道家不須【恭曰】今出宜州鄜州涇州者佳兗州大實亦好名㹠尾芩【頌曰】今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖幹粗如筋葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根如知母粗細長四五寸二月八月采根暴乾吳普本草云二月生赤黃葉兩兩四面相值其莖空中或方圓高三四尺四月花紫紅赤六月花實黑根黃二月至九月采

與今所說有小異也

根 氣味 苦平無毒 別錄曰大寒普曰神農桐君雷公苦無毒李當之小溫杲曰可升可降陰也好古曰氣寒味微苦而甘陰中微陽入手太陰血分元素曰氣涼味苦甘氣厚味薄浮而升陽中陰也入手少陽陽明經酒炒則上行之才曰山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蠣令人有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻時珍曰得酒上行得豬膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得芍藥治下痢得桑白皮瀉肺火得白朮安胎

主治 諸熱黃疸腸澼泄痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍本經療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛別錄治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴甄權下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背大明涼心治肺中濕熱瀉肺火上逆療上熱目中腫赤瘀血壅盛上部積血補膀胱寒水安胎養陰退陽元素治風熱濕熱頭疼奔豚熱痛火欬肺痿喉腥諸失血時珍

發明 杲曰黃芩之中枯而飄者瀉肺火利氣消痰除風熱清肌表之熱細實而堅者瀉大腸火養陰退陽補膀胱寒水滋其化源高下之分與枳實枳殼同例元素曰黃芩之用有九瀉肺熱一也上焦皮膚風熱風濕二也去諸熱三也利胸中氣四也消痰膈五也除脾經諸濕六也夏月須用七也婦人產後養陰退陽八也安胎九也酒炒上行主上部積血非此不能除下痢膿血腹痛後重身熱久不能止者與芍藥甘草同用之凡諸瘡痛不可忍者宜芩連苦寒之藥詳上下分身梢及引經藥用之震亨曰黃芩降痰假其降火也凡去上焦濕熱須以酒洗過用片芩瀉肺火須用桑白皮佐之若肺虛者多用則傷肺必先以天門冬保定肺氣而後用之黃芩白朮乃安胎聖藥俗以黃芩為寒而不敢用蓋不知胎孕宜清熱涼血血不妄行乃能養胎黃芩乃上中二焦藥能降火下行白朮能補脾也羅天益曰肺主氣熱傷氣故身體麻木又五臭入肺為腥故黃芩之苦寒能瀉火補氣而利肺治喉中腥臭頌曰張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯凡四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止喘而汗出者有葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎散亦多用之時珍曰潔古張氏言黃芩瀉肺火治脾濕東垣李氏言片芩治肺火條芩治大腸火丹溪朱氏言黃芩治上中二焦火而張仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯少陽證下後心下滿而不痛瀉心湯並用之成無己言黃芩苦而入心泄痞熱是黃芩能入手少陰陽明手足太陰少陽六經矣蓋黃芩氣寒味苦色黃帶綠苦入心寒勝熱瀉心火治脾之濕熱一則金不受刑一則胃火不流入肺即所以救肺也肺虛不宜者苦寒傷脾胃損其母也少陽之證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食心煩嘔或渴或否或小便不利雖曰病在半表半裏而胸脇痞滿實兼心肺上焦之邪心

煩喜嘔默默不欲飲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽本經藥也成無已注傷寒論但云柴胡黃芩之苦以發傳邪之熱芍藥黃芩之苦以堅斂腸胃之氣殊昧其治火之妙楊士瀛直指方云柴胡退熱不及黃芩蓋亦不知柴胡之退熱乃苦以發之散火之標也黃芩之退熱乃寒能勝熱折火之本也仲景又云少陽證腹中痛者去黃芩加芍藥心下悸小便不利者去黃芩加茯苓似與別錄治少腹絞痛利小腸之文不合成氏言黃芩寒中苦能堅腎故去之蓋亦不然至此當以意逆之辨以脉證可也若因飲寒受寒腹中痛及飲水心下悸小便不利而脉不數者是裏無熱證則黃芩不可用也若熱厥腹痛肺熱而小便不利者黃芩其不可用乎故善觀者先求之理毋徒泥其文昔有人素多酒慾病少腹絞痛不可忍小便如淋諸藥不效偶用黃芩木通甘草三味煎服遂止王海藏言有人因虛服附子藥多病小便閟服芩連藥而愈此皆熱厥之痛也學者其可拘乎。予年二十時因感冒咳嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每日吐痰盌許暑月煩渴寢食幾廢六脉浮洪遍服柴胡麥門冬荊瀝諸藥月餘益劇皆以為必死矣先君偶思李東垣治肺熱如火燎煩燥引飲而晝盛者氣分熱也宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火遂按方用片芩一兩水二鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈藥中肯綮如鼓應桴醫中之妙有如此哉

【附方】舊三新一十四

三黃丸 孫思邈千金方云巴郡大守奏加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱瀉五臟火春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃三兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合擣下篩蜜丸烏豆大米飲下每服五丸日三不知增至七丸服一月病愈久服走及奔馬人用有驗禁食豬肉 圖經本草

三補丸 治上焦積熱瀉五臟火黃連黃蘗等分為末蒸餅丸梧子大每服二三十丸白湯下 丹溪纂要

肺中有火 清金丸用片芩炒為末水丸梧子大每服二三十丸白湯下 同上

膚熱如火燎 方見發明下

小兒驚啼 黃芩人參等分為末每服一字水飲下 普濟方

肝熱生翳 不拘大人小兒黃芩一兩淡豉三兩為末每服三錢以熟豬肝裹喫溫湯送下日二服忌酒麪 衛生家寶方

少陽頭痛 亦治太陽頭痛不拘偏正小清空膏用片黃芩酒浸透晒乾為末每服一錢茶酒任下 東垣蘭室秘藏

眉眶作痛 風熱有痰黃芩酒浸白芷等分為末每服二錢茶下 潔古家珍

吐血衄血 或發或止積熱所致黃芩一兩去中心黑朽者為末每服三錢水一盞煎六分和滓溫服 聖惠方

吐衄下血 黃芩三兩水三升煎一升半每溫服一錢亦治婦人漏下血 龐安時卒病論

血淋熱痛 黃芩一兩水煎熱服 千金方

經水不斷 芩心丸治婦人四十九歲已後天癸當住每月卻行或過多不止用條芩心二兩米醋浸七日炙乾又浸如此七次為末醋糊丸梧子大每服七十丸空心溫酒下日二次 瑞竹堂方

崩中下血 黃芩為細末每服一錢霹靂酒下以秤錘燒赤淬酒中也許學士云崩中多用止血及補血藥此方乃治陽乘於陰所謂天暑地熱經水沸溢者也 本事方

安胎清熱 條芩白朮等分炒為末米飲和丸梧子大每服五十丸白湯下或加神麴凡妊娠調理以四物去地黃加白朮黃芩為末常服甚良 丹溪纂要

產後血渴 飲水不止黃芩麥門冬等

分水煎溫服無時　楊氏家藏方

灸瘡血出 一人灸火至五壯血出不止如尿手冷欲絕以酒炒黃芩二錢為末酒服即止　李樓怪證奇方

老小火丹 黃芩末水調塗之　梅師方

子

【主治】腸澼膿血　別錄

秦艽

音交　本經中品

【釋名】秦糾唐本　秦瓜蕭炳○恭曰秦艽俗作秦膠本名秦糾與糾同　時珍曰秦艽出秦中以根作羅紋交糾者佳故名秦艽秦糾

【集解】別錄曰秦艽生飛烏山谷二月八月采根暴乾　弘景曰今出甘松龍洞蠶陵以根作羅紋相交長大黃白色者為佳中多衄土用宜破去　恭曰今出涇州鄜州岐州者良　頌曰今河陝州郡多有之其根土黃色而相交糾長一尺以來粗細不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋采根陰乾

根

【修治】斅曰秦艽須於腳文處認取左文列為秦治疾右文列為艽即發腳氣凡用秦以布拭去黃白毛乃用還元湯浸一宿日乾用　時珍曰秦艽但以左文者為良分秦與艽為二名謬矣

【氣味】苦平無毒　別錄曰辛微溫　大明曰苦冷　元素曰氣微溫味苦辛陰中微陽可升可降入手陽明經　之才曰菖蒲為之使畏牛乳

【主治】寒熱邪氣寒濕風痹肢節痛下水利小便本經　療風無問久新通身攣急別錄　傳尸骨蒸治疳及時氣大明　牛乳點服利大小便療酒黃黃疸解酒毒去頭風甄權　除陽明風濕及手足不遂口噤牙痛口瘡腸風瀉血養血榮筋元素　泄熱益膽氣好古　治胃熱虛勞發熱時珍

【發明】時珍曰秦艽手足陽明經藥也兼入肝膽故手足不遂黃疸煩渴之病須之取其去陽明之濕熱也陽明有濕則身體酸疼煩熱有熱則日晡潮熱骨蒸所以聖惠方治急勞煩熱身體酸疼用秦艽柴胡各一兩甘草五錢為末每服三錢白湯調下治小兒骨蒸潮熱減食瘦弱用秦艽炙甘草各一兩每用一二錢水煎服之錢乙加薄荷葉五錢

【附方】舊五新六

五種黃疸 崔元亮海上方云凡黃有數種傷酒發黃誤食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脈益憔悴或面赤惡心者是也用秦艽一大兩剉作兩帖每帖用酒半升浸絞取汁空腹服或利便止就中飲酒人易治屢用得力○貞元廣利方治黃病內外皆黃小便赤心煩口乾者以秦艽三兩牛乳一大升煮取七合分溫再服此方出於許仁則又一方加芒消六錢

暴瀉引飲 秦艽二兩甘草炙半兩每服三錢水煎服　聖惠方

傷寒煩渴 心神躁熱用秦艽一兩牛乳一大盞煎六分分作二服　太平聖惠方

急勞煩熱 方見發明下

小兒骨蒸 同上

小便艱難 或轉胞腹滿悶不急療殺人用秦艽一兩水一盞煎六分分作二服　又方加冬葵子等分為末酒服一匕　聖惠方

胎動不安 秦艽甘草炙鹿角膠炒各半兩為末每服三錢水一大盞糯米五十粒煎服　又方秦艽阿膠炒艾葉等分如上煎服　聖惠方

發背初起疑似

者使以秦艽牛乳煎服得快利三五行即愈 崔元亮海上集驗方

瘡口不合 一切皆治秦艽為末摻之 直指方

茈胡

本經上品

【釋名】地薰本經 芸蒿別錄 山菜吳普 茹草吳普【恭曰】茈是古柴字上林賦云茈薑及爾雅云茈草並作此茈字此草根紫色今太常用茈胡是也又以木代系相承呼為柴胡且檢諸本草無名此者【時珍曰】茈字有柴紫二音茈薑茈草之茈皆音紫茈胡之茈音柴茈胡生山中嫩則可茹老則采而為柴故苗有芸蒿山菜茹草之名而根名柴胡也蘇恭之說殊欠明古本張仲景傷寒論尚作茈字也

【集解】【別錄曰】茈胡葉名芸蒿辛香可食生弘農川谷及冤句二月八月采根暴乾【弘景曰】今出近道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒻長四五寸香美可食長安及河內並有之【恭曰】傷寒大小柴胡湯為痰氣之要若以芸蒿根為之大謬【頌曰】今關陝江湖間近道皆有之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫堅硬微有細線葉似竹葉而稍緊小亦有似斜蒿者亦有似麥門冬葉而短者七月開黃花根淡赤色似前胡而強生丹州者結青子與他處者不類其根似蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好【斆曰】茈胡出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴于此飛翔是茈胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽也【承曰】柴胡以銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今圖經所載俗不識其真市人以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地方多沙同華亦沙苑所出也【機曰】解散用北柴胡虛熱用海陽軟柴胡為良【時珍曰】銀州即今延安府神木縣五原城是其廢蹟所產柴胡長尺餘而微白且軟不易得也北地所產者亦如前胡而軟今人謂之北柴胡是也入藥亦良南土所產者不似前胡正如蒿根強硬不堪使用其苗有如韭葉者竹葉者以竹葉者為勝其如邪蒿者最下也按夏小正月令云仲春芸始生倉頡解詁云芸蒿也似邪蒿可食亦柴胡之類入藥不甚良故蘇恭以為非柴胡云近時有一種根似桔梗沙參白色而大市人以偽充銀柴胡殊無氣味不可不辨

根

【修治】【斆曰】凡采得銀州柴胡去鬚及頭用銀刀削去赤薄皮少許以粗布拭淨剉用勿令犯火立便無效也

【氣味】苦平無毒【別錄曰】微寒【普曰】神農岐伯雷公苦無毒【大明曰】甘【元素曰】氣味俱輕陽也升也少陽經藥引胃氣上升苦寒以發散表熱【杲曰】升也陰中之陽手足少陽厥陰四經引經藥也在臟主血在經主氣欲上升則用根以酒浸欲中及下降則用梢【之才曰】半夏為之使惡皂莢畏女菀藜蘆【時珍曰】行手足少陽以黃芩為佐行手足厥陰以黃連為佐

【主治】心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精本經 除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪氣五臟間游氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯別錄 治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛勞乏羸瘦下氣消食宣暢氣血主時疾內外熱不解單煮服之良甄權 補五勞七傷

除煩止驚益氣力消痰止嗽潤心肺添精髓健忘 大明 除虛勞散肌熱去早晨潮熱寒熱往來膽癉婦人產前產後諸熱心下痞胸脇痛 元素

治陽氣下陷平肝膽三焦包絡相火及頭痛眩運目昏赤痛障翳耳聾鳴諸瘧及肥氣寒熱婦人熱入血室經水不調小兒痘疹餘熱五疳羸熱 時珍

【發明】之才曰此胡得桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮取四升入消石三方寸匕療傷寒寒熱頭痛心下煩滿 頌曰張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱此為最要之藥 杲曰能引清氣而行陽道傷寒外諸有熱則加之無熱則不加也又能引胃氣上行升騰而行春令者宜加之又凡治瘧以柴胡為君隨所發時所在經分佐以引經之藥十二經瘡疽中須用柴胡以散諸經血結氣聚功與連翹同也 好古曰柴胡能去臟腑內外俱乏既能引清氣上行而順陽道又入足少陽在經主氣在臟主血前行則惡熱卻退則惡寒惟氣之微寒味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類則能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老俱用小柴胡湯加以四物之類并秦艽牡丹皮輩為調經之劑又言婦人產後血熱必用之藥也 宗奭曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種其臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎之用柴胡正合宜爾服之無不效熱去即須急止若或無熱得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮可不謹哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜也 時珍曰勞有五勞病在五臟若勞在肝膽心及包絡有熱或少陽經寒熱者則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡乃引清氣退熱必用之藥惟勞在肺腎者不可用爾然東垣李氏言諸有熱者宜加之無熱則不加又言諸經之瘧皆以柴胡為君十二經瘡疽須用柴胡以散結聚則是肺瘧腎瘧十二經之瘡有熱者皆可用之矣但要用者精思病原加減佐使可也寇氏不分臟腑經絡有熱無熱乃謂柴胡不治勞乏一概擯斥殊非通論如和劑局方治上下諸血龍腦雞蘇丸用銀柴胡浸汁熬膏之法則世人知此意者鮮矣按龐元英談藪云張知閣久病瘧熱時如火年餘骨立醫用茸附諸藥熱益甚召醫官孫琳胗之琳投柴胡湯一帖熱減十之九三服脫然琳曰此名勞瘧熱從髓出加以剛劑氣血愈虧安得不瘦蓋熱有在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可若得銀柴胡只須一服南方者力減故三服乃效也觀此則得用藥之妙的矣寇氏之說可盡憑乎

【附方】舊一新五

傷寒餘熱 傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱推陳致新解利傷寒時氣伏暑倉卒並治不論長幼柴胡四兩甘草一兩每用二錢水一盞煎服 許學士本事方

小兒骨熱 十五歲以下遍身如火日漸黃瘦盜汗欬嗽煩渴柴胡四兩丹砂三兩為末豶豬膽汁拌和飯上蒸熟丸菉豆大每服一丸桃仁烏梅湯下日三服 聖濟總錄

虛勞發熱 柴胡人參等分每服三錢薑棗同水煎服 澹寮方

濕熱黃疸 柴胡一兩甘草二錢

半作一劑以水一盞白茅根一握煎至七分任意時時服盡　孫尚藥秘寶方

眼目昏暗　柴胡六銖決明子十八銖治篩人乳汁和傅目上久久夜見五色　千金方

積熱下痢　柴胡黃芩等分半酒半水煎七分浸冷空心服之　濟急方

苗【主治】卒聾擣汁頻滴之　千金

前胡

別錄中品

【釋名】時珍曰按孫愐唐韻作湔胡名義未解

【集解】別錄曰前胡二月八月采根暴乾　弘景曰近道皆有生下濕地出吳興者為勝根似柴胡而柔軟為療殆欲同之本經上品有此胡而無此晚來醫乃用之　大明曰越衢婺睦等處者皆好七八月采之外黑裏白　頌曰今陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又芸蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根青紫色今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟為不同爾一說今諸方所用前胡皆不同汴京北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有二四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短者味都微一種如草烏頭膚赤而堅有兩三岐為一本食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬擣服之甚下膈解痰實然皆非真前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最勝諸道者　斅曰凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若誤用之令人反胃不受食若是前胡味甘微苦也　時珍曰前胡有數種惟以苗高一二尺色似斜蒿葉如野菊而細瘦嫩時可食秋月開黲白花類蛇牀子花其根皮黑肉白有香氣為真大抵北地者為勝故方書稱北前胡云

根【修治】斅曰修事先用刀刮去蒼黑皮并髭土了細剉以甜竹瀝浸令潤日中曬乾用

【氣味】苦微寒無毒　權曰甘辛平　之才曰半夏為之使惡皂莢畏藜蘆

【主治】痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精　別錄　能去熱實及時氣內外俱熱單煮服之　甄權　治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘欬嗽安胎小兒一切疳氣　大明　清肺熱化痰熱散風邪　時珍

【發明】時珍曰前胡味甘辛氣微平陽中之陰降也乃手足太陰陽明之藥與柴胡純陽上升入少陽厥陰者不同也其功長于下氣故能治痰熱喘嗽痞膈嘔逆諸疾氣下則火降痰亦降矣所以有推陳致新之績為痰氣要藥陶弘景言其與柴胡同功非矣治證雖同而所入所生則異

【附方】舊一

小兒夜啼　前胡擣篩蜜丸小豆大日服一丸熟水下至五六丸以瘥為度　普濟方

防風

本經上品

【釋名】銅芸本經 茴芸吳普 茴草別錄 屏風別錄 蕑根別錄 百枝別錄 百蜚吳普

時珍曰防者禦也其功療風最要故名屏風者防風隱語也曰芸曰茴曰蕑者其花如茴香其氣如芸蒿蕑蘭也

【集解】別錄曰防風生沙苑川澤及邯鄲琅琊上蔡二月十月采根暴乾 普曰正月生葉細圓青黑黃白五月黃花六月結實黑色 弘景曰郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅琊者鬱州百市亦有之次出襄州義陽縣界亦可用惟以實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好 恭曰今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣 頌曰今汴東淮浙州郡皆有之莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小春初時嫩紫紅色江東宋亳人采作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽子而大根土黃色與蜀葵根相類二月十月采之關中生者三月六月采之然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月采根暴乾療頭風眩痛 時珍曰江淮所產者多是石防風生于山石之間二月采嫩苗作菜辛甘而香呼為珊瑚菜其根粗醜其子亦可種 吳綬云凡使以黃色而潤者為佳白者多沙條不堪

【氣味】甘溫無毒 別錄曰辛無毒叉頭者令人發狂叉尾者發人痼疾 普曰神農黃帝岐伯桐君雷公扁鵲甘無毒李當之小寒 元素曰味辛甘氣溫氣味俱薄浮而升陽也手足太陽經之本藥 好古曰又行足陽明太陰二經為肝經氣分藥 杲曰防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大乃相畏而相使者也 之才曰得葱白能行周身得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風畏萆薢殺附子毒惡藜蘆白斂乾薑芫花

【主治】大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕身本經 煩滿脅痛風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙別錄 治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止冷淚及癱瘓通利五臟關脉五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脉大明 治上焦風邪瀉肺實散頭目中滯氣經絡中留濕主上部見血元素 搜肝氣好古

葉【主治】中風熱汗出別錄 頌曰江東一種防風茹其嫩苗云動風與此文相反豈別是一物耶

花【主治】四肢拘急行履不得經脉虛羸骨節間痛心腹痛甄權

子【主治】療風更優調食之蘇恭

【發明】元素曰防風治風通用身半已上風邪用身身半已下風邪用梢治風去濕之仙藥也風勝濕故爾能瀉肺實誤服瀉人上焦元氣 杲曰防風治一身盡痛乃卒伍卑賤之職隨所引而至者風藥中

潤劑也若補脾胃非此引用不能行凡脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者乃手足太陽證當用防風凡瘡在胸膈已上雖無手足太陽證亦當用之為能散結去上部風病人身體拘倦者風也諸瘡見此證亦須用之錢仲陽瀉黃散中倍用防風者乃於上中瀉本也

【附方】舊二新九

自汗不止　防風去蘆為末每服二錢浮麥煎湯服　朱氏集驗方防風用麩炒豬皮煎湯下

睡中盜汗　防風二兩芎藭一兩人參半兩為末每服三錢臨臥飲下　易簡方

消風順氣　老人大腸秘濇防風枳實麩炒一兩甘草半兩為末每食前白湯服二錢　簡便方

偏正頭風　防風白芷等分為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸茶清下　普濟方

破傷中風　牙關緊急天南星防風等分為末每服二三匙童子小便五升煎至四升分二服即止也　經驗後方

小兒解顱　防風白及柏子仁等分為末以乳汁調塗一日一換　養生主論

婦人崩中　獨聖散用防風去蘆頭炙赤為末每服一錢以麩酒調下更以麩糊酒投之此藥累經效驗一方加炒黑蒲黃等分　經驗方

解烏頭毒　附子天雄毒並用防風煎汁飲之良　千金方

解芫花毒　同上

解野菌毒　同上

解諸藥毒　已死只要心間溫暖者乃是熱物犯之只用防風一味擂冷水灌之　萬氏積慶堂

獨活
本經上品

【釋名】羌活本經　羌青本經　獨搖草別錄　護羌使者本經　胡王使者吳普　長生草【弘景曰】一莖直上不為風搖故曰獨活【別錄曰】此草得風不搖無風自動故名獨搖草【大明曰】獨活是羌活母也【時珍曰】獨活以羌中來者為良故有羌活胡王使者諸名一物二種也正如川芎撫芎白朮蒼朮之義入用微有不同後人以為二物者非矣

【集解】【別錄曰】獨活生雍州川谷或隴西南安二月八月采根暴乾【弘景曰】此州郡縣並是羌地羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北都西川者為獨活色微白形虛大為用亦相似而小不如至易蛀宜密器藏之【頌曰】獨活羌活今出蜀漢者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上所生葉青者是土脈中所生本經云二物同一類今人以紫色而節密者為羌活黃色而作塊者為獨活而陶隱居言獨活色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羌相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此為真者而市人或擇羌活之大者為獨活殊未為當大抵此物有兩種西獨者黃色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又用羌活茲為謬矣【機曰】本經獨活一名羌活本非二物後見人其形色氣味不同故為異論然物多不齊一種之中自有不同仲景治少陰所用獨活必緊實者東垣治太陽所用羌活必輕虛者正如黃芩取枯飄者名片芩治太陰條實者名子芩治陽之明義同也況古方但用獨活無羌活今方俱用不知病宜兩用耶抑未之考耶【時珍曰】獨活羌活乃一類二種以中國者為獨活西羌者為羌活蘇頌所說頗明按王貺易簡方云羌活須用紫色有蠶頭鞭節者獨活是極大羌活有臼如鬼眼者尋常皆以老宿前胡為獨活者非矣近時江淮山中出一種土當歸長近尺許白肉黑皮氣亦芬香如白芷氣人亦謂之水白芷用充獨活解散亦或

用之不可不辨

根【修治】[斆]曰采得細剉以淫羊藿拌挹二日暴乾去藿用免煩[時珍]曰此乃服食家治法尋常去皮或焙用爾

【氣味】苦甘平無毒[別録]曰微温[權]曰苦辛[元素]曰獨活微温甘苦辛氣味俱薄浮而升陽也足少陰行經氣分之藥羌活性温辛苦氣味俱薄浮而升陽也手足太陽行經風藥並入足厥陰少陰經氣分[之才]曰豚實為之使[弘景]曰藥無豚實恐是蠡實

【主治】風寒所擊金瘡止痛奔豚癇痓女子疝瘕久服輕身耐老[本經] 療諸賊風百節痛風無問久新[別録] 獨活治諸中風濕冷奔喘逆氣皮膚苦痒手足攣痛勞損風毒齒痛 羌活治賊風失音不語多痒手足不遂口面喎斜遍身𤸷痺血癩[甄權] 羌獨活治一切風并氣筋骨攣拳骨節酸疼頭旋目赤疼痛五勞七傷利五臟及伏梁水氣[大明] 治風寒濕痺酸痛不仁諸風掉眩頸項難伸[李杲] 去腎間風邪搜肝風瀉肝氣治項強腰脊痛[好古] 散癰疽敗血[元素]

【發明】[恭]曰療風宜用獨活兼水宜用羌活[劉完素]曰獨活不搖風而治風浮萍不沉水而利水因其所勝而為制也[張元素]曰風能勝濕故羌活能治水濕獨活與細辛同用治少陰頭痛頭運目眩非此不能除羌活與川芎同用治太陽少陰頭痛透關利節治督脉為病脊强而厥[好古]曰羌活乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因羌活氣雄獨活氣細性故雄者治足太陰風濕相搏頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃卻亂反正之主君藥也細者治足少陰伏風頭痛兩足濕痺不能動止者非此不能治而不治太陽之證[時珍]曰羌活獨活皆能逐風勝濕透關利節但氣有剛劣不同爾素問云從下上者引而去之二味苦辛而温味之薄者陰中之陽故能引氣上升通達周身而散風勝濕按文系曰唐劉師貞之兄病風夢神人曰但取胡王使者浸酒服便愈師貞訪問皆不復夢曉其母曰胡王使者即羌活也求而用之兄疾遂愈[嘉謨]曰羌活本手足太陽表裏引經之藥又入足少陰厥陰名列君部之中非比柔懦之主小無不入大無不通故能散肌表八風之邪利周身百節之痛

【附方】舊七新七

中風口噤 通身冷不知人獨活四兩好酒一升煎半升服[千金方]

中風不語 獨活一兩酒二升煎一升大豆五合炒有聲以藥酒熱投蓋之良久温服三合未瘥再服[陳延之小品方]

熱風癱瘓 常舉發者羌活二斤構子一升為末每酒服方寸匕日三服[廣濟方]

產後中風 語澀四肢拘急羌活三兩為末每服五錢酒水各一盞煎減半服[小品方]

產後風虛 獨活白鮮皮各三兩水三升煮二升分三服耐酒者入酒同煮[小品方]

產後腹痛 羌活二兩煎酒服[必効方]

產腸脫出 方同上[子母秘錄]

妊娠浮腫 羌活蘿蔔子同炒香只取羌活為末每服二錢温酒調下一日一服

二日二服三日三服乃嘉興薄張昌明所傳 許學士本事方

風水浮腫 方同上

歷節風痛 獨活羌活松節等分用酒煮過每日空心飲一盃 外臺秘要

風牙腫痛 肘後方用獨活煮酒熱漱之 文潞公藥準用獨活地黃各三兩為末每服三錢水一盞煎和滓溫服臥時再服

喉閉口噤 羌活三兩牛蒡子二兩水煎一鍾入白礬少許灌之取效 聖濟

睛垂至鼻 人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出痛名曰肝脹用羌活煎汁服數盞自愈 夏子益奇疾方

太陽頭痛 羌活防風紅豆等分為末嗃鼻 玉機微義

土當歸 綱目

集解

根 氣味 辛溫無毒 主治 除風和血煎酒服之閃拗手足同荊芥葱白煎湯淋洗之 時珍 出衛生易簡方

都管草 宋圖經

集解 頌曰都管草生宜州田野根似羌活頭歲長一節苗高一尺許葉似土當歸有重臺二月八月采根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有采其根枝淋洗風毒瘡腫 時珍曰按范成大桂海志云廣西出

之一莖六葉

根 氣味 苦辛無毒 主治 風腫癰毒赤疣以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈 蘇頌 解蜈蚣蛇毒 時珍

升麻 本經上品

釋名 周麻 時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名周升麻則周或指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文即說誤也

集解 別錄曰升麻生益州山谷二月八月采根日乾 弘景曰舊出寧州者第一形細而黑極堅實今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北郡亦有而形虛大黃色建平亦有而形大味薄不堪用人言是落新婦根不然也其形相似氣色非也落新婦亦解毒取葉挼作小兒浴湯主驚忤 藏器曰落新婦今人多呼為小升麻功用同於升麻亦大小有殊也 志曰升麻今嵩高出者色青功用不如蜀者 頌曰今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚

根 修治 斅曰采得刮去粗皮用黃精自然汁浸一宿暴乾剉蒸再暴用 時珍曰今人惟取裏白外黑而緊實者謂之鬼臉升麻去鬚及頭蘆剉用

氣味 甘苦平微寒無毒 元素曰性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也為足陽明太陰引經

的藥，得葱白、白芷，亦入手陽明、太陰。【杲曰】引葱白，散手陽明風邪；引石膏，止陽明齒痛；人參、黃芪，非此引之，不能上行。【時珍曰】升麻同柴胡，引生發之氣上行；同葛根，能發陽明汗。

【主治】解百毒，殺百精老物殃鬼，辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒，入口皆吐出，中惡腹痛，時氣毒癘，頭痛寒熱，風腫諸毒，喉痛口瘡。久服不夭，輕身長年。本經。安魂定魄，鬼附啼泣，疳䘌，遊風腫毒。大明。小兒驚癇，熱壅不通，療癰腫豌豆瘡，水煎綿沾拭瘡上。甄權。治陽明頭痛，補脾胃，去皮膚風邪，解肌肉間風熱，療肺痿咳唾膿血，能發浮汗。元素。牙根浮爛惡臭，太陽鼻衄，為瘡家聖藥。好古。消斑疹，行瘀血，治陽陷眩運，胸脅虛痛，久泄下痢，後重遺濁，帶下崩中，血淋下血，陰痿足寒。時珍。

【發明】【元素曰】補脾胃藥，非此為引用不能取效。脾痹非此不能除。其用有四：手足陽明引經，一也；升陽氣於至陰之下，二也；去至高之上及皮膚風邪，三也；治陽明頭痛，四也。【杲曰】升麻發散陽明風邪，升胃中清氣，又引甘溫之藥上升，以補衛氣之散而實其表，故元氣不足者用此，於陰中升陽，又緩帶脈之縮急。凡胃虛傷冷，鬱遏陽氣於脾土者，宜升麻、葛根以升散其火鬱。【好古曰】升麻葛根湯，乃陽明發散藥。若初病太陽證便服之，發動其汗，必傳陽明，反成其害也。朱肱活人書言瘀血入裏，吐血衄血者，犀角地黃湯乃陽明經聖藥。如無犀角，以升麻代之。二物性味相遠，何以代之？蓋以升麻能引地黃及餘藥同入陽明也。【時珍曰】升麻引陽明清氣上行，柴胡引少陽清氣上行。此乃稟賦素弱，元氣虛餒，及勞役饑飽生冷內傷，脾胃引經最要藥也。升麻葛根湯，乃發散陽明風寒藥也。時珍用治陽氣鬱遏，及元氣下陷諸病，時行赤眼，每有殊效，神而明之，方可執泥乎？一人素飲酒，因寒月哭母受冷，遂病寒中，食無薑蒜，不能一啜。至夏酷暑，又多飲水，兼懷怫鬱。因病右腰一點脹痛，牽引右脅，上至胸口，則必欲臥。發則大便裏急後重，頻欲登圊，小便長而數，或吞酸，或吐水，或作瀉，或陽痿，或厥逆，或得酒少止，或得熱稍止。但受寒食寒，或勞役，或入房，或怒或饑，即時舉發。一止則諸證泯然，如無病人，甚則日發數次。服溫脾勝濕滋補消導諸藥，皆微止隨發。時珍思之，此乃饑飽勞逸，內傷元氣，清陽陷遏，不能上升所致也。遂用升麻葛根湯合四君子湯，加柴胡、蒼朮、黃芪煎服，服後仍飲酒一二杯助之。其藥入腹，則覺清氣上行，胸膈爽快，手足和煖，頭目精明，神采迅發，諸證如掃。每發一服即止，神驗無比。若減升麻、葛根，或不飲酒，則效便遲。大抵人年五十以後，其氣消者多，長者少；降者多，升者少；秋冬之令多，而春夏之令少。若稟受弱而有前諸證者，並宜此藥活法治之。素問云：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。千古之下，窺其奧而闡其微者，張潔古、李東垣二人而已。外此則著參同契、悟真篇者，旨與此同也。又升麻能解痘毒，惟初發熱時可用解毒；痘已出後，氣弱或泄瀉者，亦可少用；其升麻葛根湯，則見斑後必不可用，為其解散也。本草以升麻為解毒、吐蠱毒要藥，蓋以其為陽明本經藥，而性又上升故也。按范石湖文集云：李燾為雷州推官，鞫獄得治蠱方：毒在上用升麻吐之，在腹用鬱金下之，或合二物服之，不吐則下。此方活人甚多也。

附方 舊五新八

服食丹砂 石泉公王方慶嶺南方云南方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊過光明砂一兩以蜜丸梧子大每日食後服三丸 蘇頌圖經本草

豌豆斑瘡 比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死差後瘢黯彌歲方滅此惡毒之氣所爲云晉元帝時此病自西北流起名虜瘡以蜜煎升麻時時食之并以水煮升麻綿沾拭洗之 葛洪肘後方

辟瘴明目 七物升麻丸 升麻犀角黄芩朴消巵子大黄各二兩豉二升微熬同擣末蜜丸梧子大覺四肢大熱大便難即服三十丸取微利爲度若四肢小熱只食後服二十丸非但辟瘴甚能明目 王方慶嶺南方

卒腫毒起 升麻磨醋頻塗之 肘後

喉痺作痛 升麻片含嚥或以半兩煎服取吐 直指方

胃熱齒痛 升麻煎湯熱漱嚥之解毒或加生地黄 直指方

口舌生瘡 升麻一兩黄連三分爲末綿裹含嚥 本事方

熱痱瘙癢 升麻煎湯飲并洗之 千金方

小兒尿血 蜀升麻五分水五合煎一合服之一歲兒一日一服 姚和衆至寶方

產後惡血 不盡或經月半年以升麻三兩清酒五升煮取二升分半再服當吐下惡物極良 千金良方

解莨菪毒 升麻煮汁多服之 外臺秘要

挑生蠱毒 野葛毒并以升麻多煮頻飲之 直指方

射工溪毒 升麻烏翣煎水服以滓塗之 肘後方

苦參 本經中品

【釋名】苦蘵 本經 苦骨 綱目 地槐 別錄 水槐 本經 菟槐 別錄 驕槐 本經 野槐 綱目 白莖 別錄 又名岑莖祿白陵郎虎麻 【時珍曰】苦以味名參以功名槐以葉形名也苦蘵與菜部苦蘵同名異物

【集解】別錄曰苦參生汝南山谷及田野三月八月十月采根暴乾 【弘景曰】近道處處有之葉極似槐葉花黄色子作莢根味至苦惡 【頌曰】其根黄色長五七寸許兩指粗細三五莖並生苗高三四尺以來葉碎青色極似槐葉春生冬凋其花黄白色七月結實如小豆子河北生者無花子五月六月十月采根暴乾 【時珍曰】七八月結角如蘿蔔子角内有子二三粒如小豆而堅

根 【修治】【斅曰】采根用糯米濃泔汁浸一宿其腥穢氣並浮在水面上須重重淘過即蒸之從巳至申取晒乾用

【氣味】苦寒無毒 【之才曰】玄參爲之使惡貝母菟絲漏蘆反藜蘆 【時珍曰】伏汞制雌黄焰消

【主治】心腹結氣癥瘕積聚黄疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚 本經 養肝膽氣安五臟平胃氣令人嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黄赤療惡瘡下部䘌 別錄 漬酒飲治疥殺蟲 弘景 治惡蟲脛酸 蘇恭 治熱毒風皮肌煩躁生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹

痛甄權　殺疳蟲炒存性米飲服治腸風瀉血并熱痢時珍

【發明】元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經須用能逐濕　頌曰古今方用治風熱瘡疹最多　宗奭曰沈存中筆談載其苦腰重久坐不能行有一將佐曰此乃病齒數年用苦參揩齒其氣味入齒傷腎所致也後有太常少卿舒昭亮亦用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用之腰疾皆愈此皆方書不載者　震亨曰苦參能峻補陰氣或得之而致腰重者因其氣降而不升也非傷腎之謂也其治大風有功況風熱細疹乎　時珍曰子午乃少陰君火對化故苦參黃蘗之苦寒皆能補腎蓋取其苦燥濕寒除熱也熱生風濕生虫故又能治風殺虫惟腎水弱而相火勝者用之相宜若火衰精冷真元不足及年高之人不可用也素問云五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久夭之由也王冰註云入肝為温入心為熱入肺為清入腎為寒入脾為至陰而兼四氣皆為增其味而益其氣各從本臟之氣故久服黃連苦參而反熱者此其類也氣增不已則臟氣有偏勝偏勝則臟有偏絕故有暴夭是以藥不具五味不備四氣而久服之雖且獲勝久必暴夭但人疎忽不能精候張從正亦云凡藥皆毒也雖甘草苦參不可不謂之毒久服則五味各歸其臟必有偏勝氣增之患諸藥皆然學者當觸類而長之可也至於飲食亦然又按史記云太倉公淳於意醫齊大夫病齲齒灸左手陽明脉以苦參湯日漱三升出入其風五六日愈此亦取其去風氣濕熱殺虫之義

【附方】舊九新一十九

熱病狂邪　不避水火欲殺人苦參末蜜丸梧子大每服十丸薄荷湯下亦可為末二錢水煎服　千金方

傷寒結胸　天行病四五日結胸滿痛壯熱苦參一兩以醋三升煮取一升二合飲之取吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解及温覆取汗良　外臺秘要

穀疸食勞　頭旋心怫鬱不安而發黃由失饑大食胃氣沖熏所致苦參二兩龍膽一合為末牛膽丸梧子大生大麥苗汁服五丸日三服　肘後方

小兒身熱　苦參煎湯浴之良　外臺秘要

毒熱足腫　作痛欲脫者苦參煮酒漬之　姚僧坦集驗方

夢遺食減　白色苦參三兩白朮五兩牡蠣粉四兩為末用雄猪肚一具洗淨砂罐煮爛石臼擣和藥乾則入汁丸小豆大每服四十丸米湯下日三服久服身肥食進而夢遺立止　劉松石保壽堂方

小腹熱痛　青黑或赤色不能喘者苦參一兩醋一升半煎八合分二服　張傑子母秘錄

中惡心痛　苦參三兩苦酒一升半煮取八合分二服　肘後方

飲食中毒　魚肉菜等毒上方煎服取吐即愈　梅師方

血痢不止　苦參炒焦為末水丸梧子大每服十五丸米飲下　孫氏仁存堂方

大腸脫肛　苦參五倍子陳壁土等分煎湯洗之以木賊末傅之　醫方摘要

妊娠尿難　方見貝母下

產後露風　四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡頭不痛者用苦參二兩黃芩一兩生地黃四兩水八升煎二升分數服

齒縫出血　苦參一兩枯礬一錢為末日三揩之立驗　普濟方

齲齒風痛　方見發明下

鼻瘡膿臭　有虫也苦參枯礬一兩生地黃汁三合水二盞煎三合少少滴之　普濟方

肺熱生瘡　遍身皆是用苦參末粟米飲丸梧子大每服五十丸空心米飲下　御藥院方

遍身風疹　痺痛不可忍胸頸臍腹及近隱皆然者亦多涎痰夜不得睡用苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁石器熬成膏和末丸梧子大每服三十丸食後

温水服次日即愈冦宗奭衍義　大風癩疾　頌曰用苦參五兩切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三服常服不絶若覺痺即瘥○張子和儒門事親用苦參末二兩以猪肚盛之縫合煮熟取出去藥先餓一日次早先飲新水一盞將猪肚食之如吐再食待一二時肉湯調無憂散五七錢服取出大小虫一二萬為效後以不蛀皂角一斤去皮子煮汁入苦參末調糊下何首烏末二兩防風末一兩半當歸末一兩芍藥末五錢人參末三錢丸梧子大每服三五十丸酒温或茶下日三服仍用麻黄苦參荊芥煎水洗之　聖濟總録苦參丸治大風癩及熱毒風瘡疥癬苦參九為末掘取去皮暴乾取粉一斤枳殼麩炒六兩為末蜜丸每温酒下三十丸日二夜一服一方去枳殼　腎臟風毒　及心肺積熱皮膚生疥癩瘙痒時出黄水及大風手足壞爛一切風疾苦參三十一兩荊芥穗一十六兩為末水糊丸梧子大每服三十丸茶下　和劑局方　上下諸瘻　或在頂或在下部用苦參五升苦酒一斗漬三四日服之以知為度　肘後方　鼠瘻惡瘡　苦參二斤露蜂房二兩麴二斤水二斗漬二宿去滓入黍米二升釀熟稍飲日三次　肘後方　下部瘡漏　苦參煎湯日日洗之　直指方　瘰癧結核　苦參四兩牛膝汁丸菉豆大每煖水下二十丸　張文仲備急方　湯火傷灼　苦參末油調傅之　衛生寶鑑　赤白帶下　苦參二兩牡蠣粉一兩五錢為末以雄猪肚一箇水三盌煮爛搗泥和丸梧子大每服百丸温酒下　陸氏積德堂方

實　十月收采　**氣味**　同根　**主治**　久服輕身不老明目餌如槐子法有驗　蘇恭

白鮮

音仙　本經中品

釋名　白羶　弘景　白羊鮮　弘景　地羊鮮　圖經　金雀兒椒　日華　弘景曰俗呼為白羊鮮氣息正似羊羶故又名白羶　時珍曰鮮者羊之氣也此草根白色作羊羶氣其子累累如椒故有諸名

集解　別録曰白鮮皮生上谷川谷及寃句四月五月采根陰乾　弘景曰近道處處有以蜀中者為良　恭曰其葉似茱萸高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月采若四月五月采便虛惡矣　頌曰今河中江寧府滁州潤州皆有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵花根似小蔓青皮黄白而心實山人采嫩苗為菜茹

根　**氣味**　苦寒無毒　別録曰鹹　之才曰惡螵蛸桔梗茯苓萆薢

主治　頭風黄疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步　本經　療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人産後餘痛　別録　治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒解熱黄酒黄急

黄穀黄勞黄 甄權 通關節利九竅及血脈通小腸水氣天行時疾頭痛目疼 其花同功 大明 治嗽痢 蘇頌 發明 時珍曰白鮮皮氣寒善行味苦性燥足太陰陽明經去濕熱藥也兼入手太陰陽明為諸黄風痺要藥世醫止施之瘡科淺矣 附方 舊一新一 鼠瘻已破 出膿血者白鮮皮煑汁服一升當吐若鼠子也 肘後方 產後中風 人虛不可服他藥者一物白鮮皮湯用新汲水三升煑取一升温服 陳延之小品方

延胡索 宋開寶

釋名 玄胡索 好古曰本名玄胡索避宋真宗諱改玄為延也 集解 藏器曰延胡索生奚國從安東來根如半夏色黄 時珍曰奚乃東北夷也今二茅山西上龍洞種之每年寒露後栽立春後生苗葉如竹葉樣三月長三寸高根叢生如芋卵樣立夏掘起

根 氣味 辛温無毒 珣曰苦甘 杲曰甘辛温可升可降陰中陽也 好古曰苦辛温純陽浮也入手足太陰經 主治 破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後諸血病血運暴血衝上因損下血煑酒或酒磨服 開寶 除風治氣暖腰膝止暴腰痛破癥癖撲損瘀血落胎 大明 治心氣小腹痛有神 好古 散氣治腎氣通經絡 李珣 活血和氣止痛通小便 時珍

發明 珣曰主腎氣及破產後惡露或兒枕與三稜鼈甲大黄為散甚良虫蛀成末者尤良 時珍曰玄胡索味苦微辛氣温入手足太陰厥陰四經能行血中氣滯氣中血滯故專治一身上下諸痛用之中的妙不可言 荆穆王妃胡氏因食蕎麥麪著怒遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣化滯諸藥皆入口即吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云心痛欲死速覓延胡乃以玄胡索末三錢温酒調下即納入少頃大便行而痛遂止又華老年五十餘病下痢腹痛垂死已備棺木予用此藥三錢米飲服之痛即減服之五調理而安按方勺泊宅編云一人病遍体作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中濕或云脚氣藥悉不效周離亨言是氣血凝滯所致用玄胡索當歸桂心等分為末温酒服三四錢隨量頻進以止為度遂痛止蓋玄胡索能活血化氣第一品藥也其後趙待制霆因導引失節肢体拘攣亦用此數服而愈

附方 舊三新十二 老小欬嗽 玄胡索一兩枯礬二錢半為末每服二錢軟餳一塊和含之 仁存堂方 鼻出衄血 玄胡索末綿裹塞耳內左衄塞右右衄塞左 普濟方 小便尿血 玄胡索一兩朴消七錢半為末每服四錢水煎服 活人書 小便不通 捻頭散治小兒小便不通用延胡索川苦楝子等分為末每服半錢或一錢白湯滴油數點調下 錢仲陽小兒直訣 膜外氣疼 及氣塊延胡索不限多少為末豬胰一具切作塊子炙熟蘸末頻食之 勝金方 熱厥心痛 或發或止久不愈身熱足寒者用玄胡索去皮金鈴子肉等分為末每温酒或白湯下二錢 聖惠方 下痢腹痛 方見發明下 婦女血氣 腹中刺痛經候不調用玄

胡索去皮醋炒當歸酒浸炒各一兩橘紅二兩為末酒煮米糊丸梧子大每服一百丸空心艾醋湯下　濟生方

產後諸病凡產後穢污不盡腹滿及產後血運心頭硬或寒熱不禁或心悶手足煩熱氣力欲絕諸病並用延胡索炒研酒服二錢甚效　聖惠方

小兒盤腸氣痛延胡索茴香等分炒研空心米飲量兒大小與服　衛生易簡方

疝氣危急玄胡索鹽炒全蠍去毒生用等分為末每服半錢空心鹽酒下　直指方

冷氣腰痛玄胡索當歸桂心三味方見發明下　肢體拘痛方同上

偏正頭痛不可忍者玄胡索七枚青黛二錢牙皂二箇去皮子為末水和丸如杏仁大每以水化一丸灌入病人鼻內隨左右口咬銅錢一箇當有涎出成盆而愈　永類方

墜落車馬筋骨痛不止延胡索末豆淋酒服二錢日二服　聖惠方

貝母

本經中品

【釋名】䔲音萌爾雅　勤母別錄　苦菜別錄　苦花別錄　空草別錄　藥實弘景曰形似聚貝子故名貝母時珍曰詩云言采其䔲即此一作䖟謂根狀如䖟也苦菜藥實與野苦蕒黃藥子同名

【集解】別錄曰貝母生晉地十月采根暴乾恭曰其葉似大蒜四月蒜熟時采之良若十月苗根枯亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有頌曰今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月采根根有瓣子黃白色如聚貝子此有數種陸璣詩疏云䔲貝母也葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅言白花葉似韭此種罕復見之斅曰貝母中有獨顆團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用誤服令人筋脈永不收惟以黃精小藍汁服之立解

根

【修治】斅曰凡使先於柳木灰中炮黃擘去內口鼻中有米許大者心一顆後拌糯米於𨫼上同炒待米黃去米用

【氣味】辛平無毒別錄曰苦微寒恭曰味甘苦不辛之才曰厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽莽草礜石反烏頭

【主治】傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙本經　療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨髓別錄　服之不饑斷穀弘景　消痰潤心肺末和沙糖丸含止嗽燒灰油調傅人畜惡瘡斂瘡口大明　主胸脅逆氣時疾黃疸研末點目去膚瞖以七枚作末酒服治產難及胞衣不出與連翹同服主項下瘤癭疾甄權

【發明】承曰貝母能散心胸鬱結之氣故詩云言采其䔲是也作詩者本以不得志而言今用治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣好古曰貝母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之白散亦可以其內有貝母也成無己云辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣機曰俗以半夏有毒用貝母代之夫貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代若虛勞欬嗽

吐血咯血肺痿肺癰婦女乳癰癰疽及諸鬱之證半夏乃其忌皆貝母為向導猶可代也至於脾胃濕熱涎化為痰久則生火痰火上攻昏憒僵仆蹇澀諸證生死旦夕亦豈貝母可代乎【頌曰】貝母治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲以酒滴口中其面赤色以物食之亦能食多則膊內肉脹起或不食則一臂痺焉有名醫教其歷試諸藥金石草木之類悉無所苦至貝母其瘡乃聚眉閉目商人喜因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也本經主金瘡此豈金瘡之類歟

【附方】新一十七

憂鬱不伸 胸膈不寬貝母去心薑汁炒研薑汁麪糊丸每次七十丸征士鎖甲煎湯下 集效方

化痰降氣 止欬解鬱消食除脹有奇效用貝母去心一兩薑制厚朴半兩蜜丸梧子大每白湯下五十丸 筆峯方

小兒晬嗽 百日內欬嗽痰壅貝母五錢甘草半生半炙二錢為末沙糖丸芡子大每米飲化下一丸 全幼心鑑

孕婦欬嗽 貝母去心麩炒黃為末沙糖拌丸芡子大每含嚥一丸神驗 救急易方

妊娠尿難 飲食如故用貝母苦參當歸四兩為末蜜丸小豆大每飲服三丸至十丸 金匱要畧

乳汁不下 二母散貝母知母牡蠣粉等分為細末每豬蹄湯調服二錢此祖傳方也 王海藏湯液本草

冷淚目昏 貝母一枚胡椒七粒為末點之 儒門事親方

目生弩肉 肘後用貝母真丹等分為末日點 摘玄方用貝母丁香等分為末乳汁調點

吐血不止 貝母炮研溫漿水服二錢 聖惠方

衄血不止 貝母炮研末漿水服二錢良久再服 普濟方

小兒鵝口 滿口白爛貝母去心為末半錢水五分蜜少許煎三服繳淨抹之日四五度 聖惠方

吹奶作痛 貝母末吹鼻中大效 危氏得效方

乳癰初腫 貝母末酒服二錢仍令人吮之即通 仁齋直指方

便癰腫痛 貝母白芷等分為末酒調服或為末酒煎服以滓貼之 永類鈐方

紫白癜斑 貝母南星等分為末生薑帶汁擦之 德生堂方用貝母乾薑等分為末如澡豆入密室中浴擦得汗為妙 談埜翁方以生薑擦動醋磨貝母塗之 聖惠方用貝母百部等分為末自然薑汁調

蜘蛛咬傷 縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩至醉良久酒化為水自瘡口出水盡仍塞瘡口甚妙 仁齋直指方

蛇蠍咬傷 方同 仝上

山慈姑 宋嘉祐

【釋名】金燈 拾遺 鬼燈檠 綱目 朱姑 綱目 鹿蹄草 綱目 無義草【時珍曰】根狀如水慈姑花狀如燈籠而朱色故有諸名段成式酉陽雜俎云金燈之花與葉不相見人惡種之謂之無義草又有試劍草亦名鹿蹄草與此同名見後草之五

【集解】【藏器曰】山慈姑生山中濕地葉似車前根如慈姑【大明曰】零陵間有一種團慈姑根如小蒜所主畧同【時珍曰】山慈姑處處有之冬月生葉如水仙花之葉而狹二月中抽一莖如箭簳高尺許莖端開花白色亦有紅色黃色上有黑點其花乃衆花簇成一朶如絲紐成可愛三月結子有三稜四月初苗枯即掘取其根狀如慈姑及小蒜遲則苗腐難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉根無毛慈姑有毛殼包裹為異爾用之去毛殼

根【氣味】甘微辛有小毒【主治】癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋磨傅之亦剝人面皮除皯䵴藏器 主疔腫攻毒破皮解諸毒蠱毒蛇蟲狂犬傷時珍

【附方】新五 粉滓面䵴 山慈姑根夜塗旦洗 普濟方 牙齦腫痛 紅燈籠枝根煎湯漱吐 孫天仁集效方 癰疽疔腫惡瘡及黃疸 慈姑連根同蒼耳草等分擣爛以好酒一鍾濾汁溫服或乾之為末每酒服三錢 乾坤生意 風痰癇疾 金燈花根似蒜者一箇以茶清研如泥日中時以茶調下即臥日中良久吐出雞子大物永不發如不吐以熱茶投之 奇效良方 萬病解毒丸 一名太乙紫金丹一名玉樞丹解諸毒療諸瘡利關節治百病起死回生不可盡述凡居家遠出行兵動衆不可無此 山慈姑去皮洗極淨焙二兩川五倍子洗刮焙二兩千金子仁白研紙壓去油一兩紅芽大戟去蘆洗焙一兩半麝香三錢以端午七夕重陽或天德月德黃道上吉日預先齋戒盛服精心治藥為末陳設拜禱乃重羅令勻用糯米濃飲和之木臼杵千下作一錢一錠病甚者連服取利一二行用溫粥補之凡一切飲食藥毒蠱毒瘴氣河豚土菌死牛馬等毒並用涼水磨服一錠或吐或利即愈癰疽發背疔腫楊梅等一切惡瘡風癬赤遊痔瘡並用涼水或酒磨塗日數次立消陰陽二毒傷寒狂亂瘟疫喉痺喉風並用冷水入薄荷汁數匙化下心氣痛并諸氣用淡酒化下泄瀉痢下霍亂絞腸沙用薄荷湯下中風中氣口緊眼歪五癲五癇鬼邪鬼胎筋攣骨痛並暖酒下自縊溺水鬼迷心頭溫者冷水磨灌之傳尸癆瘵涼水化服下取惡物蟲積為妙久近瘧疾將發時東流水煎桃枝湯化服女人經閉紅花酒化服小兒驚風五疳五痢薄荷湯下頭風頭痛酒研貼兩太陽上諸腹鼓脹麥芽湯化下風蟲牙痛酒磨塗之亦吞少許打撲傷損松節煎酒下湯火傷毒蛇惡犬一切虫傷並冰水磨塗仍服之 王璆百一選方

葉【主治】瘡腫入蜜擣塗瘡口候清血出效慎微 塗乳癰便毒尤妙時珍

【附方】新一 中溪毒生瘡 朱姑葉擣爛塗之生冬間之葉如蒜葉 外臺秘要

花【主治】小便血淋澀痛同地蘗花陰乾每用三錢水煎服聖惠

石蒜 宋圖經

【釋名】烏蒜綱目 老鴉蒜救荒 蒜頭草綱目 婆婆酸綱目 一枝箭綱目 水麻圖經【時珍曰】蒜以根狀名箭以莖狀名

【集解】【頌曰】水麻生鼎州黔州其根名石蒜九月采之或云金燈花根亦名石蒜即此類也【時珍曰】石蒜處處下濕地有之古謂之烏蒜俗謂之老鴉蒜一枝箭是也春初生葉如蒜秧及山慈姑葉背有劍脊四散布地七月苗枯乃于平地抽出一莖如箭簳長尺許莖端開花四五朵六出紅色如山丹花狀而瓣長黃蕊長鬚其根狀如蒜皮色紫赤肉白色此有小毒而救荒本草言其可煠熟水浸過食蓋為救荒爾一種葉如大韭四五月抽莖開花如小萱花黃白色者謂之鐵色箭功與此同二物並抽莖開花後乃生葉花葉不相見與金燈同

根【氣味】辛甘温有小毒【主治】傅貼腫毒（蘇頌）疔瘡惡核可水煎服取汗及擣傅之又中溪毒者酒煎半升服取吐良（時珍）【附方】（新三）便毒諸瘡（一枝箭擣爛塗之即消若毒太甚者洗淨之生白酒煎服得微汗即愈　王永輔濟世方）產腸脫下（老鴉蒜即酸頭草一把以水三盌煎一盌半去滓熏洗神效　危氏得效方）小兒驚風（大叫一聲就死者名老鴉驚以散麻纒住脇下及手心足心以燈火爆之用老鴉蒜晒乾車前子等分為末水調貼手心仍以燈心焠手足心及肩膊眉心鼻心即醒也　王日新小兒方）

水仙

（會編）【釋名】金盞銀臺（時珍曰此物宜卑濕處不可缺水故名水仙金盞銀臺花之狀也）【集解】（機曰水仙花葉似蒜其花香甚清九月初栽于肥壤則花茂盛瘦地則無花五月初收根以童尿浸一宿晒乾懸火煖處若不移宿根更旺　時珍曰水仙花生下濕處其根似蒜及薤而長外有赤皮裹之冬月生葉似薤及蒜春初抽莖如葱頭莖頭開花數朵大如簪頭狀如酒盃五尖上承黃心宛然盞樣其花瑩韻其香清幽一種千葉者花皺下輕黃而上淡白不作盃狀人重之指為真水仙盞不然乃一物二種爾亦有紅花者按段成式酉陽雜俎云捺祇出拂林國根大如雞卵葉長三四尺似蒜中心抽條莖端開花六出紅白色花心黃赤不結子冬生夏死取花壓油塗身去風氣據此形狀與水仙彷彿豈外國名謂不同耶）

根【氣味】苦微辛滑寒無毒（上宿真君曰取汁伏汞煮雄黃拒火）【主治】癰腫及魚骨哽（時珍）

花【氣味】缺【主治】作香澤塗身理髮去風氣又療婦人五心發熱同乾荷葉赤芍藥等分為末白湯每服二錢熱自退也（時珍○出衛生易簡方）

白茅

（本經中品）【釋名】根名茹根（本經）蘭根（本經）地筋（別錄　時珍曰茅葉如矛故謂之茅其根牽連故謂之茹易曰拔茅連茹是也有數種夏花者為茅秋花者為菅二物功用相近而名謂不同詩云白華菅兮白茅束兮是也別錄不分茅菅乃二種謂茅根一名地菅一名地筋而有名未用又出地筋一名菅根蓋二物之根狀皆如筋可通名地筋不可並名菅也正之）【集解】（別錄曰茅根生楚地山谷田野六月采根　弘景曰此即今白茅菅詩云露彼菅茅是也其根如渣芹甜美　頌曰處處有之春生芽布地如針俗謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白六月采之又有菅亦茅類也陸機草木疏云菅似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔軔宜為索漚之尤善其未漚者名野菅入藥與茅功等　時珍曰茅有白茅菅茅黃茅香茅芭茅數種葉皆相似白茅短小三四月開白花成穗結細實其根甚長白軟如筋而有節味甘俗呼絲茅可以苫蓋及供祭祀苞苴之用本經所用茅根是也其根乾之夜視有光故腐則變為螢火菅茅只生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗如荻花結實尖黑長分許粘衣刺人其根短硬

如細竹絲無節而微甘亦可入藥功不及白茅爾雅所謂白華野菅是也黃茅似菅茅而莖上開葉莖下有白粉根頭有毛根亦短而細硬無節秋深開花穗如菅可為索綯古名黃菅別錄所用菅根是也香茅一名菁茅一名璚茅生湖南及江淮間葉有三脊其氣香芬可以包藉及縮酒禹貢所謂荊州苞匭菁茅是也芭茅叢生葉大如蒲長六七尺有二種即芒也見後芒下

茅根【氣味】甘寒無毒【主治】勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便本經下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人別錄主婦人月經不勻血脈淋瀝大明止吐衄諸血傷寒噦逆肺熱喘急水腫黃疸解酒毒時珍【發明】弘景曰茅根服食斷穀甚良俗方稀用惟煎汁療淋及崩中爾時珍曰白茅根甘能除伏熱利小便故能止諸血噦逆喘急消渴治黃疸水腫乃良物也世人因微而忽之惟事苦寒之劑致傷沖和之氣烏足知此哉【附方】舊二新一十二山中辟穀凡辟難無人之境取白茅根洗淨咀嚼或石上晒乾擣末水服方寸匕可辟穀不饑　肘後方温病冷啘因熱甚飲水成暴冷啘者茅根切枇杷葉拭去毛炙香各半斤水四升煎二升去滓稍稍飲之　龐安常傷寒卒病論温病熱噦乃伏熱在胃令人胸滿則氣逆逆則噦或大下胃中虛冷亦致噦也茅根葛根切各半斤水三升煎一升半每溫飲一大盞噦止即停　同上反胃上氣食入即吐茅根蘆根二兩水四升煮二升頓服得下良　聖濟總錄肺熱氣喘生茅根一握㕮咀水二盞煎一盞食後溫服甚者三服止名如神湯　聖惠方虛後水腫因飲水多小便不利用白茅根一大把小豆三升水三升煮乾去茅食豆水隨小便下也　肘後方五種黃病黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也黃汗者乃大汗出入水所致身體微腫汗出如黃蘗汁用生茅根一把細切以豬肉一斤合作羹食　肘後方解中酒毒恐爛五臟茅根汁飲一升　肘後方小便熱淋白茅根四升水一斗五升煮取五升適冷暖飲之日三服　肘後方小便出血茅根煎湯頻飲為佳　談埜翁方勞傷溺血茅根乾薑等分入蜜一匙水二鍾煎一鍾日一服鼻衄不止茅根為末米泔水服二錢　聖惠方吐血不止千金翼用白茅根一握水煎服之○婦人良方用根洗淨擣汁日服一合竹木入肉白茅根燒末豬脂和塗之風入成腫者亦良　肘後方

茅針即初生苗也　拾遺【氣味】甘平無毒大明曰涼【主治】下水別錄治消渴能破血甄權通小腸治鼻衄及暴下血水煮服之惡瘡癰腫軟癤未潰者以酒煮服一針一孔二針二孔生擣傅金瘡止血藏器

花【氣味】甘溫無毒【主治】煎飲止吐血衄血并塞鼻又傅灸瘡不合罯刀箭金瘡止血并痛大明

屋上敗茅【氣味】苦平無毒【主治】卒吐血剉三升酒浸煮一升服和醬汁研傅斑瘡及蠶嚙瘡藏器 四角茅主鼻洪大明【發明】時珍曰按陳文中小兒方治痘瘡潰爛難黶不乾多年墻屋上爛茅擇洗焙乾為末摻之此蓋取其性寒而解毒又多受雨露霜雪之氣兼能燥濕也【附方】新三 婦人陰痒 墻頭爛茅荊芥皂莢等分為末煎水熏洗之 摘玄方 大便閉塞 服藥不通者滄鹽三錢屋簷爛草節七箇為末每用一錢竹筒吹入肛內一寸即通名提金散 聖濟方 卒中五尸 其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胸旁攻二脇或磈礧涌起或牽引腰脊此乃身中尸鬼接引為害取屋上四角茅入銅器中以三尺帛覆腹著器布上燒茅令熱隨痛追逐跖下痒即瘥也 肘後方

地筋 別錄有名未用【釋名】菅根別錄 土筋同【集解】別錄曰地筋生漢中根有毛三月生四月實白三月三日采根 弘景曰疑此即是白茅而小異也 藏器曰地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地黃李邕方中用之 時珍曰此乃黃菅毛之根也功與白茅根相同詳見白茅下陳藏器所說別是一物非菅根也【氣味】苦平無毒【主治】益氣止渴除熱在腹臍利筋別錄 根苗花功與白茅同時珍

芒 拾遺【校正】併入拾遺石芒敗芒箔【釋名】杜榮爾雅 芭芒寰宇志 芭茅 時珍曰芒爾雅作𦬆今俗謂之芭茅可以為籬芭故也【集解】藏器曰爾雅𦬆杜榮郭璞注云草似茅皮可為繩索履屩也今江東多以為箔又曰石芒生高山如芒而節短江西呼為折草六七月生穗如荻 時珍曰芒有二種皆叢生葉皆如茅而大長四五尺甚快利傷人如鋒刃七月抽長莖開白花成穗如蘆葦者芒也五月抽短莖開花如芒者石芒也並於花將放時剝其籜皮可為繩箔草履諸物其莖穗可為掃帚也

莖【氣味】甘平無毒【主治】人畜為虎狼等傷恐毒入內取莖雜葛根濃煮汁服亦生取汁服藏器 煮汁服散血時珍

敗芒箔【主治】產後血滿腹脹血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒末酒下彌久著煙者佳藏器

龍膽 本經中品【釋名】陵游 志曰葉如龍葵味苦如膽因以為名【集解】別錄曰龍膽生齊朐山谷及冤句二月八月十一月十二月采根陰乾 弘景曰今出近道以吳興者為勝根狀似牛膝其味甚苦 頌曰宿根黃白色下抽根十餘條類牛膝而短直上生

苗高尺餘四月生葉如嫩蒜細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸狀青碧色冬後結子苗莖枯俗呼草龍膽又有山龍膽味苦濇其葉經霜雪不凋山人用治四肢疼痛與此同類而別種也采無時

根【修治】斅曰凡采得陰乾用時銅刀切去鬚上頭子剉細甘草湯浸一宿漉出暴乾用【氣味】苦濇大寒無毒 斅曰空腹餌之令人溺不禁 之才曰貫衆小豆為之使惡地黃防葵【主治】骨閒寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺蠱毒本經 除胃中伏熱時氣溫熱熱泄下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老別錄 治小兒壯熱骨熱驚癇入心時疾熱黃癰腫口乾甄權 客忤疳氣熱狂明目止煩治瘡疥大明 去目中黃及睛赤腫脹瘀肉高起痛不可忍元素 退肝經邪熱除下焦濕熱之腫瀉膀胱火李杲 療咽喉痛風熱盜汗時珍

【發明】元素曰龍膽味苦性寒氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也其用有四除下部風濕一也及濕熱二也臍下至足腫痛三也寒熱腳氣四也下行之功與防己同酒浸則能上行外行以柴胡為主龍膽為使治眼中疾必用之藥 好古曰益肝膽之氣而泄火 時珍曰相火寄在肝膽有瀉無補故龍膽之益肝膽之氣正以其能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒過服恐傷胃中生發之氣反助火邪亦久服黃連反從火化之義別錄久服輕身之說恐不足信

【附方】舊四新六

傷寒發狂草龍膽為末入雞子白清蜜化涼水服二錢 傷寒蘊要

四肢疼痛山龍膽根細切用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗末水煎一錢匕溫服之此與龍膽同類別種經霜不凋 蘇頌圖經本草

穀疸勞疸穀疸因食而得勞疸因勞而得用龍膽一兩苦參三兩為末牛膽汁和丸梧子大先食以麥飲服五丸日三服不愈稍增勞疸加龍膽一兩梔子仁三七枚以猪膽和丸 刪繁方

一切盜汗婦人小兒一切盜汗又治傷寒後盜汗不止龍膽草研末每服一錢猪膽汁三兩點入溫酒少許調服 楊氏家藏方

小兒盜汗身熱龍膽草防風各等分為末每服一錢米飲調下亦可丸服及水煎服 嬰兒百問

咽喉熱痛龍膽擂水服之 集簡方

暑行目澀生龍膽搗汁一合黃連浸汁一匙和點 危氏得效方

眼中漏膿龍膽草當歸等分為末每服二錢溫水下 鴻飛集

蛔蟲攻心刺痛吐清水龍膽一兩去頭剉水二盞煮一盞隔宿勿食平旦頓服之 聖惠方

卒然尿血不止龍膽一虎口水五升煮取二升半分為五服 姚僧坦集驗方

細辛本經上品

【釋名】小辛本經 少辛 頌曰華州真細辛根細而味極辛故名之曰細辛 時珍曰小辛少辛皆此義也按山海經云浮戲之山多少辛管子云五沃之土羣藥生少辛是矣

【集解】別錄曰細辛生華陰山谷二月八月采根陰乾 弘景曰今

用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節雷斅曰細辛如葵赤黑一根一葉相連頌曰今處處有之皆不及華陰者爲眞其根細而極辛今人多以杜衡爲之杜衡根似飯帚密鬧細長四五寸微黃白色江淮呼爲馬蹄香不可誤用宗奭曰細辛葉如葵赤黑色非此則杜衡也杜衡葉如馬蹄之下故俗名馬蹄香蘆根似白前又似細辛按沈括夢溪筆談云細辛出華山極細而直柔韌深紫色味極辛嚼之習習如椒而更甚於椒本草云細辛水漬令直是以杜衡僞爲之也東南所用細辛皆杜衡也杜衡黃白色拳曲而脆乾則作團又謂之馬蹄襄漢間又有一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵亦非細辛也時珍曰博物志言杜衡亂細辛自古已然矣沈氏所說甚詳大抵能亂細辛者不止杜衡皆當以根苗色味細辨之葉似小葵柔莖細根直而色紫味極辛者細辛也葉似馬蹄莖微粗根曲而黃白色味亦辛者杜衡也一莖直上莖端生葉如繖根似細辛微粗直而黃白色味辛微苦者鬼督郵也似鬼督郵而色黑者及己也葉似小桑根似細辛微粗長而色黃味辛而有臊氣者徐長卿也葉似柳而根似細辛粗長黃白色而味苦者白微也似白微而白直味甘者白前也

根

修治 斅曰凡使細辛切去頭子以瓜水浸一宿暴乾用須揀去雙葉者服之害人

氣味 辛溫無毒普曰神農黃帝雷公桐君小溫岐伯無毒李當之小寒權曰苦辛之才曰曾青棗根爲之使得當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡黃芪狼毒山茱萸忌生菜狸肉畏消石滑石反藜蘆

主治 欬逆上氣頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌久服明目利九竅輕身長年本經 溫中下氣破痰利水道開胸中滯結除喉痺齆鼻不聞香臭風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣別錄 添膽氣治嗽去皮風濕痒風眼淚下除齒痛血閉婦人血瀝腰痛甄權 含之去口臭陶弘景 潤肝燥治督脈爲病脊強而厥王好古 治口舌生瘡大便燥結起目中倒睫時珍

發明 宗奭曰治頭面風痛不可缺此元素曰細辛氣溫味大辛氣厚于味陽也升也入足厥陰少陰血分爲手少陰引經之藥香味俱細故入少陰與獨活相類以獨活爲使治少陰頭痛如神亦止諸陽頭痛諸風通用之味辛而熱溫少陰之經散水氣以去內寒成無己曰水停心下不行則腎氣燥宜以辛潤之細辛之辛以行水氣而潤燥杲曰膽氣不足細辛補之又治邪氣自裏之表故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯時珍曰氣之厚者能發熱陽中之陽也辛溫能散故諸風寒風濕頭痛痰飲胸中滯氣驚癇者宜用之口瘡喉痺𧏾齒諸病用之者取其能散浮熱亦火鬱則發之之義也辛能泄肺故風寒欬嗽上氣者宜用之辛能補肝故膽氣不足者驚癇眼目諸病宜用之辛能潤燥故通少陰及耳竅便濇者宜用之　承曰細辛非華陰者不得爲眞若單用末不可過一錢多則氣悶塞不通者死

雖死無傷近年開平獄中嘗治此不可不記非本有毒但不識多寡耳

【附方】舊二新六

暗風卒倒不省人事 細辛末吹入鼻中 危氏得效方

虛寒嘔噦飲食不下 細辛去葉半兩丁香二錢半為末每服一錢柿蒂湯下

小兒客忤口不能言 細辛桂心末等分以少許內口中 外臺秘要

小兒口瘡 細辛末醋調貼臍上 衛生家寶方

口舌生瘡 細辛黃連等分為末摻之漱涎甚效名兼金散一方用細辛黃蘗 三因方

口臭䘌齒腫痛 細辛煮濃汁熱含冷吐取瘥 聖惠方

鼻中息肉 細辛末時時吹之 聖惠方

諸般耳聾 細辛末溶黃蠟丸鼠屎大綿裹一丸塞之一二次即愈須戒怒氣名聰耳丸 龔氏經驗方

杜衡

別錄中品

【釋名】杜葵綱目 馬蹄香唐本 土鹵爾雅 土細辛綱目 恭曰杜衡葉似葵形似馬蹄故俗名馬蹄香 頌曰爾雅杜又名土鹵然杜若亦名杜衡名或疑是杜若而郭璞注云似葵當是杜衡也

【集解】別錄曰杜衡生山谷三月三日采根熟洗暴乾 弘景曰根葉似細辛惟氣小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣香 恭曰生山之陰水澤下濕地葉似葵形如馬蹄根似細辛白前等今俗以及己代之謬矣及己獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可亂杜衡也 頌曰今江淮間皆有之春初於宿根上生苗葉似馬蹄下狀高二三寸莖如麥藁粗細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於莖葉間罅內蘆頭上貼地生紫花其花似見不見暗結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉後青經霜即枯其根成窠有似飯帚密鬧細長四五寸粗於細辛微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄香謹按山海經云大帝之山有草焉狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也 宗奭曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市人往往以亂細辛將二物相對便見真偽況細辛惟出華州者良杜衡色黃拳局而脆乾則作團詳細辛下 時珍曰按土宿本草註云細辛葉圓如馬蹄紫背者良江南荊湖川陝閩廣俱有之取自然汁可伏硫砒制汞

根

【氣味】辛溫無毒

【主治】風寒欬逆作浴湯香人衣體 別錄 止氣奔喘促消痰飲破留血項間癭瘤之疾 甄權 下氣殺蟲 時珍

【發明】時珍曰古方吐藥往往用杜衡者非杜衡也乃及己也及己似細辛而有毒吐人昔人多以及己當杜衡杜衡當細辛故爾錯誤也杜衡則無毒不吐人功雖不及細辛而亦能散風寒下氣消痰行水破血也

【附方】新六

風寒頭痛 傷風傷寒頭痛發熱初覺者馬蹄香為末每服一錢熱酒調下少頃飲熱茶一盌催之出汗即愈名香汗散 三英杏林摘要

飲水停滯 大熱行極及食熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者杜衡三分瓜蒂二分人參一分為末湯服一錢日二服取吐為度 肘後方

痰氣哮喘 馬蹄香焙研每服二三錢正發時淡醋調下少頃吐出痰涎為驗 普濟方

噎食膈氣 馬蹄香四兩為末好酒三升熬膏每服二匙好酒調下日三服 孫氏集效方

吐血瘀聚 凡吐血後心中不悶者必止若煩躁悶亂刺脹者尚有瘀血在胃宜吐之方同飲水停滯

喉閉腫痛 草藥金鎖匙即馬蹄草以根搗井華水調下即効 救急方

附錄 木細辛 藏器曰味苦温有毒主腹内結積癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人痢下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細辛

及已

別錄下品

釋名 獐耳細辛 時珍曰及已名義未詳二月生苗先開白花後方生葉三片狀如獐耳根如細辛故名獐耳細辛

集解 恭曰及已生山谷陰虛軟地其草一莖莖頭四葉隙着白花根似細辛而黑有毒今人以當杜衡非也二月采根日乾

根 氣味 苦平有毒 恭曰入口使人吐血

主治 諸惡瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡 唐本 頭瘡白禿風瘙皮膚蟲痒可煎汁浸并傅之 大明 殺蟲 時珍

發明 弘景曰今人以合瘡疥亭甚驗 時珍曰今人不知及已往往以當杜衡郄以杜衡當細辛故杜衡諸方多是及已也辯見細辛杜衡二條

附方 新一 頭瘡白禿 獐耳細辛其味香辣爲末以槿木煎油調搽 活幼全書

鬼督郵

唐本草

釋名 獨搖草 唐本 時珍曰此草獨莖而葉攢其端無風自動故曰鬼獨搖草後人誤爲鬼督郵爾因其專主鬼病猶司鬼之督郵也古者傳舍有督郵之官主之徐長卿赤箭皆治鬼病故並有鬼督郵之名名同而物異

集解 恭曰鬼督郵所在有之有必叢生苗惟一莖莖端生葉若繖狀根如牛膝而細黑今人以徐長卿代之非也 保昇曰莖似細箭簳高二尺以下葉生莖端狀如傘花生葉心黃白色根橫生而無鬚二月八月采根徐長卿赤箭並有鬼督郵之名而主治不同宜審用之 時珍曰鬼督郵與及已同類根苗皆相似但以根如細辛而色黑者爲及已根如細辛而色黃白者爲鬼督郵

根 修治 斅曰凡采得細剉用生甘草水煮一伏時日乾用

氣味 辛苦平無毒 時珍曰有小毒

主治 鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫疾強腰腳益膂力 唐本

發明 時珍曰按東晉深師方治上氣欬嗽邪嗽鱢嗽冷嗽四滿丸用鬼督郵同蜈蚣芫花躑躅諸毒藥爲丸則其有毒可知矣非毒藥不能治鬼疰邪惡之病唐本云無毒蓋不然

徐長卿

本經下品

校正 今據吳氏本草併入石下長卿

釋名 鬼督郵 本經 別仙蹤 蘇頌 時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂以名之名醫別錄於有名未用復出石下長卿條云一名徐長卿陶弘景注云此是誤爾方家無用亦不復識今考二條功療相似按吳普本草云徐長卿一名石下長卿其爲一物甚明但石間生者爲良前人欠審故爾差外 弘景曰鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁爾氣亦相似今狗脊散用鬼督郵者取其强悍宜腰腳故知是徐長卿而非

鬼箭【集解】別錄曰徐長卿生泰山山谷及隴西三月采又曰石下長卿生隴西山谷池澤三月采恭曰所在川澤有之葉似柳兩葉相當赤莖有光澤根如細辛微粗長黃色而有臊氣今俗以代鬼督郵非也鬼督郵自有本條保昇曰生下濕川澤之間苗似小桑兩葉相對三月苗青七八月着子似蘿藦子而小九月苗黃十月凋八月采根日乾頌曰今淄齊淮泗間皆有之三月四月采謂之別仙蹤時珍曰鬼督郵及已之亂杜衡其功不同苗亦不同也徐長卿之亂鬼督郵其苗不同其功同也杜衡之亂細辛則根苗功用皆彷彿乃彌近而大亂也

不可不審

根【修治】斅曰凡采得粗杵拌少蜜令遍以磁器盛蒸三伏時日乾用【氣味】辛溫無毒別錄曰石下長卿鹹平有毒普曰徐長卿一名石下長卿神農雷公辛時珍曰治鬼之藥多有毒當從別錄【主治】鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧久服强悍輕身本經益氣延年又曰石下長卿主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚別錄【發明】時珍曰抱朴子言上古辟瘟疫有徐長卿散良効今人不知用此【附方】新二小便關格徐長卿湯治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶徐長卿炙半兩茅根三分木通冬葵子一兩滑石二兩檳榔一分瞿麥穗半兩每五錢水煎入朴硝一錢溫服日二服聖惠方注車注船凡人登車船煩悶頭痛欲吐者宜用徐長卿石長生車前子車下李根皮各等分搗碎以方囊繫半合于衣帶及頭上則免此患 肘后

白微本經中品【釋名】薇草別錄白幕別錄春草本經葞音弭骨美時珍曰微細也其根細而白也按爾雅葞春草也微葞音相近則白微又葞音之轉也別錄以葞為莽草之名誤矣【集解】別錄曰白微生平原川谷三月三日采根陰乾弘景曰近道處處有之頌曰今陝西諸郡及舒滁潤遼州亦有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實其根黃白色類牛膝而短小今人八月采之

根【修治】斅曰凡采得以糯米泔汁浸一宿取出去鬚於槐砧上細剉蒸之從申至巳晒乾用時珍曰後人惟以酒洗用【氣味】苦鹹平無毒別錄曰大寒之才曰惡黃芪大黃大戟乾薑乾漆大棗山茱萸【主治】暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時本經療傷中淋露下水氣利陰氣益精久服利人別錄治驚邪風狂痓病百邪鬼魅弘景風溫灼熱多眠及熱淋遺尿金瘡出血時珍【發明】好古曰古方多用治婦人以本草有傷中淋露之故也時珍曰白微古人多用後世罕能知之按張仲景治婦人產中虛煩嘔逆安中益氣竹皮丸方中用白微同桂枝

一分竹皮石膏三分甘草七分棗肉為大丸每以飲化一丸服云有熱者倍白薇則白薇性寒乃陽明經藥也徐之才藥對言白薇惡大棗而此方又棗肉為丸蓋恐諸藥寒涼傷脾胃爾朱肱活人書治風温發汗後身猶灼熱自汗身重多眠鼻息必鼾語言難出者萎蕤湯中亦用之孫真人千金方有詔書發汗白薇散焉

【附方】新五

肺實鼻塞 不知香臭白薇貝母款冬花一兩百部二兩為末每服一錢米飲下　普濟方

婦人遺尿 不拘胎前產後白薇芍藥各一兩為末酒服方寸匕日三服　千金方

血淋熱淋 方同上

婦人血厥 人平居無疾苦忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩冒移時方寤此名血厥亦名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人尤多此證宜服白薇湯用白薇當歸各一兩人參半兩甘草一錢半每服五錢水二盞煎一盞温服　本事方

金瘡血出 白薇為末貼之　儒門事親

白前

別錄中品

【釋名】石藍 唐本　嗽藥 同上　時珍曰名義未詳

【集解】弘景曰白前出近道根似細辛而大色白不柔易折氣嗽方多用之　恭曰苗高尺許其葉似柳或似芫花根長于細辛白色生州渚沙磧之上不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非真也　志曰根似白薇牛膝輩二月八月采陰乾用　斅曰似牛膝粗長堅直易斷者白前也似牛膝短小柔軟能彎者白薇也近道俱有形色頗同以此別之不致差誤

【氣味】甘微温無毒　權曰辛　曰微寒

【主治】胸脇逆氣欬嗽上氣呼吸欲絕 別錄　主一切氣肺氣煩悶賁豚腎氣 大明　降氣下痰 時珍

【發明】宗奭曰白前能保定肺氣治嗽多用以温藥相佐使尤佳　時珍曰白前色白而味微辛甘手太陰藥也長於降氣肺氣壅實而有痰者宜之若虛而長哽氣者不可用也張仲景治嗽而脈浮澤漆湯中亦用之其方見金匱要略藥多不錄

【附方】舊二新一

久嗽唾血 白前桔梗桑白皮三兩炒甘草一兩炙水六升煮一升分三服忌豬肉菘菜　外臺

久欬上氣 體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得臥常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫菀半夏各三兩大戟七合以水一斗漬一宿煮取三升分作數服禁食羊肉餳餹大佳　深師方

久患暇呷 欬嗽喉中作聲不得眠取白前焙搗為末每温酒服二錢　深師方

草犀

拾遺

【釋名】時珍曰其解毒之功如犀角故曰草犀

【集解】藏器曰草犀生衡婺洪饒間苗高二三尺獨生根如細辛生水中者名水犀　珣曰廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草根若細辛

根

【氣味】辛平無毒

【主治】解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱惡刺等毒並宜燒服之臨死者亦得活 李珣　天行瘧瘴寒熱欬嗽痰壅飛尸喉痺瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等病煮汁服之嶺南及睦婺間中毒者以此及千金藤並解之 藏器

釵子股（海藥拾遺 宋圖經）

釋名 金釵股（時珍曰：石斛名金釵，此草狀似之，故名。）

集解 藏器曰：金釵股生嶺南及南海山谷，根如細辛，每莖三四十根。頌曰：忠州萬州者亦佳，草莖功用相似。緣嶺南多毒，家家貯之。時珍按：嶺表錄異云：廣中多蠱毒，彼人以草藥金釵股治之，十救八七。其狀如石斛也。又岳州有一種解毒亦號金釵股，與此同名云。

根

氣味 苦平無毒。**主治** 解毒癰疽神驗，以水煎服（李珣）。解諸藥毒，煮汁服，亦生研，更烈，必大吐下，如無毒亦吐。去熱痰疫瘴天行蠱毒喉痺（藏器）。

吉利草（綱目）

集解 時珍曰：按嵇含南方草木狀云：此草生交廣，莖如金釵股，形類石斛，根類芍藥。吳黃武中，江夏李俁徙合浦，遇毒，其奴吉利偶得此草，與服遂解，而吉利即遁去。俁以此濟人，不知其數也。又高涼郡產良耀草，如麻黃，花白似牛李，秋結子如小粟，煨食解毒，功亞于吉利草。始因梁耀得之，因以為名，轉梁為良耳。

根

氣味 苦平無毒。**主治** 解蠱毒極驗（時珍）。

百兩金（宋圖經）

集解 頌曰：百兩金生戎州雲安軍，苗高二三尺，有幹如木，葉似荔枝，初生背面俱青，結花實後背紫面青，至冬不凋。初秋開花青碧色，結實大如豆，生青熟赤。采根入藥，槌去心。河中府出者，根如蔓菁，赤色，莖細青色，四月開碎黃花似星宿花，五月采根，長及一寸，晒乾用。

根

氣味 苦平無毒。**主治** 壅熱咽喉腫痛，含一寸嚥津。又治風涎（蘇頌）。

硃砂根（綱目）

集解 時珍曰：硃砂根生深山中，今惟太和山人采之。苗高尺許，葉似冬青葉，背甚赤，夏月長茂。根大如箸，赤色。此與百兩金彷彿。

根

氣味 苦涼無毒。**主治** 咽喉腫痺，磨水或醋嚥之，甚良（時珍）。

辟虺雷 唐本草

【釋名】辟蛇雷 綱目 時珍曰此物辟蛇虺有威故以雷名之

【集解】唐本草曰辟虺雷狀如粗塊蒼朮節中有眼 時珍曰今川中峩眉鶴鳴諸山皆有之根狀如蒼朮大者若拳彼人以充方物苗狀當俟訪問

根【氣味】苦大寒無毒【主治】解百毒消痰祛大熱頭痛辟瘟疫 唐本 治咽喉痹痛解蛇虺毒 時珍

錦地羅 綱目

【集解】時珍曰錦地羅出廣西慶遠山巖間鎮安歸順柳州皆有之根似萆薢及栝樓根狀彼人頗重之以充方物

根【氣味】微苦平無毒【主治】山嵐瘴毒瘡毒并中諸毒以根研生酒服一錢七即解 時珍

紫金牛 宋圖經

【集解】頌曰生福州葉如茶葉上綠下紫結實圓紅色如丹朱根微紫色八月采根去心暴乾頗似巴戟

【氣味】辛平無毒【主治】時疾膈氣去風痰 蘇頌 解毒破血 時珍

拳參 宋圖經

【集解】頌曰生淄州田野葉如羊蹄根似海蝦黑色土人五月采之

【氣味】缺【主治】為末淋渫腫氣 蘇頌

鐵線草 宋圖經

【集解】頌曰生饒州三月采根陰乾 時珍曰今俗呼萹蓄為鐵綿草蓋同名耳

【氣味】微苦平無毒【主治】療風消腫毒有效 蘇頌

【附方】新一 男女諸風 產後風尤妙鐵線草根五錢五加皮一兩防風二錢為末以烏骨雞一斤重者水內淹死去毛腸砍作肉生入藥剁勻下麻油些少炒黃色隨人量入酒煮熟先以排風藤煎濃湯沐浴頭身乃飲酒食雞發出粘汗即愈如不沐浴必發出風丹乃愈 滑伯仁櫻寧心要

金絲草 綱目

【集解】時珍曰金絲草出慶陽山谷苗狀當俟訪問

【氣味】苦寒無毒【主治】吐血欬血衄血下血血崩瘴氣解諸藥毒療癰疽丁腫惡瘡涼血散熱 時珍

【附方】新三 婦人血崩 金絲草海柏枝砂仁花椒蠶退紙舊錦灰等分為末煮酒空心服之陳光述所傳 談埜翁方 癰疽丁腫 一切惡瘡金絲草忍冬藤五葉藤天蕎麥等分煎湯溫洗黑色者加醋 又鐵箍散用金絲草灰二兩醋拌晒乾貝母五兩去心白芷二兩為末以涼水調貼瘡上香油亦可或加龍骨少許 天蛇頭毒 落蘇即金絲草金銀花藤五葉紫葛天蕎麥等分切碎用絕好醋濃煎先熏後洗 救急方

本草綱目草部第十三卷終

本草綱目草部目錄卷十四

草之三　芳草類五十六種

當歸本經　芎藭本經　蘼蕪本經　蛇床本經
藁本本經 徐黃附　蜘蛛香綱目　白芷本經　芍藥本經
牡丹本經 鼠姑附　木香本經　甘松香開寶　山柰綱目
廉薑拾遺　杜若本經　山薑藥性　高良薑別錄 即紅豆蔻
豆蔻別錄 即草果　白豆蔻開寶　縮砂蔤開寶　益智子開寶
蓽茇開寶　蒟醬唐本　肉豆蔻唐本　補骨脂開寶 即破故紙
薑黃唐本　鬱金唐本　蓬莪茂開寶　荊三稜開寶
莎根香附子別錄　瑞香綱目　茉莉綱目 素馨附　鬱金香開寶
茅香開寶　白茅香拾遺　排草香綱目　迷迭香拾遺
藒車香拾遺　艾納香開寶　兜納香海藥　線香綱目

藿香嘉祐　薰草零陵香別錄　蘭草本經　澤蘭本經
馬蘭日華　香薷別錄　石香葇開寶　爵牀本經
赤車使者唐本　假蘇荊芥本經　薄荷唐本　積雪草本經
蘇別錄　荏別錄即白蘇　水蘇本經即雞蘇　薺薴拾遺石薺薴附

右附方舊八十一新三百七十一

本草綱目草部卷十四

草之三 草芳類五十六種

當歸本經中品【釋名】乾歸本經　山蘄爾雅　白蘄爾雅　文無綱目

【頌曰】按爾雅薜山蘄又云薜白蘄薜音百蘄即古芹字郭璞註云當歸也似芹而粗大許慎說文云生山中者名薜一名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹生山中粗大者名當歸也【宗奭曰】今川蜀皆以畦種尤肥好多脂不以平地山中為等差也【時珍曰】當歸本非芹類特以花葉似芹故得芹名古人娶妻為嗣續也當歸調血為女人要藥有思夫之意故有當歸之名正與唐詩胡麻好種無人種正是歸時又不歸之旨相同崔豹古今注云古人相贈以芍藥相招以文無文無一名當歸芍藥一名將離故也【承曰】當歸治妊婦產後惡血上衝倉卒取效氣血昏亂者服之即定能使氣血各有所歸恐當歸之名必因此出也

【集解】【別錄曰】當歸生隴西川谷二月八月采根陰乾【弘景曰】今隴西四陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細歷陽所出者色白而氣味薄不相似呼為草當歸缺少時亦用之【恭曰】今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾當歸今人多用一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸即陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭【頌曰】今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者為勝【時珍曰】今陝蜀秦州汶州諸處人多栽蒔為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處頭大尾粗色白堅枯者為鑱頭歸止宜入發散藥爾韓孞言川產者力剛而善攻秦產者力柔而善補是矣

根【修治】【斅曰】凡用去蘆頭以酒浸一宿入藥止血破血頭尾效各不同若要破血即使頭一節硬實處若要止痛止血即用尾若一併用服食無效不如不使惟單使妙也【元素曰】頭止血尾破血身和血全用即一破一止也先以水洗淨土治上酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥【杲曰】頭止血而上行身養血而中守梢破血而下流全活血而不走【時珍曰】雷張二氏所說頭尾功效各異凡物之根身半已上氣脈上行法乎天身半已下氣脈下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理也當以張氏之說為優凡晒乾乘熱紙封甕收之不蛀

【氣味】甘溫無毒【別錄曰】辛大溫【普曰】神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒李當之小溫【杲曰】甘辛溫無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分【之才曰】惡藺茹濕麪畏菖蒲海藻牡蒙生薑制雄黃

【主治】欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之本經溫中止痛除客血內塞中風痓

汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五臟生肌肉別錄止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛女人瀝血腰痛崩中補諸不足甄權治一切風一切氣補一切勞破惡血養新血及癥癖腸胃冷大明治頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止痛和血補血時珍主痿癖嗜臥足下熱而痛衝脈爲病氣逆裏急帶脈爲病腹痛腰溶溶如坐水中好古

【發明】權曰患人虛冷者加而用之承曰世俗多謂惟能治血而金匱外臺千金諸方皆爲人補不足決取立效之藥古方用治婦人產後惡血上衝取效無急於此凡氣血昏亂者服之即定可以補虛備產後要藥也宗奭曰藥性論補女子諸不足一說盡當歸之用矣成無己曰脈者血之府諸血皆屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景治手足厥寒脈細欲絕者用當歸之苦溫以助心血元素曰其用有三一心經本藥二和血三治諸病夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸之甘溫能和血辛溫能散內寒苦溫能助心散寒使氣血各有所歸好古曰入手少陰以其心生血也入足太陰以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行血全用同人參黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而破血從桂附茱萸則熱從大黃芒消則寒佐使分定用者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬火故以血藥主之機曰治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒調末服取其濁而半沉半浮也治小便出血用酒煎服取其沈入下極也自有高低之分如此王海藏言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸其味辛散乃血中氣藥也況欬逆上氣有陰虛陽無所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓悉曰當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補凡用本病宜酒制有痰以薑制導血歸源之理血虛以人參石脂爲佐血熱以生地黃條芩爲佐不絕生化之源血積配以大黃要之血藥不容舍當歸故古方四物湯以爲君芍藥爲臣地黃爲佐芎藭爲使也

【附方】舊八新一十九

血虛發熱當歸補血湯治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也得於飢困勞役證象白虎但脈不長實爲異耳若誤服白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心溫服日再服東垣蘭室秘藏

失血眩運凡傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙去血一切去血過多心煩眩運悶絕不省人事當歸二兩芎藭一兩每用五錢水七分酒三分煎七分熱服日二　婦人良方

衄血不止當歸焙研末每服一錢米飲調下聖濟錄

小便出血當歸四兩剉酒三升煮取一升頓服肘後方

頭痛欲裂當歸二兩酒一升煮取六合飲之日再服　外臺秘要方

內虛目暗補氣養血用當歸生晒六兩附子火炮一兩爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸溫酒下名六一丸　聖濟總錄

心下痛刺當歸爲末酒服方寸匕　必效方

手臂疼痛當歸三兩切酒浸三日溫飲之飲盡別以三兩再浸以瘥爲度　事林廣記

溫瘧不止當歸一兩水煎飲日一服　聖濟總錄

久痢不止當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用爲末蜜丸梧子大每服三十丸米飲下名勝金丸　普濟方

大

便不通 當歸白芷等分為末每服二錢米湯下 聖濟總錄

婦人百病 諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧子大每食前米飲下十五丸 太醫支法存方

月經逆行 從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服其經即通 簡便方

室女經閉 當歸尾沒藥各一錢為末紅花浸酒面北飲之一日一服 普濟方

婦人血氣 臍下氣脹月經不利血氣上攻欲嘔不得睡當歸四錢乾漆燒存性二錢為末煉蜜丸梧子大每服十五丸溫酒下 永類方

墮胎下血 不止當歸焙一兩葱白一握每服五錢酒一盞半煎八分溫服 聖濟總錄

妊娠胎動 神妙佛手散治婦人妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死服此探之不損則痛止已損便立下此乃徐玉神驗方也當歸二兩芎藭一兩為粗末每服三錢水一盞煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或灌之如人行五里再服不過三五服便效 張文仲備急方

產難胎死 橫生倒生用當歸三兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦入流水一盞童便一盞煎至一盞分為二服未效再服 婦人良方

倒產子死 不出當歸末酒服方寸匕 子母秘錄

產後血脹 腹痛引脇當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢水一盞煎八分入鹽酢少許熱服 婦人良方

產後腹痛 如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎一盞分為二服未效再服 婦人良方

產後自汗 壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七分溫服 和劑局方

產後中風 不省人事口吐涎沫手足瘛瘲當歸荊芥穗等分為末每服二錢水一盞酒少許童尿少許煎七分灌之下咽即有生意神效 聖惠方

小兒胎寒 好啼晝夜不止因此成癇當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜三四度 肘後方

小兒臍濕 不早治成臍風或腫赤或出水用當歸末傅之一方入麝香少許一方用胡粉等分試之最驗若愈後因尿入復作再傅即愈 聖惠方

湯火傷瘡 焮赤潰爛用此生肌拔熱止痛當歸黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃去滓納蠟攪成膏出火毒攤貼之 和劑局方

白黃色枯 舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩水煎入生芋汁蜜和服 三十六黃方

芎藭
音穹窮 本經上品

釋名 胡藭 別錄 川芎 綱目 香果 別錄 山鞠窮 綱目 時珍曰芎本作营名義未詳或云人頭穹窿窮高天之象也此藥上行專治頭腦諸疾故有芎藭之名以胡戎者為佳故曰胡藭古人因其根節狀如馬銜謂之馬銜芎藭後世因其狀如雀腦謂之雀腦芎其出關中者呼為京芎亦曰西芎出蜀中者為川芎出天台者為台芎出江南者為撫芎皆因地而名也左傳楚人謂蕭人曰有麥麴乎有山鞠窮乎河魚腹疾奈何二物皆禦濕故以論之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越桃鞠窮故以命名金光明經謂之闍莫迦

集解 別錄曰芎藭葉名蘼蕪生武功川谷斜谷西嶺三月四月采根暴乾普曰芎藭或生胡無桃山陰或泰山葉細香青黑文赤如藁本冬夏叢生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節如馬銜弘景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇床而香節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細恭曰今出秦州其歷陽出者不復用其人間種者形塊大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月采之為佳若三月四月虛惡非時也頌曰關陝川蜀江東山

中多有之而以蜀川者為勝四五月生葉似水芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細其葉倍香江東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子花根堅瘦黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀者為雀腦芎最有力時珍曰蜀地少寒人多栽蒔深秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫埋之則節節生根八月根下始結芎藭乃可掘取蒸暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有丫叉又文似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀葉而亦粗嫩葉可煠食宗奭曰凡用以川中大塊裏色白不油嚼之微辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴而已根【氣味】辛溫無毒普曰神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒李當之生溫熟寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少陽本經引經藥入手足厥陰氣分之才曰白芷為之使畏黃連伏雌黃得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆【主治】中風入腦頭痛寒痹筋攣緩急金瘡婦人血閉無子本經除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內寒別錄腰腳軟弱半身不遂胞衣不下甄權一切風一切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調眾脈破癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦癰發背瘰癧癭贅痔瘻瘡疥長肉排膿消瘀血大明搜肝氣補肝血潤肝燥補風虛好古燥濕止瀉痢行氣開鬱時珍蜜和大丸夜服治風痰殊效蘇頌齒根出血含之多瘥弘景【發明】宗奭曰今人用此最多頭面風不可缺也然須以他藥佐之元素曰川芎上行頭目下行血海故清神及四物湯皆用之能散肝經之風治少陽厥陰經頭痛及血虛頭痛之聖藥也其用有四為少陽引經一也諸經頭痛二也助清陽之氣三也去濕氣在頭四也杲曰頭痛必用川芎如不愈加各引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也震亨曰鬱在中焦須撫芎開提其氣以升之氣升則鬱自降故撫芎總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之使時珍曰芎藭血中氣藥也肝苦急以辛補之故血虛者宜之辛以散之故氣鬱者宜之左傳言麥麴鞠窮禦濕治河魚腹疾予治濕瀉每加二味其應如響也血痢已通而痛不止者乃陰虧氣鬱藥中加芎為佐氣行血調其病立止此皆醫學妙旨圓機之士始可語之宗奭曰沈括筆談云一族子舊服芎藭醫鄭叔見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久一旦暴亡皆目見者此皆單服既久則走散真氣若使他藥佐使又不久服中病便已焉能至此哉虞摶曰骨蒸多汗及氣弱之人不可久服其性辛散令真氣走泄而陰愈虛也時珍曰五味入胃各歸其本臟久服則增氣偏勝必有偏絕故有暴夭之患若藥具五味備四氣君臣佐使配合得宜豈有此害哉如芎藭肝經藥也若單服既久則

辛喜歸肺肺氣偏勝金來賊木肝必受邪久則偏絕豈不夭亡故醫者貴在格物也

〔附方〕舊七新一十二

生犀丸 宋真宗賜高相國去痰清目進飲食生犀丸用川芎十兩緊小者粟米泔浸二日換切片子日乾為末分作兩料每料入龍腦各一分生犀半兩重湯煮蜜和丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加硃砂半兩膈痰加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏加細辛一分口眼喎斜加炮天南星一分　御藥院方

氣虛頭痛 真川芎為末臘茶調服二錢甚捷曾有婦人產後頭痛一服即愈　集簡方

氣厥頭痛 婦人氣盛頭痛及產後頭痛川芎天台烏藥等分為末每服二錢葱茶調下　御藥院方加白朮水煎服

風熱頭痛 川芎一錢茶葉二錢水一鍾煎五分食前熱服　簡便方

頭風化痰 川芎洗切晒乾為末煉蜜丸如小彈子大不拘時嚼一丸茶清下　經驗後方

偏頭風痛 京芎細剉浸酒日飲之　斗門方

風熱上衝 頭目運眩或胸中不利川芎槐子各一兩為末每服三錢用茶清調下胸中不利以水煎服　張潔古保命集

首風旋運 及偏正頭疼多汗惡風胸膈痰飲川芎藭一斤天麻四兩為末煉蜜丸如彈子大每嚼一丸茶清下　劉河間宣明方

失血眩運 方見當歸下

一切心痛 大芎一箇為末燒酒服之一箇住一年兩箇住二年　孫氏集效方

經閉驗胎 經水三箇月不行驗胎法川芎生為末空心煎艾湯服一匙腹內微動者是有胎不動者非也　靈苑方

損動胎氣 因跌撲舉重損胎不安或子死腹中者芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立出　千金方

崩中下血 晝夜不止千金方川芎藭一兩清酒一大盞煎取五分徐徐進之○聖惠加生地黃汁二合同煎

酒癖脇脹 時復嘔吐腹有水聲川芎三稜炮各一兩為末每服二錢葱白湯下　聖濟總錄

小兒腦熱 好閉目或太陽痛或目赤腫川芎薄荷朴消各二錢為末以少許吹鼻中　全幼心鑑

齒敗口臭 水煎芎藭含之　廣濟方

牙齒疼痛 大川芎藭一箇入舊糟內藏一月取焙入細辛同研末揩牙　本事方

諸瘡腫痛 撫芎煅研入輕粉麻油調塗　普濟方

產後乳懸 婦人產後兩乳忽長細小如腸垂過小肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸將芎藭當歸各一斤以半斤剉散於瓦石器內用水濃煎不拘多少頻服仍以一斤半剉塊於病人桌下燒烟令將口鼻吸烟用盡未愈再作一料仍以萆麻子一粒貼其頂心　夏子益奇疾方

蘼蕪 本經上品

〔釋名〕**薇蕪** 別錄 **蘄茝** 爾雅 **江蘺** 別錄 頌曰蘄茝古芹芷字也時珍曰蘼蕪一作蘪蕪其莖葉靡弱而繁蕪故以名之當歸名蘄白芷名蘺其葉似當歸其香似白芷故有蘄茝江蘺之名王逸云蘺草生江中故曰江蘺是也餘見下

〔集解〕別錄曰芎藭葉名蘼蕪又曰蘼蕪一名江蘺芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月采葉暴乾弘景曰今出歷陽處處人家多種之葉似蛇牀而香騷人借以為譬方藥稀用恭曰此有二種一種似芹葉一種似蛇牀香氣相似用亦不殊時珍曰別錄言蘼蕪一名江蘺芎藭苗也而司馬相如子虛賦稱芎藭菖蒲江蘺蘼蕪上林賦云被以江蘺揉以蘼蕪似非一物何耶蓋嫩苗未結根時則為蘼蕪既結根後乃為芎藭大葉似芹者為江蘺細葉似蛇牀者為蘼蕪如此分別自明白矣淮南子云亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與

蘼蕪亦指細葉者言也廣志云蘼蕪香草可藏衣中管子云五沃之土生蘼蕪郭璞贊云蘼蕪香草亂之蛇牀不損其真自裂以芳又海中苔髮亦名江蘺與此同名耳【氣味】辛溫無毒【主治】欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神本經 主身中老風頭中久風風眩別錄 作飲止泄瀉蘇頌

花【主治】入面脂用時珍

蛇牀

本經上品

【釋名】蛇粟本經 蛇米本經 虺牀爾雅 馬牀廣雅 墻蘼別錄 又名思益繩毒棗棘時珍曰蛇虺喜臥於下食其子故有蛇虺蛇粟諸名其葉似蘼蕪故曰墻蘼爾雅云盱虺牀也

【集解】別錄曰蛇牀生臨淄川谷及田野五月采實陰乾【弘景曰】田野墟落甚多花葉正似蘼蕪【保昇曰】葉似小葉芎藭花白子如黍粒黃白色生下濕地所在皆有以揚州襄州者為良【頌曰】三月生苗高二三尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月乃開白色又似繖狀子黃褐色如黍米至輕虛【時珍曰】其花如碎米攢簇其子兩片合成似蒔蘿子而細亦有細稜凡花實似蛇牀者當歸芎藭水芹藁本胡蘿蔔是也

子【修治】斅曰凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁同浸一伏時漉出日乾却用生地黃汁相拌蒸之從巳至亥取出日乾用【大明曰】凡服食即挼去皮殼取仁微炒殺毒即不辣也作湯洗浴則生用之【氣味】苦平無毒別錄曰辛甘無毒權曰有小毒【之才曰】惡牡丹貝母巴豆伏硫黃【主治】男子陰痿濕癢婦人陰中腫痛除痺氣利關節癲癇惡瘡久服輕身好顏色本經 溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服令人有子別錄 治男子女人虛濕痺毒風瘰痛去男子腰痛浴男子陰去風冷大益陽事甄權 煖丈夫陽氣女人陰氣治腰胯酸疼四肢頑痺縮小便去陰汗濕癬齒痛赤白帶下小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢大明【發明】斅曰此藥令人陽氣盛數號曰鬼考也時珍曰蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥神農列之上品不獨補助男子而又有益婦人世人捨此而求補藥於遠域豈非賤目貴耳乎【附方】舊三新十一

陽事不起 蛇牀子五味子菟絲子等分為末蜜丸梧子大每服三十丸溫酒下日三服千金方

赤白帶下 月水不來用蛇牀子枯白礬等分為末醋麪糊丸彈子大胭脂為衣綿裹納入陰戶如熱極再換日一次儒門事親方

子宮寒冷 溫中坐藥蛇牀子散取蛇牀子仁為末入白粉少許和勻如棗大綿裹納之自然溫也金匱玉函方

婦人陰癢 蛇牀子一兩白礬二

(錢煎湯頻洗　集簡方)　產後陰脫(絹盛蛇牀子蒸熱熨之又法蛇牀子五兩烏梅十四箇煎水日洗五六次　千金方)　婦人陰痛(方同上)　男子陰腫(脹痛蛇牀子末雞子黃調傅之　永類方)　大腸脫肛(蛇牀子甘草各一兩爲細末每服一錢白湯下日三服并以蛇牀末傅之　經驗方)　痔瘡腫痛(不可忍蛇牀子煎湯熏洗　簡便方)　小兒癬瘡(蛇牀子杵末和豬脂塗之　千金方)　小兒甜瘡(頭面耳邊連引流水極癢久久不愈者蛇牀子一兩輕粉三錢爲細末油調搽之　普濟方)　耳內濕瘡(蛇牀子黃連各一錢輕粉一字爲末吹之　金幼心鑑)　風蟲牙痛(千金用蛇牀子燭燼同研塗之○集簡方用蛇牀子煎湯乘熱漱數次立止)　冬月喉痺(腫痛不可下藥者蛇牀子燒烟於瓶中口含瓶嘴吸烟其痰自出　聖惠方)

藁本(本經中品)

【釋名】藁茇(綱目)　鬼卿(本經)　鬼新(本經)　微莖(別錄)　(恭曰根上苗下似禾藁故名藁本本根也　時珍曰古人香料用之呼爲藁本香山海經名藁茇)

【集解】(別錄曰藁本生崇山山谷正月二月采根暴乾三十日成　弘景曰俗中皆用芎藭根鬚其形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大耳　恭曰藁本莖葉根味與芎藭小別今出宕州者佳　頌曰今西川河東州郡及兗州杭州皆有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細爾五月有白花七八月結子根紫色　時珍曰江南深山中皆有之根似芎藭而輕虛味麻不堪作飲也)

根

【氣味】辛溫無毒(別錄曰微寒　權曰微溫　元素曰氣溫味苦大辛無毒氣厚味薄升也陽也足太陽本經藥也　之才曰惡閭茹畏青葙子)

【主治】婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色(本經)辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂(別錄)治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風䵟皰(甄權)治皮膚疵䵟酒齄粉刺癇疾(大明)治太陽頭痛巔頂痛大寒犯腦痛連齒頰(元素)頭面身體皮膚風濕(李杲)督脈爲病脊強而厥(好古)治癰疽排膿內塞(時珍)

【發明】(元素曰藁本乃太陽經風藥其氣雄壯寒氣鬱於本經頭痛必用之藥顛頂痛非此不能除與木香同用治霧露之清邪中於上焦與白芷同作面脂既治風又治濕亦各從其類也　時珍曰邵氏聞見錄云夏英公病泄太醫以虛治不効霍翁曰風客于胃也飲以藁本湯而止蓋藁本能去風濕故耳)

【附方】(新三)　大實心痛(已用利藥用此徹其毒藁本半兩蒼朮一兩作二服水二鍾煎一鍾溫服　活法機要)　乾洗頭屑(藁本白芷等分爲末夜擦旦梳垢自去也　便民圖纂)　小兒疥癬(藁本煎湯浴之并以

浣衣 保幼大全

實【主治】風邪流入四肢別錄【附錄】徐黃別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹積瘕莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如藁本

蜘蛛香

綱目【集解】時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草根也黑色有粗鬚狀如蜘蛛及藁本芎藭氣味芳香彼人亦重之或云貓喜食之

根【氣味】辛溫無毒【主治】辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸疰時珍

白芷

本經上品【釋名】白茝音止又昌海切 芳香本經 澤芬別錄 苻蘺別錄 虈許驕切 莞音官 葉名蒚麻音力 葯音約 時珍曰徐鍇云初生根幹為芷則白芷之義取乎此也王安石字說云茝香可以養鼻又可養體故茝字從𦣞𦣞音怡養也許慎說文云晉謂之䓞齊謂之茝楚謂之蘺又謂之葯生於下澤芬芳與蘭同德故騷人以蘭茝為詠而本草有芳香澤芬之名古人謂之香白芷云

【集解】別錄曰白芷生河東川谷下澤二月八月采根暴乾弘景曰今處處有之東間甚多葉可合香頌曰所在有之吳地尤多根長尺餘粗細不等白色枝幹去地五寸以上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月采根暴乾以黃澤者為佳斅曰凡采勿用四條一處生者名喪公藤又勿用馬蘭根

根【修治】斅曰采得刮去土皮細剉以黃精片等分同蒸一伏時曬乾去黃精用時珍曰今人采根洗刮寸截以石灰拌勻曬收為其易蛀并欲色白也入藥微焙【氣味】辛溫無毒元素曰氣溫味苦大辛氣味俱輕陽也手陽明引經本藥同升麻則通行手足陽明經亦入手太陰經之才曰當歸為之使惡旋覆花制雄黃硫黃【主治】女人漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚潤澤顏色可作面脂本經 療風邪久渴吐嘔兩脇滿頭眩目癢可作膏藥別錄 治目赤胬肉去面皯疵瘢補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻瘡痍疥癬止痛排膿大明 能蝕膿止心腹血刺痛女人瀝血腰痛血崩甄權 解利手陽明頭痛中風寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痹燥癢元素 治鼻淵鼻衄齒痛眉稜骨痛大腸風秘小便去血婦人血風眩運翻胃吐食解砒毒蛇傷刀箭金瘡時珍

【發明】杲曰白芷療風通用其氣芳香能通九竅表汗不可缺也劉完素曰治正陽明頭痛熱厥頭痛

加而用之【好古曰】同辛夷細辛用治鼻病入內托散用長肌肉則入陽明可知矣【時珍曰】白芷色白味辛行手陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊土芳香上達入手太陰肺經肺者庚之弟戊之子也故所主之病不離三經如頭目眉齒諸病三經之風熱也如漏帶癰疽諸病三經之濕熱也風熱者辛以散之濕熱者溫以除之為陽明主藥故又能治血病胎病而排膿生肌止痛按王璆百一選方云王定國病風頭痛至都梁求明醫楊介治之連進三丸即時病失懇求其方則用香白芷一味洗晒為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸以茶清或荊芥湯化下遂命名都梁丸其藥治頭風眩運女人胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆效戴原禮要訣亦云頭痛挾熱項生磊塊者服之甚宜又臞仙神隱書言種白芷能辟蛇則夷堅志所載治蝮蛇傷之方亦制以所畏也而本草不曾言及【宗奭曰】藥性論言白芷能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹冷痛皆由敗膿血所致須此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍藥白枯礬各半兩為末以蠟化丸梧子大每空心及飲前米飲下十丸或十五丸候膿盡乃以他藥補之

【附方】舊一新三十三

一切傷寒 神白散又名聖僧散治時行一切傷寒不問陰陽輕重老少男女孕婦皆可服之用白芷一兩生甘草半兩薑三片葱白三寸棗一枚豉五十粒水二碗煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可服之此藥可卜人之好惡也如煎得黑色或誤打翻即難愈如煎得黃色無不愈者煎時要至誠忌婦人雞犬見 衛生家寶方

一切風邪 方同上

風寒流涕 香白芷一兩荊芥穗一錢為末蠟茶點服二錢 百一選方

小兒流涕 是風寒也白芷末葱白擣丸小豆大每茶下二十丸仍以白芷末薑汁調塗太陽穴乃食熱葱粥取汗 聖惠方

小兒身熱 白芷煮湯浴之取汗避風 子母秘錄

頭面諸風 香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾為末每服二錢白湯下或以嗅鼻 直指方

偏正頭風 百藥不治一服便可天下第一方也香白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩為末每服一錢細茶薄荷湯調下 談埜翁試効方

頭風眩運 都梁丸見發明下

眉稜骨痛 屬風熱與痰白芷片芩酒炒等分為末每服二錢茶清調下 丹溪纂要

風熱牙痛 香白芷一錢朱砂五分為末蜜丸芡子大頻用擦牙此乃濠州一村婦以醫人者廬州郭醫云絕勝他藥也或以白芷吳茱萸等分浸水漱涎 醫林集要

一切眼疾 白芷雄黃為末煉蜜丸龍眼大朱砂為衣每服一丸食後茶下日二服名還睛丸 普濟方

口齒氣臭 百一選方用香白芷七錢為末食後井水服一錢○濟生方用白芷川芎等分為末蜜丸芡子大日噙之

盜汗不止 太平白芷一兩辰砂半兩為末每服二錢溫酒下屢驗 朱氏集驗方

血風反胃 香白芷一兩切片瓦炒黃為末用豬血七片沸湯泡七次蘸末食之日一次 婦人良方

腳氣腫痛 白芷芥子等分為末薑汁和塗之 醫方摘要

婦人白帶 白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰切片炒研末酒服二錢日二服 醫學集成

婦人難產 白芷五錢水煎服 唐瑤經驗方

前產後 烏金散治胎前產後虛損月經不調崩漏及橫生逆產用白芷百草霜等分為末以沸湯入童子小便同醋調服二錢丹溪加滑石以芎歸湯調之 普濟方

大便風秘 香白芷炒為末每服二錢米飲入蜜少許連進二服 十便良方

小

氣淋結澀不通白芷醋浸焙乾二兩為末煎木通甘草酒調下一錢連進二服 普濟方 鼻衄不止就以所出血調白芷末塗山根立止 簡便方 小便出血白芷當歸等分為末米飲每服二錢 經驗方 腸風下血香白芷為末每服二錢米飲下神效。余居士選奇方 痔漏出血方同上并煎湯熏洗 直指方 痔瘡腫痛先以皂角烟熏之後以鵝膽汁調白芷末塗之即消 醫方摘要 腫毒熱痛醋調白芷末傅之 衛生易簡方 乳癰初起白芷貝母各二錢為末温酒服之 秘傳外科方 疔瘡初起白芷一錢生薑一兩擂酒一盞温服取汗即散此陳指揮方也 袖珍方 癰疽赤腫白芷大黃等分為末米飲服二錢 經驗方 小兒丹瘤遊走入腹必死初發急以截風散截之白芷寒水石為末生葱汁調塗 全幼心鑑 刀箭傷瘡香白芷嚼爛塗之 集簡方 解砒石毒白芷末井水服二錢 事林廣記 諸骨哽咽白芷半夏等分為末水服一錢即嘔出 普濟方 毒蛇傷螫臨川有人被蝮傷即昏死一臂如股少頃遍身皮脹黃黑色一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之覺臍中搰搰然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如故云以麥門冬湯調尤妙仍以末搽之又經山寺僧為蛇傷一脚潰爛百藥不愈一游僧以新水數洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末入膽礬麝香少許摻之惡水涌出日日如此一月平復 洪邁夷堅志

葉【主治】作浴湯去尸蟲 別錄 浴丹毒癮疹風瘙 時珍 【附方】新一 小兒身熱白芷苗苦參等分煎漿水入鹽少許洗之 衛生總微論

芍藥

芍音杓又音勺 ○本經中品

【釋名】將離 綱目 犁食 別錄 白术 別錄 餘容 別錄 鋋 別錄 白者名金芍藥 圖經 赤者名木芍藥 【時珍曰】芍藥猶婥約也婥約美好貌此草花容婥約故以為名羅願爾雅翼云制食之毒莫良於芍故得藥名亦通鄭風詩云伊其相謔贈之以芍藥韓詩外傳云芍藥離草也董子云勺藥一名將離故將別贈之俗呼其花之千葉者為小牡丹赤者為木芍藥與牡丹同名也

【集解】【別錄曰】芍藥生中岳川谷及丘陵二月八月采根暴乾【弘景曰】今出白山蔣山茅山最好白而長尺許餘處亦有而多赤赤者小利【志曰】此有赤白兩種其花亦有赤白二色【頌曰】今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏初開花有紅白紫數種結子似牡丹子而小秋時采根崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非矣安期生服鍊法云芍藥有金芍藥色白多脂木芍藥色紫瘦多脉承曰本經芍藥生丘陵今世多用人家種植者乃欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取根分削因利以為藥今淮南真陽尤多根雖肥大而香味不佳入藥少效【時珍曰】昔人言洛陽牡丹揚州芍藥甲天下今藥中所用亦多取揚州者十月生芽至春乃長三月開花其品凡三十餘種有千葉單葉樓子之異入藥宜單葉之根氣味全厚根之赤白隨花之色也

根【修治】斅曰凡采得竹刀刮去皮并頭上剉細以蜜水拌蒸從巳至未晒乾用 時珍曰今人多生用惟避中寒者以酒炒入女人血藥以醋炒耳【氣味】苦平無毒 別錄曰酸微寒有小毒 普曰神農苦桐君甘無毒岐伯鹹雷公酸李當之小寒 元素曰性寒味酸氣厚味薄升而微降陽中陰也 杲曰白芍藥酸平有小毒可升可降陰也 好古曰味酸而苦氣薄味厚陰也降也為手足太陰行經藥入肝脾血分 之才曰須丸為之使惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆 禹錫曰別本須丸作雷丸 時珍曰白朮補脾同芎藭瀉肝同人參補氣同當歸補血以酒炒補陰同甘草止腹痛同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散濕

【主治】邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣本經 通順血脈緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛別錄 治臟腑擁氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦人血閉不通能蝕膿甄權 女人一切病胎前產後諸疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目腸風瀉血痔瘻發背瘡疥大明 瀉肝安脾肺收胃氣止瀉利固腠理和血脈收陰氣斂逆氣元素 理中氣治脾虛中滿心下痞脅下痛善噫肺急脹逆喘欬太陽鼽衄目濇肝血不足陽維病苦寒熱帶脈病苦腹痛滿腰溶溶如坐水中好古 止下痢腹痛後重時珍

【發明】恭曰赤者利小便下氣白者止痛散血 大明曰赤者補氣白者補血 弘景曰赤者小利俗方以止痛不減當歸白者道家亦服食之又煮石用 成無己曰白補而赤瀉白收而赤散酸以收之甘以緩之故酸甘相合用補陰血通氣而除肺燥又云芍藥之酸斂津液而益營血收陰氣而泄邪熱 元素曰白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經止中部腹痛與薑同用溫經散濕通塞利腹中痛胃氣不通白芍入脾經補中焦乃下利必用之藥益瀉利皆太陰病故不可缺此得炙甘草為佐治腹中痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方也其用凡六安脾經一也治腹痛二也收胃氣三也止瀉痢四也和血脈五也固腠理六也 宗奭曰芍藥須用單葉紅花者為佳然氣虛寒人禁之古人云減芍藥以避中寒誠不可忽 震亨曰芍藥瀉脾火性味酸寒冬月必以酒炒凡腹痛多是血脈凝濇亦必酒炒用然止能治血虛腹痛餘並不治為其酸寒收斂無溫散之功也下痢腹痛必炒用後重者不炒產後不可用者以其酸寒伐生發之氣也必不得已亦酒炒用之 時珍曰白芍藥益脾能於土中瀉木赤芍藥散邪能行血中之滯日華子言赤補氣白治血欠審矣產後肝血已虛不可更瀉故禁之酸寒之藥多矣何獨避芍藥耶以此 頌曰張仲景治傷寒多用芍藥以其主寒熱利小便故也 杲曰或言古人以酸濇為收本經何以言利小便曰芍藥能益陰滋濕而停津液故小便自行非因通利也曰又言緩中何也曰損其肝者緩其中即調血也故四物湯用芍藥大抵酸濇者為附收斂停濕之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血海而入于九地之下後至厥陰經白者色在西方故補赤者色在南方故瀉

附方舊六新一十

服食法　頌曰安期生服鍊芍藥法云芍藥有二種救病用金芍藥色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多脈若取審看勿令差錯凡采得淨洗去皮以東流水煮百沸陰乾停三日又於木甑內蒸之上覆以淨黃土一日夜熟出陰乾擣末以麥飲或酒服三錢匕日三服滿三百日可以登嶺絕穀不饑　圖經本草

腹中虛痛　白芍藥三錢炙甘草一錢夏月加黃芩五分惡寒加肉桂一錢冬月大寒再加桂一錢水二盞煎一半溫服　潔古用藥法象

風毒骨痛在髓中　芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服　經驗方

脚氣腫痛　白芍藥六兩甘草一兩為末白湯點服　事林廣記

消渴引飲　白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎服日三服鄂渚辛祐之患此九年服藥止而復作蘇朴授此方服之七日頓愈古人處方殆不可曉不可以平易而忽之也　陳日華經驗方

小便五淋　赤芍藥一兩檳榔一箇麪裹煨為末每服一錢水一盞煎七分空心服　博濟方

衄血不止　赤芍藥為末水服二錢匕　事林廣記

衄血咯血　白芍藥一兩犀角末二錢半為末新水服一錢匕血止為限　古今錄驗

崩中下血　小腹痛甚者芍藥一兩炒黃色柏葉六兩微炒每服二兩水一升煎六合入酒五合再煎七合空心分為兩服亦可為末酒服二錢　聖惠方

經水不止　白芍藥香附子熟艾葉各一錢半水煎服之　熊氏補遺

血崩帶下　赤芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一捻水一盞煎七分溫服日二服十服見効名如神散　良方

赤白帶下　年深月久不瘥者取白芍藥三兩并乾薑半兩剉熬令黃擣末空心水飲服二錢匕日再服　廣濟方　只用芍藥炒黑研末酒服之　貞元廣利方

金瘡血出　白芍藥一兩熬黃為末酒或米飲服二錢漸加之仍以末傅瘡上即止良驗　廣利方

痘瘡脹痛　白芍藥為末酒服半錢匕　痘疹方

木舌腫滿　塞口殺人紅芍藥甘草煎水熱漱　聖濟總錄

魚骨哽咽　白芍藥嚼細嚥汁　事林廣記

牡丹

本經中品

【釋名】鼠姑本經　鹿韭本經　百兩金唐本　木芍藥綱目　花王　時珍曰牡丹以色丹者為上雖結子而根上生苗故謂之牡丹唐人謂之木芍藥以其花似芍藥而宿幹似木也群花品中以牡丹第一芍藥第二故世謂牡丹為花王芍藥為花相歐陽修花譜所載凡二十餘種其名或以地或以人或以色或以異詳見本書

【集解】別錄曰牡丹生巴郡山谷及漢中二月八月采根陰乾　弘景曰今東間亦有色赤者為好　恭曰生漢中劍南苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹土人謂之百兩金長安謂之吳牡丹者是真也今俗用者異於此別有臊氣也　頌曰今出合州者佳和州宣州者並良白者補赤者利　大明曰此便是牡丹花根也巴蜀渝合州者上海鹽者次之　頌曰今丹延青越滁和州山中皆有但花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花瓣止五六葉爾五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可長五七寸大如筆管近世人多貴重欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性

殊失本眞藥中不可用此絶無力也宗奭曰牡丹花亦有緋者深碧色者惟山中單葉花紅者根皮入藥爲佳市人或以枝梗皮充之尤謬時珍曰牡丹惟取紅白單瓣者入藥其千葉異品皆人巧所致氣味不純不可用花譜載丹州延州以西及褒斜道中最多與荊棘無異土人取以爲薪其根入藥尤妙凡栽花者根下着白斂末辟蟲穴中點硫黃殺蠹以烏賊骨鍼其樹必枯此物性亦不可不知也

根皮【修治】斅曰凡采得根日乾以銅刀劈破去骨剉如大豆許用酒拌蒸從巳至未日乾用【氣味】辛寒無毒 別錄曰苦微寒 普曰神農岐伯辛雷公桐君苦無毒桐君苦有毒 好古曰氣寒味苦辛陰中微陽入手厥陰足少陰經 之才曰畏貝母大黃菟絲子 大明曰忌蒜胡荽伏砒【主治】寒熱中風瘈瘲驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五臟療癰瘡 本經 除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾 別錄 久服輕身益壽 吳普 治冷氣散諸痛女子經脈不通血瀝腰痛 甄權 通關腠血脈排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後一切冷熱血氣 大明 治神志不足無汗之骨蒸衄血吐血 元素 和血生血涼血治血中伏火除煩熱 時珍【發明】元素曰牡丹乃天地之精爲群花之首葉爲陽發生也花爲陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用之治神志不足也又能治腸胃積血及吐血衄血必用之藥故犀角地黃湯用之 杲曰心虛腸胃積熱心火熾甚心氣不足者以牡丹皮爲君 時珍曰牡丹皮治手足少陰厥陰四經血分伏火蓋伏火即陰火也陰火即相火也古方惟以此治相火故仲景腎氣丸用之後人乃專以黃蘗治相火不知牡丹之功更勝也此乃千載秘奧人所不知今爲拈出赤花者利白花者補人亦罕悟宜分別之

【附方】舊三新三

癲疝偏墜 氣脹不能動者牡丹皮防風等分爲末酒服二錢甚效 千金方

婦人惡血 攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆燒烟盡半兩水二鍾煎一鍾服 諸證辨疑

傷損瘀血 牡丹皮二兩䖟蟲二十一枚熬過同搗末每旦溫酒服方寸匕血當化爲水下 貞元廣利方

金瘡內漏 牡丹皮爲末水服三指撮立尿出血也 千金方

下部生瘡 已決洞者牡丹末湯服方寸匕日三服 肘後方

解中蠱毒 牡丹根搗末服一錢匕日三服 外臺秘要

【附錄】鼠姑 別錄曰味苦平無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名䶝生丹水 弘景曰今人不識而牡丹一名鼠姑鼠婦亦名鼠姑未知孰是

木香 本經上品【釋名】蜜香 別錄 青木香 弘景 五木香 圖經 南木香 綱目 時珍曰木香草類也本名蜜香因其香氣如蜜也緣沉香中有蜜香遂訛此爲木香爾昔人謂之青木香後人因呼馬兜鈴根爲青木香乃呼此爲南木香廣木香

以別之今人又呼一種薔薇為木香愈亂真矣三洞珠囊云五香者即青木香也一株五根一莖五枝一枝五葉葉間五節故名五香燒之能上徹九天也古方治癰疽有五香連翹湯內用青木香古樂府云氍毹毾㲪五木香皆指此也頌曰修養書云正月一日取五木香湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云道家謂青木香為五香亦云五木多以為浴是矣金光明經謂之矩琵佗香

【集解】別錄曰木香生永昌山谷弘景曰此即青木香也永昌不復貢今皆從外國船上來乃云出大秦國今皆以合香不入藥用恭曰此有二種當以崑崙來者為佳西湖來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花結實黃黑所在亦有之功用極多陶云不入藥用非也權曰南州異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草也頌曰今惟廣州舶上來他無所出根窠大類茄子葉似羊蹄而長大亦有如山藥而根大開紫花者不拘時月采根芽為藥以其形如枯骨味苦粘牙者為良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用蜀本草言孟昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也斅曰其香是蘆蔓根條左盤旋采得二十九日方硬如朽骨其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也宗奭曰常自岷州出塞得青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高二三尺花黃如一金錢其根即香也生嚼即辛香尤行氣承曰木香今皆從外國來陶說為是蘇頌圖經所載廣州者乃是木類又載滁州海州者乃是馬兜鈴根治療冷熱殊不相似皆誤圖耳時珍曰木香南番諸國皆有一統志云葉類絲瓜冬月取根晒乾

根【修治】時珍曰凡入理氣藥只生用不見火若實大腸宜麪煨熟用

【氣味】辛溫無毒元素曰氣熱味辛苦氣味俱厚沉而降陰也杲曰苦甘辛微溫降也陰也好古曰辛苦熱味厚於氣陰中陽也

【主治】邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露久服不夢寤魘寐本經 消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精別錄 治心腹一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾消食安胎大明 九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末酒服之甄權 散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣元素 行肝經氣煨熟實大腸震亨 治衝脈為病逆氣裏急主脬滲小便祕好古

【發明】弘景曰青木香大秦國人以療毒腫消惡氣有驗今惟制蛀蟲丸用之常以煮汁沐浴大佳宗奭曰木香專泄決胸腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速元素曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不轉運須用檳榔為使震亨曰調氣用木香其味辛氣能上升如氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則反助火邪當用黃檗知母而少以木香佐之好古曰本草云主氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣破也安胎健脾胃補也除痃癖癥塊破也其不同如此潔古張氏但言調氣不言補也機曰與補藥為佐則補與泄藥為君則泄也時珍曰木香乃三焦氣分之藥能升降諸氣諸氣膹鬱

皆屬於肺故上焦氣滯用之者乃金鬱則泄之也中氣不運皆屬於脾故中焦氣滯宜之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則癃淋肝氣鬱則為痛故下焦氣滯者宜之乃塞者通之也機曰隋書言樊子蓋為武威太守車駕入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露之邪頌曰續傳信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩擣篩糖和丸梧子大每空腹酒下三十丸日再其效尤速鄭駙馬去沙糖用白蜜加羚羊角十二兩用藥不類古方而云仲景不知何從而得也

【附方】舊二新一十九

中氣不省 閉目不語如中風狀南木香為末冬瓜子煎湯灌下三錢痰盛者加竹瀝薑汁 濟生方

氣脹懶食 即青木香丸見發明下熱者牛乳下冷者酒下 聖惠方

心氣刺痛 青木香一兩皂角炙一兩為末糊丸梧桐子大每湯服五十丸甚效 攝生方

一切走注 氣痛不和廣木香溫水磨濃汁入熱酒調服 簡便方

內釣腹痛 木香乳香沒藥各五分水煎服之 阮氏小兒方

小腸疝氣 青木香四兩酒三斤煮過每日飲三次 孫天仁集效方

氣滯腰痛 青木香乳香各二錢酒浸飯上蒸均以酒調服 聖惠方

耳卒聾閉 崑崙真青木香一兩切以苦酒浸一夜入胡麻油一合微火煎三上三下以綿濾去滓日滴三四次以愈為度 外臺秘要

耳內作痛 木香末以葱黃染鵝脂蘸末深納入耳中 聖濟方

霍亂轉筋 腹痛木香末一錢木瓜汁一盞入熱酒調服 聖濟總錄

一切下痢 不拘丈夫婦人小兒木香一塊方圓一寸黃連半兩二味用水半升同煎乾去黃連薄切木香焙乾為末分作三服第一服橘皮湯下二服陳米飲下三服甘草湯下此乃李景純所傳有一婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈也 孫兆秘寶方

香連丸方 方見黃連下

腸風下血 木香黃連等分為末入肥豬大腸內兩頭紮定煮極爛去藥食腸或連藥擣為丸服 劉松石保壽堂方

小便渾濁 如精狀木香沒藥當歸等分為末以刺棘心自然汁和丸梧子大每食前鹽湯下三十丸 普濟方

小兒陰腫 小兒陽明經風熱濕氣相搏陰莖無故腫或痛縮宜寬此一經自愈廣木香枳殼麩炒二錢半炙甘草二錢水煎服 曾氏小兒方

小兒天行 壯熱頭痛木香六分白檀香三分為末清水和服仍溫水調塗顖頂上取瘥 聖惠方

天行發斑 赤黑色青木香一兩水二升煮一升服 外臺秘要

一切癰疽 瘡癤疳瘻惡瘡下疰臁瘡潰後外傷風寒惡汁臭敗不斂並主之木香黃連檳榔等分為末油調頻塗之取效 和劑局方

惡蛇虺傷 青木香不拘多少煎水服效不可述 袖珍方

腋臭陰濕 凡腋下陰下濕臭或作瘡青木香以好醋浸夾於腋下陰下為末傅之 外臺秘要

牙齒疼痛 青木香末入麝香少許揩牙鹽湯漱之 聖濟錄

甘松香

宋開寶

【釋名】苦彌哆 時珍曰產於川西松州其味甘故名金光明經謂之苦彌哆

【集解】志曰廣志云甘松出姑臧涼州諸山細葉引蔓叢生可合諸香及裛衣頌曰今黔蜀州郡及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁

蜜八月采之作湯浴令人身香

根【氣味】甘溫無毒好古曰平【主治】惡氣卒心腹痛滿下氣開寶黑皮䵟黷風疳齒䘌野雞痔得白芷附子良藏器理元氣去氣鬱好古脚氣膝浮煎湯淋洗時珍【發明】時珍曰甘松芳香能開脾鬱少加入脾胃藥中甚醒脾氣杜寶拾遺錄云壽禪師妙醫術作五香飲更加別藥止渴兼補益最妙一沈香飲二丁香飲三檀香飲四澤蘭飲五甘松飲也【附方】新四勞瘵熏法甘松六兩玄參一斤為末每日焚之奇效方風疳蟲牙蝕肉至盡甘松膩粉各二錢半蘆薈半兩豬腎一對切炙為末夜漱口後貼之有涎吐出聖濟總錄腎虛齒痛甘松硫黃等分為末泡湯漱之神效經效濟世方面䵟風瘡香附子甘松各四兩黑牽牛半斤為末日用洗面婦人良方

山柰綱目【釋名】山辣綱目三柰時珍曰山柰俗訛為三柰又訛為三賴皆土音也或云本名山辣南人舌音呼山為三呼辣如賴故致謬誤其說甚通【集解】時珍曰山柰生廣中人家栽之根葉皆如生薑作樟木香氣土人食其根如食薑切斷暴乾則皮赤黃色肉白色古之所謂廉薑恐其類也段成式酉陽雜俎云柰祇出拂林國長三四尺根大如鴨卵葉似蒜中心抽條甚長莖端有花六出紅白色花心黃赤不結子其草冬生夏死取花壓油塗身去風氣按此說頗似山柰故附之

根【氣味】辛溫無毒【主治】暖中辟瘴癘惡氣治心腹冷氣痛寒濕霍亂風蟲牙痛入合諸香用時珍【附方】新六一切牙痛三柰子一錢麪包煨熟入麝香二字為末隨左右㗜一字入鼻內口含溫水漱去神效名海上一字散普濟方風蟲牙痛仁存方用山柰為末鋪紙上捲作筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻內痛即止○攝生方用肥皂一箇去穰入山柰甘松各三分花椒食鹽不拘多少填滿麪包煅紅取研日用擦牙漱去面上雀斑三柰子鷹糞蜜陀僧蓖麻子等分研勻以乳汁調之夜塗旦洗去醒頭去屑三柰甘松香零陵香一錢樟腦二分滑石半兩為末夜擦旦篦去水雲錄心腹冷痛三柰丁香當歸甘草等分為末醋糊丸梧子大每服三十丸酒下集簡方

廉薑拾遺【釋名】薑彙綱目𧃓葰音族綏【集解】弘景曰杜若苗似廉薑藏器曰廉薑似薑生嶺南劍南人多食之時珍曰按異物志云生沙石中似薑大如蠃氣猛近於臭南人以為虀其法陳皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也又鄭樵云廉薑似山薑

而根【氣味】辛熱無毒【主治】胃中冷吐水不下食（藏）溫中下氣消食益智（時珍）

大

杜若

（本經上品）【校正】併入圖經外類山薑。【釋名】杜衡（本經）杜蓮（別錄）若芝（別錄）楚衡（廣雅）𧄼子薑（𧄼音廉。藥性論）山薑（別錄云一名白蓮一名白芩）【時珍曰】此草一名杜衡，而草部中品自有杜衡，杜衡乃爾雅所謂土鹵者也。杜若即廣雅所謂楚衡者也。其類自別，古人多相雜引用，故九歌云：采芳洲兮杜若。離騷云：雜杜衡與芳芷。王逸輩皆不分別，但云香草。蓋二名相混，古方或用，今人罕使，故少有識者。【集解】【別錄曰】杜若生武陵川澤及冤句，二月、八月采根，暴乾。【弘景曰】今處處有之。葉似薑而有文理，根似高良薑而細，味辛香。又絕似旋葍根，殆欲相亂，葉小異爾。楚辭云：山中人兮芳杜若。是矣。【恭曰】今江湖多有之，生陰地，苗似廉薑，根似高良薑，全少辛味。陶云似旋葍根者，即真杜若也。【保昇曰】苗似山薑，花黃，子赤，大如棘子，中似豆蔻。今出峽州、衡州者甚好。范子計然云：杜衡、杜若出南郡、漢中，大者大善。【頌曰】衡州一種山薑，莖葉如薑，開紫花，不結子，八月采根入藥。【時珍曰】杜若，人無識者，今楚地山中時有之。山人亦呼為良薑，根似薑，味亦辛。甄權註豆蔻所謂𧄼子薑，蘇頌圖經外類所謂山薑，皆此物也。或又以大者為高良薑，細者為杜若。唐時峽州貢之。【修治】【斅曰】凡使勿用鴨喋草根，真相似，只是味效不同。凡采得根，以刀刮去黃赤皮，細剉，用三重絹袋陰乾，臨使以蜜浸一夜，漉出用。

根【氣味】辛微溫無毒。【之才曰】得辛夷、細辛良，惡柴胡、前胡。【權曰】山薑辛平有小毒。【主治】胸脅下逆氣，溫中，風入腦戶，頭腫痛，多涕淚，久服益精明目，輕身，令人不忘。（本經）治眩倒目䀮䀮，止痛，除口臭氣。（別錄）山薑：去皮間風熱，可作煠湯。又主暴冷，及胃中逆冷，霍亂腹痛。（藏器）【發明】【時珍曰】杜若乃神農上品，治足少陰、太陽諸證要藥，而世不知用，惜哉。

山薑

（藥性）【釋名】美草（綱目）【弘景曰】東人呼為山薑，南人呼為美草。【時珍曰】與杜若之山薑名同物異也。【集解】【藏器曰】山薑根及苗並如薑而大，作樟木臭，南人食之。又有𧄼子薑，黃色而緊，辛辣，破血氣，殊強於此薑。【頌曰】山薑出九真、交趾，今閩、廣皆有之。劉恂嶺表錄異云：莖葉皆薑也，但根不堪食。亦與豆蔻花相似，而微小爾。花生葉間，作穗如麥粒，嫩紅色。南人取其未大開者，謂之含胎花，以鹽水淹藏入甜糟中，經冬如琥珀色，辛香可愛，用為鱠，無以加矣。又以鹽殺治暴乾者，煎湯服之，極除冷氣，甚佳。【時珍曰】山薑生南方，葉似薑，花赤色，甚辛，子似草豆蔻，根如杜若及高良薑。今人以其子偽充草豆蔻，然其氣甚猛烈。

根【氣味】辛熱無毒【主治】去中冷痛煮服甚效作丸散服辟穀止饑弘景 去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷痛功用如薑藏器

花及子【氣味】辛溫無毒【主治】調中下氣破冷氣作痛止霍亂消食殺酒毒大明

高良薑

別錄中品【校正】併入開寶本草紅豆蔻【釋名】蠻薑綱目 子名紅豆蔻 時珍曰陶隱居言此薑始出高良郡故得此名按高良即今高州也漢為高涼縣吳改為郡其山高而稍涼因以為名則高良當作高涼也

【時珍曰】出高良郡二月三月采根形氣與杜若相似而葉如山薑恭曰出嶺南者形大虛軟生江左者細緊亦不甚辛其實一也今人呼細者為杜若大者為高良薑亦非也頌曰今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑花珣曰紅豆蔻生南海諸谷高良薑子也其苗如蘆其葉如薑其花作穗嫩葉卷之而生微帶紅色嫩者入鹽累累作朵不散落須以朱槿花染令色深善醒醉解酒毒無他要使也時珍曰按范成大桂海志云紅豆蔻花叢生葉瘦如碧蘆春末始發初開花抽一幹有大籜包之籜拆花見一穗數十蕊淡紅鮮妍如桃杏花色蕊重則下垂如葡萄又如火齊瓔珞及剪彩鸞枝之狀每蕊有心兩瓣人比之連理也其子亦似草豆蔻【修治】時珍曰高良薑紅豆蔻並宜炒過入藥亦有以薑同吳茱萸東壁土炒過入藥用者

根【氣味】辛大溫無毒好古曰辛苦大熱無毒元素曰辛熱純陽浮也入足太陰陽明經【主治】暴冷胃中冷逆霍亂腹痛別錄 下氣益聲好顏色煮飲服之止痢藏器 治風破氣腹內久冷氣痛去風冷痺弱甄權 轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食大明 含塊咽津治忽然惡心嘔清水逡巡即瘥若口臭者同草豆蔻為末煎飲蘇頌 健脾胃寬噎膈破冷癖除瘴瘧時珍

【發明】楊士瀛曰噫逆胃寒者高良薑為要藥人參茯苓佐之為其溫胃解散胃中風邪也時珍曰孫思邈千金方言心脾冷痛用高良薑細剉微炒為末米飲服一錢立止

太祖高皇帝御製周顛仙碑文亦載其有驗云又穢跡佛有治心口痛方云凡男女心口一點痛者乃胃脘有滯或有蟲也多因怒及受寒而起遂致終身俗言心氣痛者非也用高良薑以酒洗七次焙研香附子以醋洗七次焙研各記收之病因寒得用薑末二錢附末一錢因怒得用附末二錢薑末一錢寒怒兼有各一錢半以米飲加入生薑汁一匙鹽一捻服之立止韓飛霞醫通書亦稱其功云

【附方】舊三新八 霍亂吐利 火炙高良薑令焦香每用五兩以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛中惡外臺 霍亂腹痛 高良薑一兩剉以水三大盞煎二盞半去滓入粳米一合煮粥食之便止聖惠方 霍亂嘔甚不止 用高良薑生剉二錢大棗一枚水煎冷服立定名冰壺湯普濟方 腳氣欲吐 蘇恭曰凡患腳氣人每旦飽食午後少食日晚不食若飢可食豉粥若覺不消

欲致霍亂者卽以高良薑一兩水三升煮一升頓服盡卽消若卒無者以母薑一兩代之清酒煎服雖不及高良薑亦甚效也

心脾冷痛 高良薑丸用高良薑四兩切片分作四分一兩用陳廪米半合炒黃去米一兩用陳壁土半兩炒黃去土一兩用巴豆三十四箇炒黃去豆一兩用斑蝥三十四箇炒黃去蝥吳茱萸一兩酒浸一夜同薑再炒為末以浸茱酒打糊丸梧子大每空心薑湯下五十丸○永類鈐方用高良薑三錢五靈脂六錢為末每服三錢醋湯調下

養脾溫胃 去冷消痰寬胸下氣大治心脾疼及一切物傷用高良薑乾薑等分炮研末麪糊丸梧子大每食後橘皮湯下十五丸妊婦勿服　和劑局方

脾虛寒瘧 寒多熱少飲食不思用高良薑麻油炒乾薑炮各一兩為末每服五錢用豬膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以膽汁和丸每服四十丸酒下亦佳吳开內翰致和丁酉居全椒縣歲瘧大作用此救人以百計張大亨病此甚欲致仕亦服之愈大抵寒發於膽用豬膽引二薑入膽去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制所以作效也一方只用二薑半生半煨各半兩穿山甲炮三錢為末每服二錢豬腎煮酒下　朱氏集驗方

妊婦瘧疾 先因傷寒變成者用高良薑三錢剉以豬膽汁浸一夜東壁土炒黑去土以肥棗肉十五枚同焙為末每用三錢水一盞煎熱將發時服神妙　永類鈐方

暴赤眼痛 以管吹良薑末入鼻取嚏或彈出鼻血卽散　談埜翁試驗方

風牙痛腫 高良薑二寸全蝎焙一枚為末摻之吐涎以鹽湯漱口此乃樂清丐者所傳鮑季明病此用之果效　王璆百一選方

頭痛搐鼻 高良薑生研頻嗅　普濟方

紅豆蔻

開寶

【氣味】辛溫無毒 權曰苦辛多食令人舌粗不思飲食時珍曰辛熱陽也浮也入手足太陰經生生編云最能動火傷目致衄食料不宜用之

【主治】腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒 藏器 冷氣腹痛消瘴霧毒氣去宿食溫腹腸吐瀉痢疾 甄權 治噎膈反胃虛瘧寒脹燥濕散寒 時珍

【發明】時珍曰紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之亦取其辛熱芳香能醒脾溫肺散寒燥濕消食之功爾若脾肺素有伏火者切不宜用

【附方】新一

風寒牙痛 紅豆蔻為末隨左右以少許搐鼻中幷摻牙取涎或加麝香　衛生家寶方

豆蔻

別錄上品

【校正】自果部移入此

【釋名】**草豆蔻** 開寶 **漏蔻** 異物志 **草果** 鄭樵通志 宗奭曰豆蔻草豆蔻也此是對肉豆蔻而名若作果則味不和前人編入果部不知有何義意花性熱淹至京師味微苦不甚美乾則色淡紫為能消酒毒故為果爾時珍曰按楊雄方言云凡物盛多曰蔻豆蔻之名或取此義豆象形也南方異物志作漏蔻蓋南人字無正音也今雖不專為果猶入茶食料用尚有草果之稱焉金光明經三十二品香藥謂之蘇乞迷羅細

【集解】別錄曰豆蔻生南海恭曰苗似山薑花黃白色苗根及子亦似杜若頌曰草豆蔻今嶺南皆有之苗似蘆其葉似山薑杜若輩根似高良薑二月開花作穗房生於莖下嫩葉卷之而生初如芙蓉花微紅穗頭深色其葉漸廣花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多采花以當果尤貴其嫩者幷穗入鹽同淹治疊疊

作飛不散又以木槿花同浸欲其色紅爾其結實若龍眼子而銳皮無鱗甲皮中子如石榴瓣夏月熟時采之暴乾根苗微作樟木香根莖子並辛香【珣曰】豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴而辛香葉如芄蘭而小三月采其葉細破陰乾用味近苦而有甘【時珍】曰草豆蔻草果雖是一物然微有不同今建寧所產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白薄而稜峭其仁大如縮砂仁而辛香氣和滇廣所產草果長大如訶子其皮黑厚而稜密其子粗而辛臭正如斑蝥之氣彼人皆用芼茶及作食料恒用之物廣人取生草蔻入梅汁鹽漬令紅暴乾薦酒名紅鹽草果其初結小者名鸚哥舌元朝飲膳皆以草果為上供南人復用一種火楊梅偽充草豆蔻其形圓而粗氣味辛猛而不和人亦多用之或云即山薑實也不可不辨

【修治】斅曰凡使須用蒂取向裏子及皮用茱萸同於鏊上緩炒待茱萸微黃黑即去茱萸取草豆蔻皮及子杵用之時珍曰今人惟以麪裹煻火煨熟去皮用之

仁【氣味】辛溫澀無毒好古曰大辛熱陽也浮也入足太陰陽明經【主治】溫中心腹痛嘔吐去口臭氣別錄下氣止霍亂一切冷氣消酒毒開寶調中補胃健脾消食去客寒心與胃痛李杲治瘴癘寒瘧傷暑吐下洩痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥濕開鬱破氣殺魚肉毒制丹砂時珍

【發明】弘景曰豆蔻辛烈甚香可常食之其五和糝中物皆宜入豆蔻廣薑枸櫞甘蕉麂目是也宗奭曰草豆蔻氣味極辛微香性溫而調散冷氣甚速虛弱不能飲食者宜此與木瓜烏梅縮砂益智麴蘗甘草生薑同用杲曰風寒客邪在胃口之上當心作疼者煨熟用之震亨曰草豆蔻性溫能散滯氣消膈上痰若明知身受寒邪口食寒物胃脘作疼方可溫散用之如鼓應桴或濕痰鬱結成病者亦效若熱鬱者不可用恐積溫成熱也必用梔子之劑時珍曰豆蔻治病取其辛熱浮散能入太陰陽明除寒燥濕開鬱化食之力而已南地卑下山嵐煙瘴飲啖酸鹹脾胃常多寒濕鬱滯之病故食料必用與之相宜然過多亦能助脾熱傷肺損目或云與知母同用治瘴瘧寒熱取其一陰一陽無偏勝之害蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也

【附方】舊一新九

心腹脹滿短氣用草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生薑湯調服半錢千金方

胃弱嘔逆不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩水一盞煮取汁入生薑汁半合和白麪作撥刀以羊肉臛汁煮熟空心食之普濟

霍亂煩渴草豆蔻黃連各一錢半烏豆五十粒生薑三片水煎服之聖濟總錄

虛瘧自汗不止用草果一枚麪裹煨熟連麪研入平胃散二錢水煎服經效濟世方

氣虛瘴瘧熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒用草果仁熟附子等分水一盞薑七片棗一枚煎半盞服名果附湯濟生方

脾寒瘧疾寒多熱少或單寒不熱或大便洩而小便多不能食用草果仁熟附子各二錢半生薑七片棗肉二枚水三盞煎一盞溫服醫方大成

脾腎不足草果仁一兩以舶茴香一兩炒香去茴不用吳茱萸湯泡七次以破故紙一兩炒香去故紙不用胡盧巴一兩

以山茱萸一兩炒香去茱萸不用右三味爲末酒糊丸梧子大每服六十丸鹽湯下　百一選方　赤白帶下　連皮草果一枚乳香一小塊麪裹煨焦黃同麪研細每米飲服二錢日二服　衛生易簡方　香口辟臭　豆蔻細辛爲末含之　肘後方　脾痛脹滿　草果仁二箇酒煎服之　直指方

花　氣味辛熱無毒　主治下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒　大明

白豆蔻　宋開寶

釋名　多骨

集解　藏器曰白豆蔻出伽古羅國呼爲多骨其草形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朵如葡萄初出微青熟則變白七月采之　頌曰今廣州宜州亦有之不及番舶來者佳　時珍曰白豆蔻子圓大如白牽牛子其殼白厚其仁如縮砂仁入藥去皮炒用

仁　氣味辛大溫無毒　好古大辛熱味薄氣厚輕清而升陽也浮也入手太陰經　主治積冷氣止吐逆反胃消穀下氣　開寶　散肺中滯氣寬膈進食去白睛翳膜　李杲　補肺氣益脾胃理元氣收脫氣　好古　治噎膈除瘧疾寒熱解酒毒　時珍

發明　頌曰古方治胃冷喫食即欲吐及嘔吐六物湯皆用白豆蔻大抵胃主冷即相宜也　杲曰白豆蔻氣味俱薄其用有五專入肺經本藥一也散胸中滯氣二也去感寒腹痛三也溫暖脾胃四也治赤眼暴發去太陽經目內大眥紅筋用少許五也　時珍曰按楊士瀛云白豆蔻治脾虛瘧疾嘔吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一轉諸證自平

附方　舊一新四　胃冷惡心　凡食即欲吐用白豆蔻子三枚擣細好酒一盞溫服併飲數服佳　張文仲備急方　人忽惡心　多嚼白豆蔻子最佳　肘後方　小兒吐乳　胃寒者白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生甘草二錢炙甘草二錢爲末常摻入兒口中　危氏得效方　脾虛反胃　白豆蔻縮砂仁各二兩丁香一兩陳廩米一升黃土炒焦去土研細薑汁和丸梧子大每服百丸薑湯下名太倉丸　濟生方　產後呃逆　白豆蔻丁香各半兩研細桃仁湯服一錢少頃再服　乾坤生意

縮砂蔤　宋開寶

釋名　時珍曰名義未詳藕下白蒻多蔤取其密藏之意此物實在根下仁藏殼內亦或此意歟

集解　珣曰縮砂蔤生西海及西戎波斯諸國多從安東道來　志曰生南地苗似廉薑子形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月采之　頌曰今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智而圓皮緊厚而皺有粟紋外有細刺黃赤色皮間細子一團八隔可四十餘粒如大黍米外微黑色內白而香似白豆蔻仁七月

八月采之辛香可調食味及蜜煎糖纏用

仁【氣味】辛温濇無毒權曰辛苦藏器曰酸珣曰辛鹹平得訶子豆蔻白蕪荑鼈甲良好古曰辛温陽也浮也入手足太陰陽明太陽足少陰七經得白檀香豆蔻為使入肺得人參益智為使入脾得黃蘗茯苓為使入腎得赤白石脂為使入大小腸也

【主治】虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣開寶 主冷氣痛止休息氣痢勞損消化水穀温暖肝腎甄權 上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣藏器 一切氣霍亂轉筋能起酒香味大明 和中行氣止痛安胎楊士瀛 治脾胃氣結滯不散元素 補肺醒脾養胃益腎理元氣通滯氣散寒飲脹痞噎膈嘔吐止女子崩中除咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽時珍

【發明】時珍曰按韓懋醫通云腎惡燥以辛潤之縮砂仁之辛以潤腎燥又云縮砂屬土主醒脾調胃引諸藥歸宿丹田香而能竄和合五臟冲和之氣如天地以土為冲和之氣故補腎藥用同地黃丸蒸取其達下之旨也又化骨食草木藥及方士鍊三黃皆用之不知其性何以能制此物也

【附方】舊二新一十四

冷滑下痢不禁虛羸用縮砂仁熬為末以羊子肝薄切摻之瓦上焙乾為末入乾薑末等分飯丸梧子大每服四十丸白湯下日二服○又方縮砂仁炮附子乾薑厚朴陳橘皮等分為末飯丸梧子大每服四十丸米飲下日二服 並藥性論

大便瀉血三代相傳者縮砂仁為末米飲熱服二錢以愈為度 十便良方

小兒脫肛縮砂去皮為末以豬腰子一片批開擦末在內縛定煮熟與兒食次服白礬丸如氣逆腫喘者不治 保幼大全

遍身腫滿陰亦腫者用縮砂仁土狗一箇等分研和老酒服之 直指方

痰氣膈脹砂仁擣碎以蘿蔔汁浸透焙乾為末每服一二錢食遠沸湯服 簡便方

上氣欬逆砂仁洗淨炒研生薑連皮等分擣爛熱酒食遠泡服 簡便方

子癇昏冒縮砂和皮炒黑熱酒調下二錢不飲者米飲下此方安胎止痛皆效不可盡述 温隱居方

妊娠胎動偶因所觸或跌墜傷損致胎不安痛不可忍者縮砂熨斗內炒熟去皮用仁擣碎每服二錢熱酒調下須臾覺腹中胎動極熱即胎已安矣神效 孫尚藥方

婦人血崩新縮砂仁新瓦焙研末米飲服三錢 婦人良方

熱擁咽痛縮砂殼為末水服一錢 戴原禮方

牙齒疼痛縮砂常嚼之良 直指方

口吻生瘡縮砂殼煅研擦之即愈此蔡醫博秘方也 黎居士簡易方

魚骨入咽縮砂甘草等分為末綿裹含之嚥汁當隨痰出矣 王璆百一選方

誤吞諸物金銀銅錢等物不化者濃煎縮砂湯飲之即下 危氏得效方

一切食毒縮砂仁末水服一二錢 事林廣記

益智子

實 宋開寶

【釋名】時珍曰脾主智此物能益脾胃故也與龍眼名益智義同按蘇軾記云海南產益智花實皆長穗而分為三節觀其上中下節以候早中晚禾之豐凶大豐則皆實大凶皆不實罕有三節並熟者其為藥只治水而無益於智其得此名豈以其知歲耶此亦一說也終近穿鑿

【集解】藏器曰益智出崑崙國及交趾今嶺南州郡往往有之顧微廣州記云其葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九寸無華萼莖如竹箭子從心出一枝有十子叢生大如小棗其中核黑而皮白核小者佳含之攝涎穢或四破去核取外皮蜜煮為粽食味辛晉盧循遺劉裕益智粽是此也【恭】曰益智子似連翹子頭未開者苗葉花根與豆蔻無別惟子小爾時珍曰按嵇含南方草木狀云益智二月花連着五六月熟其子如筆頭而兩頭尖長七八分雜五味中飲酒芬芳亦可鹽曝及作粽食觀此則顧微言其無華者誤矣今之益智子形如棗核而皮及仁皆似草豆蔻云

仁

【氣味】辛溫無毒

【主治】遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗藏器治客寒犯胃和中益氣及人多唾李杲益脾胃理元氣補腎虛滑瀝好古冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤濁熱傷心系吐血血崩諸證時珍

【發明】劉完素曰益智辛熱能開發鬱結使氣宣通【王好古】曰益智本脾藥主君相二火在集香丸則入肺在四君子湯則入脾在大鳳髓丹則入腎三藏有子母相關之義當于補藥中兼用之勿多服【時珍】曰益智大辛行陽退陰之藥也三焦命門氣弱者宜之按楊士瀛直指方云心者脾之母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃藥中庶幾相得故古人進食藥中多用益智土中益火也又按洪邁夷堅志云秀川進士陸迎忽得吐血不止氣蹷驚顫狂躁直視至深夜欲投戶而出如是兩夕徧用方藥弗瘳夜夢觀音授一方命但服一料永除病根夢覺記之如方治藥其病果愈其方用益智子仁一兩生硃砂二錢青橘皮五錢麝香一錢碾為細末每服一錢空心燈心湯下

【附方】新八

小便頻數 脬氣不足也雷州益智子鹽炒去鹽天台烏藥等分為末酒煮山藥粉為糊丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯下名縮泉丸 朱氏集驗方

心虛尿滑及赤白二濁益智子仁白茯苓白朮等分為末每服三錢白湯調下

白濁腹滿不拘男婦用益智仁鹽水浸炒厚朴薑汁炒等分薑三片棗一枚水煎服 永類鈐方

小便赤濁 益智子仁伏神各二兩遠志甘草水煮各半斤為末酒糊丸梧子大空心薑湯下五十丸

腹脹忽瀉 日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子仁二兩濃煎飲之立愈 危氏得效方

婦人崩中 益智子炒碾細米飲入鹽服一錢 產寶

香口辟臭 益智子仁一兩甘草二錢碾粉舐之 經驗良方

漏胎下血 益智仁半兩縮砂仁一兩為末每服三錢空心白湯下日二服 胡氏濟陰方

蓽茇

宋開寶

【釋名】蓽撥 時珍曰：蓽撥當作蓽茇，出南方草木狀，番語也。陳藏器本草作畢勃，扶南傳作逼撥，大明會典作畢發。又段成式酉陽雜俎云：摩伽陀國呼為蓽撥梨，拂林國呼為阿梨訶陀。

【集解】恭曰：蓽撥生波斯國。叢生，莖葉似蒟醬，其子緊細，味辛烈於蒟醬。胡人將來，入食味用也。藏器曰：其根名畢勃沒，似柴胡而黑硬。頌曰：今嶺南特有之，多生竹林內。正月發苗作叢，高三四尺，其莖如箸。葉青圓如蕺菜，闊二三寸如桑，面光而厚。三月開花白色在表。七月結子如小指大，長二寸已來，青黑色，類椹子而長。九月收采，曬暴乾。南人愛其辛香，或取葉生茹之。復有舶上來者，更辛香。時珍曰：段成式言青州防風子可亂蓽茇，蓋亦不然。蓽茇氣味正如胡椒，其形長一二寸，防風子圓如胡荽子，大不相侔也。

【修治】斅曰：凡使去挺用頭，以醋浸一宿，焙乾，以刀刮去皮粟子令淨乃用，免傷人肺，令人上氣。

【氣味】辛，大溫，無毒。時珍曰：氣熱味辛，陽也，浮也。入手足陽明經。然辛熱耗散，能動脾肺之火，多用令人目昏，食料尤不宜之。

【主治】溫中下氣，補腰脚，殺腥氣，消食，除胃冷，陰疝痃癖。藏器。霍亂冷氣，心痛血氣。大明。水瀉虛痢，嘔逆醋心，產後洩痢，與阿魏和合良。得訶子、人參、桂心、乾薑，治臟腑虛冷腸鳴，神效。李珣。治頭痛鼻淵牙痛。時珍。

【發明】宗奭曰：蓽茇走腸胃冷氣，嘔吐心腹滿痛者宜之。多服走泄真氣，令人腸虛下重。頌曰：按唐太宗實錄云：貞觀中，上以氣痢久未痊，服名醫藥不應，因詔訪求其方。有衛士進黃牛乳煎蓽茇方，御用有效。劉禹錫亦記其事云：後累試於虛冷者必效。時珍曰：牛乳煎詳見獸部牛乳下。蓽茇為頭痛鼻淵牙痛要藥，取其辛熱能入陽明經散浮熱也。

【附方】舊二，新八。

冷痰惡心：蓽茇一兩，為末，食前用米湯服半錢。聖惠方。

暴泄身冷：自汗，甚則欲嘔，小便清，脈微弱，宜已寒丸治之。蓽茇、肉桂各二錢半，高良薑、乾薑各三錢半，為末，糊丸梧子大，每服三十丸，薑湯下。和劑局方。

胃冷口酸：流清水，心下連臍痛。用蓽茇半兩，厚朴薑汁浸炙一兩，為末，入熟鯽魚肉研和丸綠豆大，每米飲下二十丸，立效。余居士選奇方。

瘴氣成塊：在腹不散。用蓽茇一兩，大黃一兩，並生為末，入麝香少許，煉蜜丸梧子大，每冷酒服三十丸。永類鈐方。

婦人血氣：作痛，及下血無時，月水不調。用蓽茇鹽炒、蒲黃炒等分，為末，煉蜜丸梧子大，每空心溫酒服三十丸，兩服即止。名二神丸。陳氏方。

偏頭風痛：蓽茇為末，令患者口含溫水，隨左右痛，以左右鼻吸一字，有效。經驗良方。

鼻流清涕：蓽茇末吹之，有效。衛生易簡方。

風蟲牙痛：蓽茇末揩之，煎蒼耳湯漱去涎。○本草權度用蓽茇末，木鱉子肉研膏化開，搐鼻。○聖濟總錄用蓽茇、胡椒等分，為末，化蠟丸麻子大，每以一丸塞孔中。

蓽勃沒

【氣味】辛，溫，無毒。

【主治】五勞七傷，冷氣嘔逆，心腹脹滿，食不消化，陰汗寒疝核腫，婦人內冷無子，治腰腎冷，除血氣。藏器。

蒟醬

蒟醬蒟音矩唐本草【釋名】蒟子廣志土蓽茇食療苗名扶留土蔞藤時珍曰按嵇含云蒟子可以調食故謂之醬乃蓽茇之類也故孟詵食療謂之土蓽茇其蔓葉名扶留藤一作扶檑一作浮留莫解其義蔞則留字之訛也【集解】恭曰蒟醬生巴蜀中蜀都賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大光澤味辛香實似桑椹而皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈交州愛州人家多種之蔓生其子長大苗名浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也頌曰今夔川嶺南皆有之昔漢武帝使唐蒙曉諭南越越王食蒙以蒟醬曰此出番禺城下武帝感之遂開牂牁越巂也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜及鹽藏而食之辛香與蘇恭所說大同小異蓋淵林所云乃蜀產蘇恭所云乃海南者爾今惟貴蓽茇而不尚蒟醬故鮮有用者李珣曰廣州記云出波斯國實狀若桑根紫褐色者為上黑者是老根不堪然近多黑色少見褐者黔中亦有形狀滋味一般時珍曰蒟醬今兩廣滇南及川南渝瀘威茂施諸州皆有之其苗謂之蔞葉蔓生依樹根大如筯彼人食檳榔者以此葉及蚌灰少許同嚼食之云辟瘴癘去胸中惡氣故諺曰檳榔浮留可以忘憂其花實即蒟子也按嵇含草木狀云蒟醬即蓽茇也生於番國者大而紫謂之蓽茇生於番禺者小而青謂之蒟子本草以蒟易蔞子非矣蔞子一名扶留其草形全不相同時珍竊謂蒟子蔓生蓽茇草生雖同類而非一物然其花實氣味功用則一也嵇氏以二物為一物謂蒟子非扶留蓋不知扶留非一種也劉歆期交州記云扶留有三種一名獲留其根香美一名扶留其藤味亦辛一名南扶留其葉青味辛是矣今蜀人惟取蔞葉作酒麴云香美【修治】斅曰凡采得後以刀刮上粗皮搗細每五錢用生薑自然汁五兩拌之蒸一日曝乾用

根葉子【氣味】辛溫無毒時珍曰氣熱味辛陽也浮也【主治】下氣溫中破痰唐本咳逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味李珣散結氣心腹冷痛消穀孟詵治瘴癘去胸中惡邪氣溫脾燥熱時珍【附方】新一牙疼蒟醬細辛各半兩大皂莢五鋌去子每孔入青鹽燒存性同研末頻擦吐涎御藥院方

肉豆蔻

肉豆蔻宋開寶實【釋名】肉果綱目迦拘勒宗奭曰肉豆蔻對草豆蔻為名去殼只用肉肉油色者佳而枯白瘦虛者劣時珍曰花實皆似豆蔻無核故名【集解】藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒大舶來即有中國無之其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣珣曰生崑崙及大秦國頌曰今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖開花結實似豆蔻六月七月采時珍曰肉豆蔻花及實狀雖似草豆蔻而皮肉之顆則不同顆外有皺紋而內有斑纈紋如檳榔紋最易生蛀惟烘乾密封則稍可留

實【修治】斅曰凡使須以糯米粉熟湯搜裹豆蔻於塘灰火中煨熟去粉用勿令犯鐵【氣味】辛溫無毒權曰苦辛好古曰入手足陽明經【主治】溫中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡鬼氣

冷疰嘔沫冷氣小兒乳霍開寶　調中下氣開胃解酒毒消皮外絡下氣大明　治宿食痰飲止小兒吐逆不下乳腹痛甄權　主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢研末粥飲服之李珣　暖脾胃固大腸時珍

【發明】大明曰肉豆蔻調中下氣消皮外絡下氣味珍力更殊　宗奭曰亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣　震亨曰屬金與土為丸温中補脾日華子稱其下氣以脾得補而善運化氣自下也非若陳皮香附之駛泄寇氏不詳其實遂以為不可服也　機曰痢疾用此濇腸為傷乳泄瀉之要藥　時珍曰土愛煖而喜芳香故肉豆蔻之辛温理脾胃而治吐利

【附方】舊一新六

暖胃除痰進食消食　肉豆蔻二箇半夏薑汁炒五錢木香二錢半為末蒸餅丸芥子大每食後津液下五丸十丸　普濟方

霍亂吐利　肉豆蔻為末薑湯服一錢　普濟方

久瀉不止　肉豆蔻煨一兩木香二錢半為末棗肉和丸米飲服四五十丸○又方肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為末糊丸米飲服四五十丸○又方肉豆蔻煨粟殼炙等分為末醋糊丸米飲服四五十丸　並百一選方

老人虛瀉　肉豆蔻三錢麪裹煨熟去麪研乳香一兩為末陳米粉糊丸梧子大每服五七十丸米飲下此乃常州侯教授所傳方　瑞竹堂方

小兒泄瀉　肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒黑色去薑研為膏收旋丸綠豆大每量大小米飲下　全幼心鑑

脾泄氣痢　肉豆蔻一顆米醋調麪裹煨令焦黃和麪研末更以欓子炒研末一兩相和又以陳廩米炒焦為末和勻每以二錢煎作飲調前二味三錢旦暮各一服便瘥　續傳信方

冷痢腹痛不能食者　肉豆蔻一兩去皮醋和麪裹煨擣末每服一錢粥飲調下　聖惠方

補骨脂 宋開寶

【釋名】破故紙開寶　婆固脂藥性論　胡韭子日華　時珍曰補骨脂言其功也胡人呼為婆固脂而俗訛為破故紙也胡韭子因其子之狀相似非胡地之韭子也

【集解】志曰補骨脂生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月采　大明曰徐表南州記云是胡韭子也南番者色赤廣南者色綠入藥微炒用

子

【修治】斅曰此性燥毒須用酒浸一宿漉出以東流水浸三日夜蒸之從巳至申日乾用一法以鹽同炒過曝乾用

【氣味】辛大温無毒　權曰苦辛　珣曰惡甘草　時珍曰忌芸薹及諸血得胡桃胡麻良

【主治】五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎開寶　男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痹頑止小便腹中冷甄權　興陽事明耳目大明　治腎泄通命門煖丹田斂精神時珍

【發明】頌曰破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於內外眾疾俱作陽氣衰絕服乳石補藥百端不應元和七年有訶陵國舶主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩

訶梨首罔請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神效十年二月罷郡歸京錄方傳之用破故紙十兩淨擇去皮洗過曝擣篩令細胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴餹瓷器盛之旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲酒人以煖熟水調之彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁芸薹羊血餘無所忌此物本自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為補骨脂語訛為破故紙也王紹顏續傳信方載其事頗詳故錄之時珍曰此方亦可作丸溫酒服之按白飛霞方外奇方云破故紙屬火收斂神明能使心包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓充實濇以治脫也胡桃屬木潤燥養血血屬陰惡燥故油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語云破故紙無胡桃猶水母之無蝦也又破故紙惡甘草而瑞竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能調和百藥惡而不惡耶又許叔微學士本事方云孫真人言補腎不若補脾予曰補脾不若補腎腎氣虛弱則陽氣衰劣不能熏蒸脾胃脾胃氣寒令人胸膈痞塞不進飲食遲於運化或腹脇虛脹或嘔吐痰涎或腸鳴泄瀉譬如釜中之物無火力雖終日不熟何能消化濟生二神丸治脾胃虛寒泄瀉用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但無斡旋往往常加木香以順其氣使之斡旋空虛倉廩倉廩空虛則受物矣屢用見效不可不知

【附方】舊二新一十三

補骨脂丸 治下元虛敗腳手沉重夜多盜汗縱慾所致此藥壯筋骨益元氣補骨脂四兩炒香菟絲子四兩酒蒸胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研二錢半煉蜜丸如梧子大每服二三十丸空心鹽湯溫酒任下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽太尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向邊隅人信方知藥力殊奪得春光來在手青娥休笑白髭鬚 和劑方

男女虛勞 男子女人五勞七傷下元久冷一切風病四肢疼痛駐顏壯氣烏髭鬚補骨脂一斤酒浸一宿晒乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絶簸去只取補骨脂為末醋煮麪糊丸如梧子大每服約二三十丸空心溫酒鹽湯任下 經驗方

腎虛腰痛 經驗方用破故紙一兩炒為末溫酒服三錢神妙或加木香一錢○和劑局方青娥丸治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利或因勞役傷腎或痺濕傷腰或損墜墮傷或風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸炒一斤胡桃肉去皮二十箇為末以蒜擣膏一兩和丸梧子大每空心溫酒服二十丸婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脈烏髭鬚益顏色

妊娠腰痛 通氣散用破故紙二兩炒香為末先嚼胡桃肉半箇空心溫酒調下二錢此藥神妙 婦人良方

定心補腎 養血返精丸破故紙炒二兩白茯苓一兩為末沒藥五錢以無灰酒浸高一指煮化和末丸梧子大每服三十丸白湯下昔有人服此至老不衰蓋故紙補腎茯苓補心沒藥養血三者既壯自然身安 朱氏集驗方

精氣不固 破故紙青鹽等分同炒為末每服二錢米飲下 三因方

小便無度 腎氣虛寒破故紙十兩酒蒸茴香十兩鹽炒為末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒下或以末摻豬腎煨食之 普濟方

小兒遺尿 膀胱冷也夜屬陰故小便不禁破故紙炒為末每夜熱湯服五分 嬰童百問

玉莖不痿 精滑無歇時時如鍼刺捏之則脆此名腎漏用破故紙韭子各一兩為末每用三錢水二盞煎六分服日三次愈則止 夏子益奇方

脾腎虛瀉 二神丸用破故紙炒半斤肉豆蔻生用四兩為末肥

棗丸研膏和丸梧子大每空心米飲服五七十九　本事方加木香二兩名三神丸**水瀉久痢**破故紙炒一兩罌粟殼炙四兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸薑棗同水煎服　百一選方**牙痛日久**腎虛也補骨脂二兩青鹽半兩炒研擦之　御藥院方

風蟲牙痛上連頭腦補骨脂炒半兩乳香二錢半為末擦之或為丸塞孔內口用有效　傳信適用方**打墜腰痛**瘀血凝滯破故紙炒茴香炒辣桂等分為末每熱酒服二錢破故紙主腰痛行血　直指方

薑黃　唐本草

【釋名】蒁音述　寶鼎香綱目

【集解】【恭曰】薑黃根葉都似鬱金其花春生於根與苗並出入夏花爛無子根有黃青白三色其作之方法與鬱金同西戎人謂之蒁其味辛少苦多亦與鬱金同惟花生異耳【藏器曰】薑黃真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之終是難得西番亦有來者與鬱金蒁藥相似如蘇恭所說即是蒁藥而非薑黃又言薑黃是蒁鬱金是胡蒁如此則三物無別遞相連名總稱為蒁則功狀當不殊而今鬱金味苦寒色赤主馬熱病薑黃味辛溫色黃蒁味苦色青三物不同所用各別【大明曰】海南生者即蓬莪蒁江南生者即為薑黃【頌曰】薑黃今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節八月采根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生啖云可以祛邪辟惡按鬱金薑黃蒁藥三物相近蘇恭不能分別乃為一物陳藏器以色味分別三物又言薑黃是三年老薑所生近年汴都多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買啖云治氣為最大方亦時用之又有廉薑亦是其類而自是一物【時珍曰】近時以扁如乾薑形者為片子薑黃圓如蟬腹形者為蟬肚鬱金並可浸水染色蒁形雖似鬱金而色不黃也

根【氣味】辛苦大寒無毒【藏器曰】辛少苦多性熱不冷云大寒誤矣【主治】心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金唐本　治癥瘕血塊通月經治撲損瘀血止暴風痛冷氣下食大明　祛邪辟惡治氣脹產後敗血攻心蘇頌　治風痺臂痛時珍

【發明】【時珍曰】薑黃鬱金蒁藥三物形狀功用皆相近但鬱金入心治血而薑黃兼入脾兼治氣蒁藥則入肝兼治氣中之血為不同爾古方五痺湯用片子薑黃治風寒濕氣手臂痛戴原禮要訣云片子薑黃能入手臂治痛其兼理血中之氣可知

【附方】舊二新二

心痛難忍薑黃一兩桂三兩為末醋湯服一錢　經驗方**胎寒腹痛**啼哭吐乳大便色青狀若驚搐出冷汗薑黃一錢沒藥沒香乳香二錢為末蜜丸芡子大每服一丸鉤藤煎湯化下　和濟方**產後血痛**有塊用薑黃桂心等分為末酒服方寸匕血下盡即愈　昝殷產寶**瘡癬初生**薑黃末摻之妙　千金翼

鬱金　唐本草

【釋名】馬蒁【震亨曰】鬱金無香而性輕揚能致達酒氣於高遠古人用治鬱遏不能升者恐命名因此也【時珍曰】酒和鬱鬯昔人言是大秦國所產鬱金花香惟鄭樵通志言即是此鬱金其大秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦云

是此根和酒令黃如金故謂之黃流其説並通此根形狀皆似莪蒁而醫馬病故名馬蒁【恭曰】鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質紅末秋出莖心而無實其根黃赤取四畔子根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬蒁嶺南者有實似小豆不堪噉【頌曰】今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑如蘇恭所説【宗奭曰】鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明而不耐日炙微有鬱金之氣【時珍曰】鬱金有二鬱金香是用花見本草條此是用根者其苗如薑其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蟬腹狀外黃內赤人以浸水染色亦微有香氣

根【氣味】辛苦寒無毒【元素曰】氣味俱厚純陰獨孤及曰灰可結砂子【主治】血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡唐本單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋摩傅之亦治馬脹甄權涼心元素治陽毒入胃下血頻痛李杲治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱毒時珍【發明】【震亨曰】鬱金屬火與土有水其性輕揚上行治吐血衄血唾血血腥及經脈逆行並宜鬱金末加韭汁薑汁童尿同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者鬱金韭汁加四物湯服之【時珍曰】鬱金入心及包絡治血病經驗方治失心顛狂用真鬱金七兩明礬三兩為末薄糊丸梧子大每服五十丸白湯下有婦人顛狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也龐安常傷寒論云斑豆始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半水半盞煮乾去甘草切片焙研為末入真腦子炒半錢每用一錢以生豬血五七滴新水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如癰狀乃瘥此乃五死一生之候也又范石湖文集云嶺南有挑生之害於飲食中行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺人十日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下李巽巖侍郎為雷州推官鞫獄得此方活人甚多也

【附方】舊三新十

失心顛狂方見發明下

痘毒入心方見發明下

厥心氣痛不可忍鬱金附子乾薑等分為末醋糊丸梧子大硃砂為衣每服三十丸男酒女醋下奇效方

產後心痛血氣上衝欲死鬱金燒存性為末二錢米醋一呷調灌即甦袖珍方

自汗不止鬱金末卧時調塗于乳上集簡方

衄血吐血川鬱金為末井水服二錢甚者再服黎居士易簡方

陽毒下血熱氣入胃痛不可忍鬱金五大箇牛黃一皂莢子為散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服孫用和秘寶方

尿血不定鬱金末一兩葱白一握水一盞煎至三合溫服日三服經驗方

風痰壅滯鬱金一分藜蘆十分為末每服一字溫漿水調下仍以漿水一盞漱口以食壓之經驗方

挑生蠱毒方見發明下

中砒霜毒鬱金末二錢入蜜少許冷水調服事林廣記

痔瘡腫

痛鬱金末水調塗之即消　醫方摘要　耳內作痛鬱金末一錢水調傾入耳內急傾出之　聖濟總錄

蓬莪茂音述宋開寶

【釋名】蒁藥【集解】【藏器曰】蓬莪茂生西戎及廣南諸州葉似蘘荷子似乾椹茂在根下並生一好一惡惡者有毒西人取之先放羊食羊不食者棄之【大明曰】即南中薑黃根也海南生者名蓬莪蒁【頌曰】今浙江或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸以來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月采削去粗皮蒸熟暴乾用

根【修治】【斅曰】凡使於砂盆中以醋磨令盡然後於火畔焙乾重篩過用【頌曰】此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透乘熱擣之即碎如粉【時珍曰】今人多以醋炒或煮熟入藥取其引入血分也【氣味】苦辛溫無毒【大明曰】得酒醋良

【主治】心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣結積丈夫奔豚開寶破痃癖冷氣以酒醋磨服甄權

一切氣開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血大明通肝經聚血好古

【發明】【頌曰】蓬莪茂古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與荊三稜同用之良婦人藥中亦多使【好古曰】蓬莪色黑破氣中之血入氣藥發諸香雖為泄劑亦能益氣故孫尚藥用治氣短不能接續及大小七香丸集香丸諸湯散多用此也又為肝經血分藥【時珍曰】鬱金入心專治血分之病薑黃入脾兼治血中之氣蒁入肝治氣中之血稍為不同按王執中資生經云執中久患心脾疼服醒脾藥反脹用耆域所載蓬莪蒁麪裹炮熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中之血也

【附方】舊一新七

一切冷氣搶心切痛發即欲死久患心腹痛時發者此可絕根蓬莪茂二兩醋煮木香一兩煨為末每服半錢淡醋湯下　衛生家寶方

小腸臟氣非時痛不可忍蓬莪茂研末空心葱酒服一錢　楊子建護命方

婦人血氣遊走作痛及腰痛蓬莪茂乾漆二兩為末酒服二錢腰痛核桃酒下　普濟方

小兒盤腸內釣痛以莪茂半兩用阿魏一錢化水浸一日夜焙研每服一字紫蘇湯下　保幼大全

小兒氣痛蓬莪茂炮熟為末熱酒服一大錢　十全博救方

上氣喘急蓬莪茂五錢酒一盞半煎八分服　保生方

氣短不接正元散治氣不接續兼治滑泄及小便數王丞相服之有驗用蓬莪茂一兩金鈴子去核一兩為末入蓬砂一錢煉過研細每服二錢溫酒或鹽湯空心服　孫用和秘寶方

初生吐乳不止蓬莪茂少許鹽一綠豆以乳一合煎三五沸去滓入牛黃兩粟大服之甚效也　保幼大全

渾身燎泡方見荊三稜

荊三稜宋開寶【校正】併入開寶草三稜

【釋名】京三稜開寶草三稜開寶雞爪三稜開寶黑三稜圖經石三稜【頌曰】三稜草有三稜也生荊楚地故名荊三稜以著其地開寶本草作京者誤矣又出草三稜

條云所謂鷄爪三稜生蜀地二月八月采之其實一類隨形命名爾故併見之【集解】藏器曰三稜總有三四種京三稜黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀如烏梅而稍大體輕有鬚相連蔓延作漆色蜀人以織爲器一名䓫者是也療體並同頌曰京三稜舊不著所出地土今荊襄江淮南河陝間皆有之多生淺水旁及陂澤中春生苗葉似莎草極長高三四尺又似菱蒲葉而有三稜五六月抽莖高四五尺大如人指有三稜如削成莖端開花大體皆如莎草而大黃紫色苗下即魁初生成塊如附子大或有扁者其旁有根橫貫一根則連數魁魁上亦出苗其魁皆扁長如小鯽魚體者三稜也其根末將盡一塊未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤曲如爪者鷄爪三稜也皆皮黑肌白而至輕或云不出苗只生細根者謂之鷄爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白三稜者本一種但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭烏喙雲母雲苗之類本非兩物也今人乃妄以鳧茈香附子爲之又河中府有石三稜根黃白色形如釵股葉綠如蒲苗高及人亦有三稜四月開花白色如蓼葓花五月采根亦消積氣今舉世所用三稜皆淮南紅蒲根也泰州尤多其體至堅重刻削魚形葉扁形圓不復有三稜不知何緣命名爲三稜也雖太醫亦不以爲謬流習既久用根者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不復辨別今三稜皆獨旁引下根無直下根其形大體多如鯽魚【時珍曰】三稜多生荒廢陂池濕地春時叢生夏秋抽高莖莖端復生數葉開花六七枝花皆細碎成穗黃紫色中有細子其葉莖花實俱有三稜並與香附苗葉花實一樣但長大爾其莖光滑三稜如椶之葉莖莖中有白穰剖之織物柔韌如藤呂忱字林云䓫草生水中根可緣器即此草莖非根也抱朴子言䓫根化鯽亦是此草其根多黃黑鬚削去鬚皮乃如鯽狀非本根似鯽也

根【修治】【元素曰】入用須炮熟【時珍曰】消積須用醋浸一日炒或煮熟焙乾入藥乃良

【氣味】苦平無毒【藏器曰】甘平溫【大明曰】甘澀涼【元素曰】苦甘無毒陰中之陽能瀉真氣真氣虛者勿用

【主治】老癖癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水墮胎止痛利氣開寶治氣脹破積氣消撲損瘀血婦人血脈不調心腹痛產後腹痛血運大明心膈痛飲食不消元素通肝經積血治瘡腫堅硬好古下乳汁時珍

【發明】【好古曰】三稜色白屬金破血中之氣肝經血分藥也三稜莪茂治積塊瘡硬者乃堅者削之也【志曰】俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色以爲異物削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此藥可療癥癖也【時珍曰】三稜能破氣散結故能治諸病其功可近於香附而力峻故難久服按戴原禮證治要訣云有人病癥癖腹脹用三稜莪茂以酒煨煎服之下一黑物如魚而愈也

【附方】舊三新五

癥瘕鼓脹三稜煎用三稜根切一石水五石煮三石去滓更煎取三斗汁入鍋中重湯煎如稠糖密器收之每旦酒服一匕日二服千金翼方

痃癖氣塊草三稜荊三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半兩肉豆蔻檳榔各一兩硇砂二錢爲末糊丸梧子大每薑湯服三十丸

奇效方 痃癖不瘥 脇下硬如石京三稜一兩炮川大黃一兩為末醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯下一匙以利下為度 聖惠方 小兒氣癖 三稜煮汁作羹粥與奶母食日亦以棗許與兒食小兒新生百日及十歲以下無問癇熱痃癖等皆理之秘妙不可具言大效 子母秘錄 痞氣胸滿 口乾肌瘦食減或時壯熱石三稜京三稜雞爪三稜並炮蓬莪茂三枚檳榔一枚青橘皮五十片醋浸去白陳倉米一合醋浸淘過巴豆五十箇去皮同青皮倉米炒乾去豆為末糊丸綠豆大每米飲下三丸日一服 聖濟總錄 反胃惡心 藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分為末每服一錢沸湯點服 聖濟總錄 乳汁不下 京三稜三箇水二盌煎汁一盌洗奶取汁出為度極妙 外臺秘要 [illegible][illegible] [illegible]如棗核狀每箇出水有[illegible]石一片如指甲大其[illegible]後生抽盡肌膚肉即不可治用荊三稜蓬莪茂各五兩為末分三服酒調連進愈 危氏得效方

莎草香附子 別錄中品

釋名 雀頭香唐本 草附子圖經 水香稜圖經 水巴戟圖經 水莎圖經 侯莎爾雅 莎結圖經 夫須別錄 續根草圖經 地藾根圖經 地毛廣雅 時珍曰別錄止云莎草不言用苗用根後世皆用其根名香附子而不知莎草之名也其草可為笠及雨衣疏而不沾故字從草從沙亦作蓑字因其為衣垂緌如孝子衰衣之狀故又從衰也爾雅云薃音浩侯莎其實緹是也又云臺夫須也臺乃笠名賤夫所須也其根相附連續而生可以合香故謂之香附子上古謂之雀頭香按江表傳云魏文帝遣使于吳求雀頭香即此其葉似三稜及巴戟而生下濕地故有水三稜水巴戟之名俗人呼為雷公頭金光明經謂之月萃哆記事珠謂之抱靈居士

集解 別錄曰莎草生田野二月八月采 弘景曰方藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有叢莎藥體異此 恭曰此草根名香附子一名雀頭香所在有之莖葉都似三稜合和香用之 頌曰今處處有之苗葉如薤而瘦根如筯頭大謹按唐玄宗天寶單方圖載水香稜功狀與此相類云水香稜原生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地藾根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有采苗及花與根療病 宗奭曰香附子今人多用雖生於莎草根然根上或有或無有薄皺皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根為之則誤矣 時珍曰莎葉如老韭葉而硬光澤有劍脊稜五六月中抽一莖三稜中空莖端復出數葉開青花成穗如黍中有細子其根有鬚鬚下結子一二枚轉相延生子上有細黑毛大者如羊棗而兩頭尖采得燎去毛暴乾貨之此乃近時日用要藥而陶氏不識諸註亦略乃知古今藥物興廢不同如此則本草諸藥亦不可以今之不識便廢棄不收安知異時不為要藥如香附者乎

根

修治 斅曰凡采得陰乾於石臼中搗之切忌鐵器 時珍曰凡采得連苗暴乾以火燎去苗及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸透洗晒搗用或生或炒或以酒醋鹽水浸諸法各從本方詳見于下又稿草煮之味不苦

氣味 甘微寒

無毒（宗奭曰苦。頌曰天寶單方云辛微寒無毒。性澁。元素曰甘苦微寒氣厚於味陽中之陰血中之氣藥也。時珍曰辛微苦甘平足厥陰手少陽藥也能兼行十二經八脈氣分得童子小便醋芎藭蒼朮良）【主治】除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉（別錄）治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣（蘇頌）治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣（李杲）散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積聚痰飲痞滿胕腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下月候不調胎前產後百病（時珍）

苗及花【主治】丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脇下時有氣妨皮膚瘙痒癮疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉細以水二石五斗煮一石五斗斛中浸浴令汗出五六度其瘙痒即止四時常用癮疹風永除（天寶單方圖）煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱（時珍）

【發明】好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是能益氣乃血中之氣藥也本草不言治崩漏而方中用治崩漏是能益氣而止血也又能逐去瘀血是推陳也正如巴豆治大便不通而又止泄瀉同意又云香附陽中之陰血中之氣藥凡氣鬱血氣必用之炒黑能止血治崩漏此婦人之仙藥也多服亦能走氣　震亨曰香附須用童子小便浸過能總解諸鬱凡血氣必用之藥引至氣分而生血此正陰生陽長之義本草不言補而方家言於老人有益意有存焉蓋於行中有補理天之所以為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即此理爾今即香中亦用之　時珍曰香附之氣平而不寒香而能竄其味多辛能散微苦能降微甘能和乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥而兼通十二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎外徹腰足炒黑則止血得童溲浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒則化痰飲得參朮則補氣得歸芐則補血得木香則流滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能降火熱得茯神則交濟心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則解散邪氣得三稜莪茂則消磨積塊得艾葉則治血氣暖子宮乃氣病之總司女科之主帥也飛霞子韓懋云香附能推陳致新故諸書皆云益氣而俗有耗氣之說宜于女人不宜于男子者非矣蓋婦人以血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣是資小兒氣日充則形乃日固大凡病則氣滯而餒故香附於氣分為君藥世所罕知臣以參朮佐以甘草治虛怯甚速也懋游方外時懸壺輕齎治百病黃鶴丹治婦人青囊丸隨宜用引輒有小效人索不已

用者當思法外意可也黃鶴丹乃銖衣翁在黃鶴樓所授之方故名其方用香附一斤黃連半斤洗晒為末水糊丸梧子大假如外感葱薑湯下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下痰病薑湯下火病白湯下餘可類推青囊丸乃邵應節真人禱母病感方士所授者方用香附畧炒一斤烏藥畧炮五兩三錢為末水醋煮麪糊為丸隨證用引如頭痛茶下痰氣薑湯下血病酒下為妙

【附方】舊一新四十七

服食法頌曰唐玄宗天寶單方圖云水香稜根名莎結亦名草附子說已見前其味辛微寒無毒凡丈夫心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者取根二大升擣熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之三月後浸一日即堪服十月後即七日近暖處乃佳每空服溫飲一盞日夜三四次令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和擣為散以蜜和為丸擣一千杵丸如梧子大每空服酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸日再服漸加至二十九以瘥為度

交感丹凡人中年精耗神衰蓋由心血少火不下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕營衛不和上則多驚中則塞痞飲食不下下則虛冷遺精愚醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰悴但服此方半年屏去一切暖藥絕嗜欲然後習秘固泝流之術其效不可殫述俞通奉年五十一遇鐵甕城申先生授此服之老猶如少年至八十五乃終也因善示群生同登壽域香附子一斤新水浸一宿石上擦去毛炒黃伏神去皮木四兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以降氣湯下降氣湯用香附子如上法半兩伏神二兩炙甘草一兩半為末點沸湯服前藥　薩謙齋瑞竹堂經驗方

一品丸治氣熱上攻頭目昏眩及治偏正頭痛大香附子去皮水煮一時擣晒焙研為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎八分服女人醋湯煎之奇效良方

升降諸氣治一切氣病痞脹喘噦噫酸煩悶虛痛走注常服開胃消痰散壅思食早行山行尤宜服之去邪辟瘴香附子炒四百兩沉香十八兩縮砂仁四十八兩炙甘草一百二十兩為末每服一錢入鹽少許白湯點服　和濟局方

一切氣疾心腹脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解香附子一斤縮砂仁八兩甘草炙四兩為末每白湯入鹽點服為粗末煎服亦可名快氣湯　和濟局方

調中快氣心腹刺痛小烏沉湯香附子擦去毛焙二十兩烏藥十兩甘草炒一兩為末每服二錢鹽湯隨時點服　和劑局方

心脾氣痛白飛霞方外奇方云凡人胸膛軟處一點痛者多因氣及寒起或致終身或子母相傳俗名心氣痛非也乃胃脘有滯爾惟此獨步散治之甚妙香附米醋浸畧炒為末高良薑酒洗七次畧炒為末俱各封收因寒者薑二錢附一錢因氣者附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和勻以熱米湯入薑汁一匙鹽一捻調下立止不過七八次除根○王璆百一方云內翰吳幵夫人心痛欲死服此即愈○類編云梁混脾痛心數年不愈供事穢跡佛夢傳此方一服而愈因名神授一匕散

心腹諸痛艾附丸治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣痛不可忍者香附子二兩蘄艾葉半兩以醋湯同煮熟去艾炒為末米醋糊丸梧子大每白湯服五十丸　集簡方

停痰宿飲風氣上攻胸膈不利香附皂莢水浸半夏各一兩白礬末半兩薑汁麪糊丸梧子大每服三四十丸薑湯隨時下　仁存方

元臟腹冷及開胃香附子炒為末每用二錢薑鹽同煎服　普濟方

酒腫虛腫香附子艾米醋煮乾焙研為末米醋糊丸服久之敗水從小便出神效　經驗

方 **氣虛浮腫** 香附子一斤童子小便浸三日焙為末糊丸每米飲下四五十丸日二 丹溪心法 **老小痃癖** 往來疼痛香附南星等分為末薑汁糊丸梧子大每薑湯下二三十丸 聖惠 **癩疝脹痛** 及小腸氣香附末二錢以海藻一錢煎酒空心調下并食海藻 瀕湖集簡方 **牙痛揩牙** 香附子五兩生薑二兩取自然汁浸一宿炒黃為末入青鹽二錢擦牙數次其痛即止 乾坤生意 **血氣刺痛** 香附子炒一兩荔枝核燒存性五錢為末每服二錢米飲調下 婦人良方 **女人諸病** 瑞竹堂方四制香附丸治婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩醇酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便浸春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為末醋煮麪糊丸梧子大每酒下七十丸瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物料○法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童溲鹽水酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊和餅晒乾晚蠶砂半斤炒莪茂四兩酒浸當歸四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十丸米飲下日二○醋附丸治婦人室女一切經候不調血氣刺痛腹脇膨脹心怔乏力面色痿黃頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙石臼為末醋糊為丸醋湯下○澹寮方艾附丸治同上香附子一斤熟艾四兩醋煮當歸酒浸二兩為末如上丸服 **婦人氣盛** 血衰變生諸症頭運腹滿皆宜抑氣散主之香附子四兩炒茯苓甘草炙各一兩橘紅二兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 **下血血崩** 血如山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立愈昏迷甚者三錢米飲下亦可加棕灰 許學士本事 **赤白帶下** 及血崩不止香附子赤芍藥等分為末鹽一捻水二盞煎一盞食前溫服 聖惠方 **安胎順氣** 鐵罩散香附子炒為末濃煎紫蘇湯服一二錢一加砂仁 中藏經 **妊娠惡阻** 胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不便飲食不進二香散用香附子二兩藿香葉甘草各二錢為末每服二錢沸湯入鹽調下 聖惠方 **臨產順胎** 九月十月服此永無驚恐福胎飲用香附子四兩縮砂仁炒三兩甘草炙一兩為末每服二錢米飲下 朱氏集驗方 **產後狂言** 血運煩渴不止生薑附子去毛為末每服二錢薑棗水煎服 同上 **氣鬱吐血** 丹溪用童子小便調香附末二錢服○澹寮方治吐血不止莎草根一兩白茯苓半兩為末每服二錢陳粟米飲下 **肺破咯血** 香附末一錢米飲下日二服 百一選方 **小便尿血** 香附子新地榆等分各煎湯先服香附湯三五呷後服地榆湯至盡未效再服 指迷方 **小便血淋** 痛不可忍香附子陳皮赤茯苓等分水煎服 十便良方 **諸般下血** 香附童子小便浸一日搗碎米醋拌焙為末每服二錢米飲下○直指方用香附以醋酒各半煮熟焙研為末黃秫米糊丸梧子大每服四十丸米飲下日二服○戴原禮云只以香附子末二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 **老小脫肛** 香附子荊芥穗等分為末每服一匙水一大盌煎十數沸淋洗 三因方 **偏正頭風** 香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸葱茶嚼下 本事方 **氣鬱頭痛** 澹寮方用香附子炒四兩川芎藭二兩為末每服二錢臘茶清

調下常服除根明目 華佗中藏經加甘草一兩石膏二錢半 頭風睛痛方同 妊娠惡阻 女人頭痛香附子末茶服三錢日三五服 經驗良方 肝虛睛痛冷淚羞明補肝散用香附子一兩夏枯草半兩為末每服一錢茶清下 簡易方

耳卒聾閉香附子瓦炒研末蘿蔔子煎湯早夜各服二錢忌鐵器 衛生易簡方 聤耳出汗香附末以綿杖送入蔡邦度知府常用有效 經驗良方 諸般牙痛香附艾葉煎湯漱之仍以香附末擦之去涎 普濟方 牢牙去風

益氣烏髭治牙疼牙宣乃鐵甕先生妙方也香附子炒存性三兩青鹽生薑各半兩為末日擦 濟生方 消渴累年不愈莎草根一兩白茯苓半兩為末每陳粟米飲服三錢日二 癰疽瘡瘍曾孚先云凡癰疽瘡瘍皆因氣滯血凝而致宜服諸香藥引氣

通血常器之云凡氣血聞香即行聞臭即逆瘡瘍皆由氣澀而血聚最忌臭穢不潔觸之毒必引蔓陳正節公云大凡疽疾多因怒氣而得但服香附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾為細末無時以白湯服二錢如瘡初作以此代

茶瘡潰後亦宜服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈後服至半年尤妙 陳自明外科精要 蜈蚣咬傷嚼香附塗之立效 袖珍方

瑞香

綱目【集解】時珍曰南土處處山中有之枝幹婆娑柔條厚葉四時不凋冬春之交開花成簇長三四分如丁香狀有黃白紫三色格古論云瑞香高者三四尺有數種有枇杷葉者楊梅葉者柯葉者毬子者攣枝者惟攣枝者花紫香烈枇杷葉者結子其始出于廬山宋時人家栽之始著名攣枝者其節攣曲如斷折之狀也其根綿軟而香

根【氣味】甘鹹無毒【主治】急喉風用白花者研水灌之 時珍○出醫學集成

茉莉

綱目【釋名】柰花 時珍曰稽含草木狀作末利洛陽名園記作抹厲佛經作抹利王龜齡集作沒利洪邁集作末麗蓋末利本胡語無正字隨人會意而已韋君呼為狎客張敏叔呼為遠客楊慎丹鉛錄云晉書都人簪柰花即今末利花也【集解】時珍曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無蕊秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代薔薇水又有似末利而瓣大其香清絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也並附于下【附錄】素馨 時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即當陽雜俎所載野悉蜜花也枝幹裊娜葉似末利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也 指甲花 有黃白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

花【氣味】辛熱無毒【主治】蒸油取液作面脂頭澤長髮潤燥香肌亦入茗湯（時珍）

根【氣味】熱有毒【主治】以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨者用此則不知痛也（汪機）

鬱金香（宋開寶）【校正】（禹錫曰陳氏言鬱是草英不當附于木部今移入此）【釋名】鬱香（御覽）紅藍花（綱目）紫述香（綱目）草麝香　茶矩摩（佛書）【頌】曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉爲貫百二十貫築以煮之鬱鬯乃百草之英合而釀酒以降神乃遠方鬱人所貢故謂之鬱鬱今鬱林郡也【時珍】曰漢鬱林郡即今廣西貴州潯柳邕賓諸州之地一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香即此也金光明經謂之茶矩摩香此乃鬱金花香與今時所用鬱金根名同物異唐慎微本草收此入彼下誤矣按趙古則六書本義鬯字象米在器中以匕扱之之意鬱字从臼奉缶置于几上鬯有彡飾五體之意俗作欝則鬱乃取花築酒之意非指地言地乃因此草得名耳【集解】藏器曰鬱金香生大秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月采花即香也【時珍】曰按鄭玄云鬱草似蘭楊孚南州異物志云鬱金出罽賓國人種之先以供佛數日萎然後取之色正黃與芙蓉花裹嫩蓮者相似可以香酒又唐書云太宗時伽毘國獻鬱金香葉似麥門冬九月花開狀似芙蓉其色紫碧香聞數十步花而不實欲種者取根二說皆同但花色不同種或不一也古樂府云中有鬱金蘇合香者是此鬱金也晉左貴嬪有鬱金【頌】云伊有奇草名曰鬱金越自殊域厥珍來尋芳香酷烈悅目怡心明德惟馨淑人是欽【氣味】苦溫無毒（藏器曰平）主治蠱野諸毒心腹間惡氣鬼疰鴉鶻等一切臭入諸香藥用（藏器）

茅香（宋開寶）【校正】（併入宋圖經香麻）【釋名】唱尸羅（金光明經）香麻【時珍】曰蘇頌圖經復出香麻一條云出福州煎湯浴風甚良此即香茅也閩人呼茅如麻故爾今併爲一【集解】【志】曰茅香生劍南道諸州其莖葉黑褐色花白色即非白茅香也【頌】曰今陝西河東汴東州郡亦有之遂澤州充貢三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者有結實者有無實者並正月二月采根五月采花八月采苗【宗奭】曰茅香根如茅但明潔而長可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用【時珍】曰茅香凡有二此是一種香茅也其白茅香別是南番一種香草唐慎微本草不知此義乃以白茅花及白茅香諸註引入茅香之下今並挑歸各條

花【氣味】苦溫無毒【主治】中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛（開寶）【附方】新一

冷勞久病（茅香花艾葉四兩燒存性研末粟米飯丸梧子大初以蛇牀子湯下二十丸至三十丸微吐不妨後用棗湯下立效）

聖濟總錄

苗葉【主治】作浴湯辟邪氣令人身香開寶

白茅香拾遺【集解】藏器曰白茅香生安南如茅根道家用作浴湯珣曰廣志云生廣南山谷合諸名香甚奇妙尤勝舶上來者時珍曰此乃南海白茅香亦今排香之類非近道之白茅及北土茅香花也

根【氣味】甘平無毒【主治】惡氣令人身香煮湯服治腹內冷藏器小兒遍身瘡皰合桃葉煎湯浴之李珣

排草香綱目【集解】時珍曰排草香出交趾今嶺南亦或蒔之草根也白色狀如細柳根人多偽雜之案范成大桂海志云排草香狀如白茅香芬烈如麝香人亦用以合香諸香無及之者又有麝香木出占城乃老朽樹心節氣頗類麝

根【氣味】辛溫無毒【主治】辟臭去邪惡氣時珍【附錄】瓶香珣曰按陳藏器云生南海山谷草之狀也其味寒無毒主鬼魅邪精天行時氣並宜燒之水煮洗水浮氣與土薑芥子煎湯浴風瘙甚效耕香藏器曰生烏許國莖生細葉味辛溫無毒主鬼氣調中去臭時珍曰二香皆草狀恐亦排草之類也故附之

迷迭香拾遺【集解】藏器曰廣志云出西海魏略云出大秦國時珍曰魏文帝時自西域移植庭中同曹植等各有賦大意其草修幹柔莖細枝弱根繁花結實嚴霜弗凋收采幽殺摘去枝葉入袋佩之芳香甚烈與今之排香同氣【氣味】辛溫無毒【主治】惡氣令人衣香燒之去鬼藏器珣曰性平不溫合羌活為丸燒之辟蚊蚋

藒車香拾遺【集解】藏器曰廣志云藒車香生徐州高數尺黃葉白花爾雅藒車乞輿郭璞云香草也珣曰生海南山谷齊民要術云凡諸樹木蟲蛀者煎此香冷淋之即辟也時珍曰楚詞畦留夷與藒車則昔人常栽蒔之與今蘭香零陵相類也【氣味】辛溫無毒珣曰微寒【主治】鬼氣去臭及蟲魚蛀物藏器治霍亂辟惡氣薰衣佳珣

艾納香宋開寶【集解】志曰廣志云艾納出西國似細艾又有松樹皮上綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其烟青白不散而與此不同禹錫曰案古樂府云行胡從何方列國持何來氍毹毾㲪五木香迷迭艾納及都梁是也【氣味】甘溫

平無毒。主治惡氣，殺蟲，主腹冷泄痢。志 傷寒五泄，心腹注氣，止腸鳴，下寸白，燒之辟溫疫。合蜂窠，治脚氣良。珣 治癬，辟蛇。藏器

兜納香

海藥

集解 珣曰：案廣志云：出西海剽國諸山。魏畧云：出大秦國。草類也。

氣味 辛，平，無毒。藏器曰：甘，溫。

主治 溫中除暴冷。藏器 惡瘡腫瘻，止痛生肌，並入膏用。燒之辟遠近惡氣。帶之夜行，壯膽安神。與茅香、柳枝煎湯，浴小兒易長。李珣

線香

綱目

集解 時珍曰：今人合香之法甚多，惟線香可入瘡科用。其料加減不等，大抵多用白芷、芎藭、獨活、甘松、三柰、丁香、藿香、藁本、高良薑、角茴香、連喬、大黄、黄芩、柏木、兜婁香末之類，為末，以榆皮麪作糊和劑，以唧筩笮成線香，成條如線也。亦或盤成物象字形，用鐵銅絲懸爇者，名龍挂香。

氣味 辛，溫，無毒。

主治 熏諸瘡癬。時珍

附方 新一。楊梅毒瘡：龍挂香、孩兒茶、皂角子各一錢，銀硃二錢，為末，紙卷作撚，點燈置桶內，以鼻吸烟，一日三次，三日止，內服解毒藥，瘡即乾。集簡方

藿香

宋嘉祐

校正 承曰：宜入草部。木

釋名 兜婁婆香。時珍曰：豆葉曰藿，其葉似之，故名。楞嚴經云：壇前以兜婁婆香煎水洗浴。即此。法華經謂之多摩羅跋香，金光明經謂之缽怛羅香，皆兜婁二字梵言也。涅槃又謂之迦算香。

集解 禹錫曰：按廣志云：藿香出海邊國，莖如都梁，葉似水蘇，可著衣服中。嵇含南方草木狀云：出交趾、九真、武平、興古諸國，吏民自種之，叢生，五六月采，日乾乃芬香。頌曰：藿香嶺南多有之，人家亦多種。二月生苗，莖梗甚密，作叢，葉似桑而小薄。六月七月采之，須黄色乃可收。金樓子及俞益期牋皆云：扶南國人言五香共是一木，其根是旃檀，節是沉香，花是雞舌，葉是藿香，膠是薰陸。故本草以五香共條，義亦出此。今嶺南中藿香乃是草類，與嵇含所說正相符合。范曄合香方云：零藿虚燥。古人乃以合香，即此扶南之說，似涉欺罔也。時珍曰：藿香方莖有節，中虚，葉微似茄葉。潔古、東垣惟用其葉，不用枝梗。今人併枝梗用之，因葉多偽故耳。唐史云：頓遜國出藿香，插枝便生，葉如都梁者是也。劉欣期交州記言藿香似蘇合香者，謂其氣相似，非謂形狀也。

枝葉

氣味 辛，微溫，無毒。元素曰：辛、甘。又曰：辛、苦，氣厚味薄，浮而升，陽也。杲曰：可升可降，陽也。入手足太陰經。

主治 風水毒腫，去惡氣，止霍亂心腹痛。別錄 脾胃吐逆為要藥。蘇頌 助胃氣，開胃口，進飲食。元素 溫中快氣，肺虚有寒，上焦壅熱，飲酒口臭，煎湯漱。好古

發明 杲曰：芳香之氣助脾胃，故藿香能止嘔逆，進飲食。好古曰：手足太陰之藥，故入順氣烏藥散則補肺，入黄芪四君子湯則補脾也。

附方 新六。升降諸氣：藿香一兩，香附炒五兩，為末，每以白湯點服一錢。經效濟世方 霍亂吐瀉垂死者，服之回生。用藿香葉、陳皮各半兩，水二盞，煎一盞，溫服。百一選方 暑月吐瀉：滑石炒二兩，藿香二錢半

丁香五分為末，每服一二錢，淅米泔調服。禹講師經驗方

胎氣不安：氣不升降，嘔吐酸水。香附、藿香、甘草二錢，為末，每服二錢，入鹽少許，沸湯調服之。聖惠

香口去臭：藿香洗淨，煎湯，時時噙漱。摘玄方

冷露瘡爛：藿香葉、細茶等分，燒灰，油調塗葉上貼之。應驗方

薰草 別錄中品 零陵香 宋開寶

【釋名】蕙草 別錄 香草 開寶 燕草 綱目 黃零草 玉冊 時珍曰：古者燒香草以降神，故曰薰，曰蕙。薰者熏也，蕙者和也。漢書云：薰以香自燒，是矣。或云：古人祓除，以此草熏之，故謂之薰，亦通。范成大虞衡志言：零陵即今永州，不出此香，惟融、宜等州甚多，土人以編席薦，性煖宜人。謹案：零陵舊治在今全州。全乃湘水之源，多生此香，今人呼為廣零陵香者，乃真薰草也。若永州、道州、武岡州，皆零陵屬地也。今鎮江、丹陽皆蒔而刈之，以酒灑制貨之，芬香更烈，謂之香草，與蘭草同稱。楚辭云：既滋蘭之九畹，又樹蕙之百畝。則古人皆栽之矣。張揖廣雅云：鹵，薰也，其葉謂之蕙。而黃山谷言：一幹數花者為蕙。蓋因不識蘭草、蕙草，強以蘭花為分別也。鄭樵修本草，言蘭即蕙，蕙即零陵香，亦是臆見，殊欠分明。但蘭草、蕙草乃一類二種耳。

【集解】別錄曰：薰草一名蕙草，生下濕地，三月采，陰乾，脫節者良。又曰：蕙實，生魯山平澤。弘景曰：桐君藥錄，薰草葉如麻，兩兩相對。山海經云：浮山有草，麻葉而方莖，赤華而黑實，氣如蘼蕪，名曰薰草，可以已癘。今俗人皆呼燕草，狀如茅而香者為薰草，人家頗種之者，非也。詩書家多用蕙，而竟不知是何草，尚其名而迷其實，皆此類也。藏器曰：薰草即是零陵香，薰乃蕙草根也。志曰：零陵香生零陵山谷，葉如羅勒。南越志云：土人名燕草，又名薰草，即香草也。山海經薰草，即是此。頌曰：零陵香今湖廣諸州皆有之，多生下濕地，葉如麻，兩兩相對，莖方，常以七月中旬開花，至香，古云薰草是也。嶺南人皆作窯竈，以火炭焙乾，令黃色乃佳。江淮亦有土生者，亦可作香，但不及湖嶺者至枯槁香尤芬薰耳。古方但用薰草，不用零陵香。今合香家及面脂、澡豆諸法皆用之，都下市肆貨之甚便。時珍曰：今惟吳人栽造，貨之亦廣。

薰草

【氣味】甘，平，無毒。權曰：苦，無毒。珣曰：辛，溫，無毒，不宜多服，令人氣喘。玉冊云：伏三黃、硃砂。

【主治】明目止淚，療洩精，去臭惡氣，傷寒頭痛，上氣腰痛。別錄 單用，治鼻中息肉，鼻齆。甄權 零陵香：主惡氣心腹痛滿，下氣，令體香，和諸香作湯丸用，得酒良。開寶 主風邪衝心，虛勞疳䘌。得升麻、細辛煎飲，治牙齒腫痛善。李珣 治血氣腹脹，莖葉煎酒服。大明 婦人浸油飾頭，香無以加。宗奭

【發明】時珍曰：薰草芳馨，其氣辛散上達，故心腹惡氣、齒痛、鼻塞皆用之。脾胃喜芳香，芳香可以養鼻是也。多服作喘，為能耗散真氣也。

【附方】新十。

傷寒下痢：薰草湯：用蕙草、當歸各二兩，黃連四兩，水六升，煮二升，服，日三服。范汪方

傷寒狐惑：食肛者。蕙草、黃連各四兩，㕮咀，以白酸漿一斗漬一宿，煮取二升，分三服。小品方

頭風旋運：痰逆惡心懶食。真零陵香、藿香葉、莎草根

炒等分為末每服二錢茶下日三服 本事方 小兒鼻塞 頭熱用薰草一兩羊髓三兩銚內慢火熬成膏去滓日摩背上三四次 聖惠方 頭風白屑 零陵香白芷等分水煎汁入雞子白攪勻傅數十次終身不生 聖惠方 牙齒疼痛 零陵香梗葉煎水含漱之 普濟方 風牙疳䘌 零陵香洗炙蓽茇炒等分為末摻之 普濟方 夢遺失精 薰草湯用薰草人參白朮白芍藥生地黃各二兩伏神桂心甘草炙各二兩大棗十二枚水八升煮三升分二服 外臺秘要 婦人斷產 零陵香為末酒服二錢每服至一兩即一年絕孕盖血聞香即散也 醫林集要 五色諸痢 返魂丹用零陵香草去根以鹽酒浸半月炒乾每兩入廣木香一錢半為末裏急腹痛者用冷水服一錢半通了三四次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一味 集簡方

蕙實 別錄有名未用部 藏器曰即蘭蕙之蕙也五月采之辛香 氣味 辛平無毒 主治 明目補中 別錄

根莖中涕 主治 傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐水 別錄 主五痔脫肛有蟲 時珍○出千金

蘭草 本經上品 釋名 蕳音閑 水香 本經 香水蘭 開寶 女蘭 綱目 香草 綱目 燕尾香 開寶 大澤蘭 炮炙論 蘭澤草 弘景 煎澤草 唐本 省頭草 綱目 都梁香 李當之 孩兒菊 綱目 千金草 綱目 志曰葉似馬蘭故名蘭草其葉有岐俗呼燕尾香時人煮水以浴風故又名香水蘭 藏器曰蘭草生澤畔婦人和油澤頭故云蘭澤 盛弘之荊州記云都梁有山下有水清其中生蘭草因名都梁香 時珍曰都梁即今之武岡州也又臨淮盱眙縣亦有都梁山產此香蘭乃香草能辟不祥陸璣詩疏言鄭俗三月男女秉蕳於水際以自祓除蓋蘭以闌之蕳以閑之其義一也淮南子云男子種蘭美而不芳則蘭須女子種之女蘭之名或因乎此其葉似菊女子小兒喜佩之則女蘭孩菊之名又或以此也唐瑤經驗方言江南人家種之夏月采置髮中令頭不膩故名省頭草其說正合煎澤之義古人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都梁香草後人省之通呼為香草爾近世但知蘭花不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者其說可據詳下正誤

集解 別錄曰蘭草生太吳池澤四月五月采 弘景曰方藥俗人並不識用太吳應是吳國太伯所居故呼太吳今東門有煎澤草名蘭香或是此也李當之云是今人所種都梁香草也澤蘭亦名都梁香 恭曰蘭則蘭澤香草也圓莖紫萼八月花白俗名蘭香煮以洗浴生溪澗水旁人間亦多種之以飾庭池陶所引煎澤草都梁香者是也而不能的識 保昇曰生下濕地葉似澤蘭尖長有岐花紅白色而香 藏器曰蘭草澤蘭二物同名陶不能知蘇亦浪別蘭草生澤畔葉光潤根小紫五月六月采陰乾即都梁香也澤蘭葉尖微有毛不光潤莖方節紫初采微辛乾之亦辛頌云八月花白者即澤蘭也以註蘭草殊誤矣 時珍曰蘭草澤蘭一類二種也俱生水旁下濕處二月宿根生苗成叢紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節長而葉光有岐者為蘭草莖微方節短而葉有毛者為澤蘭嫩時並可挼而佩之八九月後漸

老高者三四尺開花成穗如雞蘇花紅白色中有細子雷斅炮炙論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即澤蘭也禮記佩帨蘭茝楚辭紉秋蘭以為佩西京雜記載漢時池苑種蘭以降神或雜粉藏衣書中辟蠹者皆此二蘭也今吳人蒔之呼為香草夏月刈取以酒油灑制纏作把子貨為頭澤佩帶與別錄所出大吳之文正相符合諸家不知二蘭乃一物二種但功用有氣血之分故無定指惟寇氏朱氏之誤尤甚故考正于下或云家蒔者為蘭草野生者為蘭澤亦通

【正誤】寇宗奭曰蘭草諸家之說異同乃未的識故無定論今江陵鼎澧州山谷之間頗有之山外平田即無多生陰地幽谷葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃綠色中間瓣上有細紫點春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡開時滿室盡香與他花香又別【朱震亨曰】蘭葉稟金水之氣而似有火人知其花香之貴而不知其葉有藥方蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有力即今之栽置座右者【時珍曰】二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種蘭草澤蘭生水旁山蘭即蘭草之生山中者蘭花亦生山中與三蘭迥別蘭花生近處者葉如麥門冬而春花生福建者葉如菅茅而秋花黃山谷所謂一幹一花為蘭一幹數花為蕙者蓋因不識蘭草蕙草遂以蘭花強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸璣言蘭似澤蘭但廣而長節離騷言其綠葉紫莖素枝可紉可佩可藉可膏可浴鄭詩言士女秉蘭應劭風俗通言尚書奏事懷香握蘭禮記言諸侯贄薰大夫贄蘭漢書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可紉佩藉浴秉握膏焚故朱子離騷辨證言古之香草必花葉俱香而燥濕不變故可刈佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈佩必非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似茅而花有二種者不知何時誤也熊太古冀越集言世俗之蘭生于深山窮谷決非古時水澤之蘭也陳遯齋閒覽言楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為猗蘭當以澤蘭為正今人所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅而嫩者根名土續斷因花馥郁故得蘭名也楊升菴云世以如蒲萱者為蘭九畹之受誣久矣又吳草廬有蘭說甚詳云蘭為醫經上品之藥有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草亦溺于俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水殺蠱而除痰癖乎其種盛于閩朱子乃閩人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也嗚呼觀諸儒之明析如此則寇朱二氏之誤可知而

醫家用蘭草者當不復疑矣

葉【修治】見澤蘭下【氣味】辛平無毒【杲曰】甘寒【主治】利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老通神明本經 除胸中痰癖別錄 生血調氣養營雷斅 其氣清香生津止渴潤肌肉治消渴膽癉李杲 煮水浴風病馬志 消癰腫調月經煎水解中牛馬毒時珍 主惡氣香澤可作膏塗髮藏器【發明】時珍曰按素問云五

味入口藏於脾胃以行其精氣津液在脾令人口甘此肥美所發也其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也王冰註云辛能發散故也李東垣治消渴生津飲用蘭葉蓋本於此詳見澤蘭下又此浸油塗髮去風垢令香潤史記所謂羅襦襟解微聞香澤者是也崔實四時月令作香澤法用清油浸蘭香藿香雞舌香苜蓿葉四種以新綿裹浸胡麻油和豬脂納銅鐺中沸定下少許青蒿以綿幕瓶鐺嘴瀉出瓶收用之

【附方】新一

食牛馬毒殺人者省頭草連根葉煎水服即消唐瑤經驗方

澤蘭

本經中品

【校正】併入嘉祐地筍

【釋名】水香吳普 都梁香弘景 虎蘭本經 虎蒲別錄 龍棗本經 孩兒菊綱目 風藥綱目 根名地筍嘉祐 弘景曰生于澤旁故名澤蘭亦名都梁香 時珍曰此草亦可為香澤不獨指其生澤旁也齊安人呼為風藥吳普本草一名水香陶氏云亦名都梁今俗通呼為孩兒菊則其與蘭草為一物二種尤可證矣其根可食故曰地筍

【集解】別錄曰澤蘭生汝南諸大澤旁三月三日采陰乾 吳普曰生下地水旁葉如蘭二月生苗赤節四葉相值支節間 弘景曰今處處有之多生下濕地葉微香可煎油及作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭則山中者為非而藥家乃采用之 恭曰澤蘭莖方節紫葉似蘭草而不甚香今京下用者是也陶說乃是蘭草莖圓紫萼白花殊非澤蘭也 頌曰今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色萼通紫色亦似薄荷花三月采苗陰乾荊湖嶺南人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水旁葉光潤根小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初采微辛此為異爾 斆曰凡使須別雌雄大澤蘭莖葉皆圓根青黃能生血調氣與榮合小澤蘭迥別葉上斑根頭尖能破血通久積 宗奭曰澤蘭出土便分枝梗葉皆如菊但尖長爾吳普言葉似蘭誤矣今蘭葉如麥門冬殊不相似 時珍曰吳普所說乃真澤蘭也雷斆所說大澤蘭即蘭草也小澤蘭即此澤蘭也寇宗奭所說澤蘭則是而破吳普之說則非蓋由誤認蘭花為蘭草也詳見蘭草正誤下

葉

【修治】斆曰凡用大小澤蘭細剉以絹袋盛懸于屋南畔角上令乾用

【氣味】苦微溫無毒 別錄曰甘 普曰神農黃帝岐伯桐君酸無毒李當之小溫 權曰苦辛 之才曰防已為之使

【主治】金瘡癰腫瘡膿本經 產後金瘡內塞別錄 產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸婦人血瀝腰痛甄權 產前產後百病通九竅利關節養血氣破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃大明

【發明】頌曰澤蘭婦人方中最為急用古人治婦人澤蘭丸甚多 時珍曰蘭草澤蘭氣香而溫味辛而散陰中之陽足太陰厥陰經藥也脾喜芳香肝宜辛散脾氣舒則三焦通利而正氣和肝鬱散則營衛流行而病邪解蘭草走氣道故能利水道除痰癖殺蠱辟惡而為消渴良藥澤蘭走血分故能治水腫塗癰毒破瘀血消癥瘕而為婦人要藥雖是一類而功用稍殊正如赤白茯苓芍藥補瀉皆不同也雷斆言雌者調

氣生血雄者破血通積正合二蘭主治大澤蘭之為蘭草尤可憑據血生於氣故曰調氣生血也又荀子云澤芷以養鼻謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也

附方 舊一新四 産後水腫 血虛浮腫澤蘭防已等分為末每服二錢醋酒下 張文仲備急方 小兒蓐瘡 嚼澤蘭心封之 子母秘錄 瘡腫初起 澤蘭擣封之 集簡方 損傷瘀腫 方同上 産後陰翻 産後陰戶燥熱遂成翻花澤蘭四兩煎湯熏洗二三次再入枯礬煎洗之即安 集簡方

地筍 宋嘉祐

氣味 甘辛溫無毒 主治 利九竅通血脈排膿治血 藏器 止鼻洪吐血産後心腹痛産婦可作蔬菜食佳 大明

子 主治 婦人三十六疾 千金方承澤丸中用之

馬蘭 日華

釋名 紫菊 時珍曰其葉似蘭而大其花似菊而紫故名俗稱物之大者為馬也

集解 藏器曰馬蘭生澤旁如澤蘭而氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其似單瓣菊花而紫也又有山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦大破血皆可用 時珍曰馬蘭湖澤卑濕處甚多二月生苗赤莖白根長葉有刻齒狀似澤蘭但不香爾南人多采汋晒乾為蔬及饅餡入夏高二三尺開紫花花罷有細子楚辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據

根葉 氣味 辛平無毒 主治 破宿血養新血止鼻衄吐血合金瘡斷血痢解酒疸及諸菌毒蠱毒生擣塗蛇咬 大明 主諸瘧及腹中急痛痔瘡 時珍

發明 時珍曰馬蘭辛平能入陽明血分故治血與澤蘭同功近人用治痔漏云有效春夏取生秋冬取乾者不用鹽醋白水煮食并飲其汁或以酒煮焙研糊丸米飲日日服之仍用煎水入鹽少許日日熏洗之 醫學集成云治痔用馬蘭根擣傅片時看肉平即去之稍遲恐肉反出也

附方 新六 諸瘧寒熱 赤腳馬蘭擣汁入水少許發日早服或入少糖亦可 聖濟總錄 絞腸沙痛 馬蘭根葉細嚼嚥汁立安 壽域神方 打傷出血 竹節草即馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即柞子葉冬用皮為末搽入刀口 摘玄方 喉痺口緊 用地白根即馬蘭根或葉擣汁入米醋少許滴鼻孔中或灌喉中取痰自開 孫一松試效方 水腫尿澀 馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一鍾煎一鍾食前溫服以利小水四五日愈 楊起簡便方 纏蛇丹毒 馬蘭甘草擂醋搽之 濟急方

附錄 麻伯 別錄有名未用曰味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九月采根 木蘭 別錄曰味苦主陰癢一名烏萊如蘭香赤莖生山陽五月十五日采 天雄草 別錄曰味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色 益決草 別錄曰味苦平無毒主五痔脫肛止血炙令香治乾 生山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也

香薷 音柔○別錄中品

【校正】自菜部移入此

【釋名】香菜 食療 香茸 同上 香菜 千金 蜜蜂草 綱目 【時珍曰】薷本作葇。玉篇云：葇，菜蘇之類是也。其氣香，其葉柔，故以名之。草初生曰茸，孟詵食療作香戎者，非是。俗呼蜜蜂草，象其花房也。

【集解】【弘景曰】家家有此，作菜生食，十月中取乾之。【頌曰】所在皆種，但北土差少。似白蘇而葉更細。壽春及新安皆有之。彼間又有一種石香菜，生石上，莖葉更細，色黃而辛香彌甚，用之尤佳。吳人以為茵陳用之。【宗奭曰】香薷生山野間，荊湖南北二川皆有之。汴洛作圃種之，暑月亦作蔬菜。葉如茵陳，花茸紫，連邊成穗，凡四五十房為一穗，如荊芥穗，別是一種香氣。【時珍曰】香薷有野生，有家蒔。中州人三月種之，呼為香菜，以充蔬品。丹溪朱氏惟取大葉者為良，而細葉者香烈更甚，今人多用之。方莖尖葉，有刻缺，頗似黃荊葉而小，九月開紫花成穗，有細子。細葉者僅高數寸，葉如落帚葉，即石香薷也。

【修治】【斅曰】凡采得去根留葉，剉暴乾，勿令犯火。服至十兩，一生不得食白山桃也。【時珍曰】八九月開花着穗時采之，陰乾入用。

【氣味】辛，微溫，無毒。

【主治】霍亂腹痛吐下，散水腫。別錄 去熱風，卒轉筋者，煮汁頓服半升，即止。為末水服，止鼻衄。孟詵 下氣，除煩熱，療嘔逆冷氣。大明 夏月煮飲代茶，可無熱病，調中溫胃。含汁漱口，去臭氣。汪穎 主腳氣寒熱。時珍

【發明】【弘景曰】霍亂煮飲，無不差者。作煎，除水腫尤良。【頌曰】霍亂轉筋，煮飲服之。若四肢煩冷，汗出而渴者，加蓼子同煮服。【震亨曰】香薷屬金與水，有徹上徹下之功，解暑利小便。又治水甚捷，以大葉者濃煎丸服。肺得之，清化行而熱自降也。【時珍曰】世醫治暑病，以香薷飲為首藥。然暑有乘涼飲冷，致陽氣為陰邪所遏，遂病頭痛發熱惡寒，煩躁口渴，或吐或瀉，或霍亂者，宜用此藥，以發越陽氣，散水和脾。若飲食不節，勞役作喪之人，傷暑大熱大渴，汗泄如雨，煩躁喘促，或瀉或吐者，乃勞倦內傷之證，必用東垣清暑益氣湯、人參白虎湯之類，以瀉火益元可也。若用香薷之藥，是重虛其表，而又濟之以熱矣。蓋香薷乃夏月解表之藥，如冬月之用麻黃，氣虛者尤不可多服。而今人不知暑傷元氣，不拘有病無病，槩用代茶，謂能辟暑，真癡前說夢也。且其性溫，不可熱飲，反致吐逆。飲者惟宜冷服，則無拒格之患。其治水之功，果有奇效。一人妻自腰以下胕腫，面目亦腫，喘急欲死，不能伏枕，大便溏泄，小便短少，服藥罔效。時珍診其脈沉而大，沉主水，大主虛，乃病後冒風所致，是名風水也。用千金神秘湯加麻黃，一服喘定十之五。再以胃苓湯吞深師薷术丸，二日小便長，腫消十之七，調理數日全安。蓋見古人方皆有至理，但神而明之，存乎其人而已。

【附方】舊四 新六

一切傷暑 和劑局方香薷飲：治暑月臥濕當風，或生冷不節，真邪相干，便致吐利，或發熱頭痛體痛，或心腹痛，或轉筋，或乾嘔，或四肢逆冷，或煩悶欲死，並主之。用香薷一斤，厚朴薑汁炙、白扁豆微炒各半斤，剉散。每服五錢，水二盞，酒半盞，煎一盞，水中沉冷，連進二服立效。活人書去扁豆，入黃連四兩，薑汁同炒黃色用。

水病洪腫 胡洽居士香薷煎：用乾香薷五十斤，剉入釜中，以水淹過三寸，煮使氣力都盡，去滓澄之，微火煎至可丸，丸如梧子大。一服五丸，日三服，日漸增之，以小便利則愈。蘇頌圖經本草

通身水腫 深師薷术丸：治暴水風水氣水，通身皆腫，服至小便利為效。用香薷葉一斤，水一斗，熬極

爛去滓再熬成膏加白朮末七兩和丸梧子大每服十丸米飲下日五夜一服外臺秘要 四時傷寒不正之氣用水香薷為末熱酒調服一二錢取汁 衛生易簡方 心煩脇痛連胸欲死者香薷搗汁一二升服 肘后 鼻衄不止香薷研末水服一錢。聖濟總錄 舌上出血如鑽孔者香薷煎汁服一升日三服 肘後方 口中臭氣香薷一把煎汁含之 千金方 小兒髮遲陳香薷二兩水一盞煎汁三分入豬脂半兩和勻日日塗之 永類鈐方 白禿惨痛即上方入胡粉和塗之 子母秘錄

石香菜 宋開寶附 【釋名】石蘇 【集解】志曰石香菜生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處生山巖石縫中二月八月采苗莖花實俱可用 宗奭曰處處有之但山中臨水附崖處或有之不必山巖石縫也九月十月尚有花 時珍曰香薷石香薷一物也但隨所生而名爾生平地者葉大崖石者葉細可通用之 【氣味】辛香溫無毒 【主治】調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛腸鳴開寶 功比香薷更勝蕭炳 制硫黃時珍

爵牀 本經中品 【釋名】爵麻吳普 香蘇別錄 赤眼老母草唐本 時珍曰爵牀不可解按吳氏本草作爵麻甚通 【集解】別錄曰爵牀生漢中川谷及田野 恭曰此草生平澤熟田近道旁似香薷葉長而大或如荏且細俗名赤眼老母草 時珍曰原野甚多方莖對節與大葉香薷一樣但香薷搓之氣香而爵牀搓之不香微臭以此為別

莖葉 【氣味】鹹寒無毒 時珍曰微辛 【主治】腰脊痛不得著牀俛仰艱難除熱可作浴湯本經 療血脹下氣治杖瘡搗汁塗之立瘥蘇恭

赤車使者 唐本草 【釋名】小錦枝炮炙論 【集解】恭曰赤車使者苗似香菜蘭香葉莖赤根紫赤色八月九月采根日乾 保昇曰生荊州襄州根紫如蒨根二月八月采 時珍曰此與爵牀相類但以根色紫赤為別爾

根 【修治】斅曰此草原名小錦枝凡用並粗搗以七歲童子小便拌蒸晒乾入藥 【氣味】辛苦溫有毒 權曰有小毒 【主治】風冷邪疰蠱毒癥瘕五臟積氣蘇恭 治惡風冷氣脹之悅澤肌皮好顏色甄權 【發明】頌曰古方治大風風痺有赤車使者酒今人稀用鮮有識者 時珍曰上古辟瘟疫邪氣有赤車使者丸此藥不怪苟加詢求必能得之但古今名稱或不同耳

假蘇 本經中品 【校正】自菜部移入此 【釋名】薑芥別錄 荊芥吳普 鼠蓂本經 弘景曰假蘇方藥不復用 恭曰此即菜中荊芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入菜部 士良曰荊芥本草呼為假蘇假蘇又別是一物葉銳多野生以香氣似蘇故呼為

【蘇頌】曰：醫官陳巽言，江左人謂假蘇、荊芥實兩物。蘇恭以本草一名薑芥，荊、薑聲訛，謂為荊芥，非矣。時珍曰：按吳普本草云假蘇一名荊芥，葉似蓼而細，蜀中生噉之。普乃東漢末人，去別錄時未遠，其言當不謬，故唐人蘇恭祖其說，而陳士良、蘇頌復啟為兩物之疑，亦臆說爾。曰蘓、曰薑、曰芥，皆因氣味辛香，如蘓、如薑、如芥也。

【集解】別錄曰：假蘓生漢中川澤。頌曰：今處處有之。葉似落藜而細，初生香辛可噉，人取作生菜。古方稀用，近世醫家為要藥，並取花實成穗者，曝乾入藥。又有胡荊芥，俗呼新羅荊芥。又有石荊芥，生山石間，體性相近，入藥亦同。時珍曰：荊芥原是野生，今為世用，遂多栽蒔。二月布子生苗，炒食辛香。方莖細葉，似獨帚葉而狹小，淡黃綠色。八月開小花，作穗成房，房如紫蘇房，內有細子如葶藶子狀，黃赤色，連穗收采用之。

【正誤】吳瑞曰：張鼎食療本草荊芥一名析蓂，誤矣。析蓂自有本條，見草部。時珍曰：汪機本草會編言假蘓是白蘓，亦誤矣。白蘓乃荏也，見後。

莖穗【氣味】辛溫無毒。詵曰：作菜食久，動渴疾，熏人五臟神。○反驢肉、無鱗魚，詳後發明下。【主治】寒熱鼠瘻瘰癧生瘡，破結聚氣，下瘀血，除濕疸。本經 去邪，除勞渴冷風，出汗，煮汁服之。擣爛醋和，傅丁腫腫毒。藏器 單用治惡風賊風，口面喎斜，遍身㿏痺，心虛忘事，益力添精，辟邪毒氣，通利血脈，傳送五臟不足氣，助脾胃。甄權 主血勞，風氣壅滿，背脊疼痛，虛汗，理丈夫腳氣，筋骨煩疼，及陰陽毒傷寒頭痛，頭旋目眩，手足筋急。士良 利五臟，消食下氣，醒酒。作菜生熟皆可食，并煎茶飲之。以豉汁煎服，治暴傷寒，能發汗。日華 治婦人血風及瘡疥，為要藥。蘇頌 產後中風身強直，研末酒服。孟詵 散風熱，清頭目，利咽喉，消瘡腫，治項強，目中黑花，及生瘡陰㿗，吐血衄血，下血血痢，崩中痔漏。時珍

【發明】元素曰：荊芥辛苦，氣味俱薄，浮而升，陽也。好古曰：肝經氣分藥也，能搜肝氣。時珍曰：荊芥入足厥陰經氣分，其功長於祛風邪，散瘀血，破結氣，消瘡毒。蓋厥陰乃風木也，主血，而相火寄之，故風病、血病、瘡病為要藥。其治風也，賈丞相稱為再生丹，許學士謂有神聖功，戴院使許為產後要藥，蕭存敬呼為一捻金，陳無擇隱為舉卿古拜散，夫豈無故而得此隆譽哉？按唐韻荊字舉卿切，芥字古拜切，蓋二字之反切，隱語以秘其方也。【又】曰：荊芥反魚蟹河豚之說，本草醫方並未言及，而稗官小說往往載之。按李廷飛延壽書云：凡食一切無鱗魚，忌荊芥；食黃鱨魚後食之，令人吐血，惟地漿可解。與蟹同食動風。又蔡絛鐵山叢話云：予居嶺嶠，見食黃顙魚犯薑芥者立死，甚於鉤吻。洪邁夷堅志云：吳人魏幾道啖黃顙魚羹後，采荊芥和茶飲，少頃足痒，上徹心肺，狂走，足皮欲裂，急服藥，兩日乃解。陶九成輟耕錄云：凡食河豚不可服荊芥藥，大相反。予在江陰見一儒者因此喪命。葦航細談云：凡服

荆芥風藥忌食魚楊誠齋曽見一人立致於死也時珍按荆芥乃日用之藥其相反如此故詳録之以爲警戒又按物類相感志言河豚用荆芥同煮三五次換水則無毒其説與諸書不同何哉大抵養生者能守前説爲戒可也

附方 舊四新二十七

頭項風強 八月後取荆芥穗作枕及鋪牀下立春日去之 千金方

風熱頭痛 荆芥穗石膏等分爲末每服二錢茶調下 永類鈐方

風熱牙痛 荆芥根烏桕根葱根等分煎湯頻含漱之

小兒驚癇 一百二十種用荆芥穗二兩白礬半生半枯一兩爲末糊丸黍米大硃砂爲衣每薑湯下二十丸日二服 醫學集成

一切偏風 口眼喎斜用青荆芥一斤青薄荷一斤同入砂盆内研爛生絹絞汁於甆器中煎成膏漉去滓三分之一將二分日乾爲末以膏和丸梧子大每服三十丸白湯下早暮各一服忌動風物 經驗方

中風口噤 荆芥穗爲末酒服二錢立愈名荆芥散賈似道云此方出會公談録前後用之甚驗其子名順者病此已革服之立定真再生丹也

產後中風 華佗愈風散治婦人產後中風口噤手足瘛瘲如角弓或產後血運不省人事四肢強直或心眼倒築吐瀉欲死用荆芥穗子微焙爲末每服三錢豆淋酒調服或童子小便服之口噤則挑齒灌之齗噤則灌入鼻中其效如神大抵產後太眩則汗出而腠理疎則易於中風也 時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立待應效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名一捻金王貺指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然昝殷產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣内鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原禮證治要訣名獨行散賈似道悅生隨抄呼爲再生丹

產後迷悶 因怒氣發熱迷悶者獨行散用荆芥穗以新瓦半炒半生爲末童子小便服一二錢若角弓反張以豆淋酒下或剉散童尿煎服極妙蓋荆芥乃產後要藥而角弓反張乃婦人急候得此證者十存一二而已 戴原禮要訣

產後血運 築心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗擣篩末每用二錢七童子小便一酒盞調勻熱服立效口噤者挑齒口閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不如神也 圖經本草

產後血眩 風虛精神昏冒荆芥穗一兩三錢桃仁五錢去皮尖炒爲末水服三錢若喘加杏仁去皮尖炒甘草炒各三錢 保命集

產後下痢 大荆芥四五穗於盞内燒存性不得犯油火入麝香少許以沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽之 深師方

產後鼻衄 荆芥焙研末童子小便服二錢海上方也 婦人良方

九竅出血 荆芥煎酒通口服之 直指方

口鼻出血 如涌泉因酒色太過者荆芥燒研陳皮湯服二錢不過二服也

吐血不止 經驗方用荆芥連根洗擣汁半盞服乾穗爲末亦可 聖惠方用荆芥穗爲末生地黃汁調服二錢

小便尿血 荆芥縮砂等分爲末糯米飲下三錢日三服 集簡方

崩中不止 荆芥穗於麻油燈上燒焦爲末每服二錢童子小便服此夏太君娘娘方也 婦人良方

痔漏腫痛 荆芥煮湯日日洗之 簡易方

大便下血 經驗方用荆芥炒爲末每米飲服二錢婦人用酒下亦可拌麪作餛飩食之 簡便方用荆芥二兩槐花一兩同炒紫爲末每服三錢清茶送下

小兒脫肛 荆芥皂角等分煎湯洗之

以鐵漿塗上亦治子宮脫出 經驗方 陰癩腫痛 荊芥穗瓦焙為散酒服二錢即消 壽域神方 小兒臍腫 荊芥煎湯洗淨以煨葱刮薄出火毒貼之即消 海上方 瘰癧潰爛 癧瘡牽至胸前兩腋塊如茄子大或牽至兩肩上四五年不能療者皆治之其效如神武進縣朱守仁傳云其項不能回頭用此數日減可如瘡爛破者用荊芥根下一段剪碎煎沸湯溫洗良久看爛破處紫黑以鍼一刺去血再洗三四次愈用樟腦雄黃等分為末麻油調掃上出水次日再洗再掃以愈為度 活法機要 丁腫諸毒 荊芥一握切以水五升煮取一升分二服冷飲 藥性論 一切瘡疥 荊芥末以地黃自然汁熬膏和丸梧子大每服三十五丸茶酒任下 普濟方 腳椏濕爛 荊芥葉搗傅之 簡便方 纏腳生瘡 荊芥燒灰葱汁調傅先以甘草湯洗之 摘玄方 小兒風寒 煩熱有痰不省人事荊芥穗半兩焙麝香片腦各一字為末每茶服半錢大人亦治 普濟方 頭目諸疾 一切眼疾血勞風氣頭痛頭旋目眩荊芥穗為末每酒服三錢 龍樹論 癃閉不通 小腹急痛無問久新荊芥大黃為末等分每溫水服三錢小便不通大黃減半大便不通荊芥減半名倒換散 普濟方

薄荷 唐本草

【校正】自菜部移入此

【釋名】菝蔺 音跋活 蕃荷菜 蕃音鄱 吳菝蔺 食性 南薄荷 衍義 金錢薄荷 時珍曰薄荷俗稱也陳士良食性本草作菝蔺揚雄甘泉賦作茇葀呂忱字林作茇苦則薄荷之為訛稱可知矣孫思邈千金方作蕃荷又方音之訛也今人藥用多以蘇州者為勝故陳士良謂之吳菝蔺以別胡菝蔺也 宗奭曰世稱此為南薄荷為有一種龍腦薄荷所以別之 機曰小兒方多用金錢薄荷謂其葉小頗圓如錢也書作金銀誤矣

【集解】頌曰薄荷處處有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋采莖葉曝乾古方稀用或與薤作齏食近世治風寒為要藥故人家多蒔之又有胡薄荷與此相類但味少甘為別生江浙間彼人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近汴洛僧寺或植一二本天寶單方所謂連錢草者是也又有石薄荷生江南山石間葉微小至冬紫色不聞有別功用 宗奭曰薄荷人家種之亦堪生食一種蔓生者功用相似 時珍曰薄荷人多栽蒔二月宿根生苗清明前後分之方莖赤色其葉對生初蒔形長而頭圓及長則尖吳越川湖人多以代茶蘇州所蒔者莖小而氣芳江西者稍粗川蜀者更粗入藥以蘇產為勝物類相感志云凡收薄荷須隔夜以糞水澆之雨後乃刈收則性涼不爾不涼也野生者莖葉氣味都相似

莖葉

【氣味】辛溫無毒 思邈曰苦辛平 元素曰辛涼 斅曰莖性燥 權曰同薤作齏食相宜新病瘥人勿食之令人虛汗不止瘦弱人久食之動消渴病

【主治】賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服之發汗大解勞乏亦堪生食 唐本 作菜久食卻腎氣辟邪毒除勞氣令人口氣香潔煎湯洗漆瘡 思邈 通利關節發毒汗

去憤氣破血止痢甄權療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食士良治中風失音吐痰日華主傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要藥蘇頌杵汁服去心臟風熱孟詵清頭目除風熱李杲利咽喉口齒諸病治瘰癧瘡疥風瘙癮疹擣汁含漱去舌胎語澀挼葉塞鼻止衄血塗蜂螫蛇傷時珍

【發明】元素薄荷辛涼氣味俱薄浮而升陽也故能去高巔及皮膚風熱士良曰薄荷能引諸藥入營衛故能發散風寒宗奭曰小兒驚狂壯熱須此引藥又治骨蒸熱勞用其汁與衆藥熬為膏猶食薄荷則醉物相感爾好古曰薄荷手足厥陰氣分藥也能搜肝氣又主肺盛有餘肩背痛及風寒汗出時珍曰薄荷入手太陰足厥陰辛能發散涼能清利專於消風散熱故頭痛頭風眼目咽喉口齒諸病小兒驚熱及瘰癧瘡疥為要藥戴原禮氏治貓咬取其汁塗之有效蓋取其相制也陸農師曰薄荷貓之酒也犬虎之酒也桑椹鳩之酒也茵草魚之酒也昝殷食醫心鏡云薄荷煎豉湯煖酒和飲煎茶生食並宜蓋菜之有益者也

【附方】舊二新八

清上化痰利咽膈治風熱以薄荷末煉蜜丸芡子大每噙一丸白沙糖和之亦可簡便單方

風氣瘙痒用大薄荷蟬蛻等分為末每温酒調服一錢永類鈐方

舌胎語蹇薄荷自然汁和白蜜薑汁擦之醫學集成

眼弦赤爛薄荷以生薑汁浸一宿晒乾為末每用一錢沸湯炮洗明目經驗方

瘰癧結核或破未破以新薄荷二斤取汁皂莢一挺水浸去皮擣取汁同於銀石器內熬膏入連翹末半兩連白青皮陳皮黑牽牛半生半炒各一兩皂莢仁一兩半同擣和丸梧子大每服三十丸煎連翹湯下濟生方

衄血不止薄荷汁滴之或以乾者水煮綿裹塞鼻許學士本事方

血痢不止薄荷葉煎湯常服普濟

水入耳中薄荷汁滴入立效外臺秘要

蜂蠆螫傷薄荷葉挼貼之同上

火毒生瘡如炙火毒氣入內兩股生瘡汁水淋漓者用薄荷煎汁頻塗立愈張杲醫說

積雪草本經中品

【釋名】胡薄荷天寶 地錢草唐本 連錢草藥圖 海蘇圖經 弘景曰積雪草方藥不用想此草以寒涼得名耳恭曰此草葉圓如錢荊楚人謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草餘見下

【集解】別錄曰積雪草生荊州川谷恭曰此草葉圓大如錢莖細而勁蔓生溪澗側生處亦稀頌曰今處處有之八九月采苗葉陰乾用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓延地一曰積雪草一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘇好近水生經冬不死咸陽洛陽亦有之或名胡薄荷所在皆有單服療女子小腹痛宗奭曰積雪草南方多有生陰濕地不必荊楚形如水荇而小面亦光潔微尖為異葉葉各生今人謂之連錢草蓋取象也時珍曰按蘇恭注薄荷云一種蔓生功用相似蘇頌圖經云胡薄荷與薄荷相類但味少甘生江浙間彼人多以作茶飲俗呼為新羅薄荷天寶方所用連錢草是也據二說則積雪草即胡薄荷乃薄荷之蔓生者爾又臞仙庚辛玉冊云地錢陰草也生

荊楚江淮閩浙亦多在宮院寺廟磚砌間葉圓似錢引蔓鋪地香如細辛不見開花也

莖葉【氣味】苦寒無毒大明曰苦辛頌曰甘平無毒時珍曰取汁結草砂伏硫黃【主治】大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱本經擣傅熱腫丹毒藏器主暴熱小兒寒熱腹內熱結擣汁服之藏器單用治瘰癧鼠漏寒熱時節來往甄權以鹽挼貼腫毒并風疹疥癬日華擣爛主風氣壅併攻胸膈作湯飲立效士良研汁點暴赤眼良時珍

【附方】舊二新二

熱毒癰腫秋後收連錢草陰乾為末水調傅之生擣亦可寇氏衍義

女子小腹痛頌曰天寶單行方云女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺不可忍者眾醫不別謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即采曝乾擣篩為散每服二方寸匕和好醋二小合攪勻平旦空腹頓服之每旦一服以知為度如女子陰冷者即取前藥五兩加桃仁二百枚去皮尖熬擣為散以蜜為丸如梧子大每旦空腹以飲及酒下三十丸日再服以愈為度忌麻子蕎麥圖經本草方

男女血病九仙驅紅散治嘔吐諸血及便血婦人崩中神效用積雪草五錢當歸酒洗巵子仁酒炒蒲黃炒黃連炒條黃芩酒炒生地黃酒洗陳槐花炒各一錢上部加藕節一錢五分下部加地榆一錢五分水二鍾煎一鍾服神效此方得之甚秘此草與本草主治不同不可曉也董炳集驗方

牙痛塞耳用連錢草即積雪草和水溝污泥同擣爛隨左右塞耳內摘玄方

蘇

別錄中品

【校正】自菜部移入此

【釋名】紫蘇食經赤蘇肘後桂荏爾雅時珍曰蘇從穌音酥舒暢也蘇性舒暢行氣和血故謂之蘇曰紫蘇者以別白蘇也蘇乃荏類而味更辛如桂故爾雅謂之桂荏

【集解】弘景曰蘇葉下紫色而氣甚香其無紫色不香似荏者名野蘇不堪用頌曰蘇紫蘇也處處有之以背面皆紫者佳夏采莖葉秋采子有數種水蘇魚蘇山魚蘇皆是荏類各有別條時珍曰紫蘇白蘇皆以二三月下種或宿子在地自生其莖方其葉團而有尖四圍有鋸齒肥地者面背皆紫瘠地者面青背紫其面背皆白者即白蘇乃荏也紫蘇嫩時采葉和蔬茹之或鹽及梅滷作葅食甚香夏月作熟湯飲之五六月連根采收以火煨其根陰乾則經久葉不落八月開細紫花成穗作房如荊芥穗九月半枯時收子子細如芥子而色黃赤亦可取油如荏油務本新書云凡地畔近道可種蘇以遮六畜收子打油燃燈甚明或熬之以油器物丹房鏡源云蘇子油能柔五金八石沙州記云乞弗虜之地不種五穀惟食蘇子故王禎云蘇有遮護之功又有燈油之用不可闕也今有一種花紫蘇其葉細齒密紐如剪成之狀香色莖子並無異者人稱回回蘇云斅曰薄荷根莖真似紫蘇但葉不同爾薄荷莖燥紫蘇莖和入藥須以刀刮去青薄皮剉之

莖葉【氣味】辛溫無毒李廷飛曰不可同鯉魚食生毒瘡【主治】下氣除寒中其子尤良別錄 除寒熱治一切冷氣孟詵 補中益氣治心腹脹滿止霍亂轉筋
開胃下食止脚氣通大小腸日華 通心經益脾胃煮飲尤勝與橘皮相宜蘇頌 解肌發表散風寒行氣寬中消痰利肺和血溫中止痛定喘安
胎解魚蟹毒治蛇犬傷時珍 以葉生食作羹殺一切魚肉毒甄權【發明】頌曰若宣通風毒則單用莖去節尤良時珍曰紫蘇近世要藥也其味
辛入氣分其色紫入血分故同橘皮砂仁則行氣安胎同藿香烏藥則
溫中止痛同香附麻黃則發汗解肌同芎藭當歸則和血散血同木瓜厚朴則散濕解暑治霍亂脚氣同桔梗枳殼則利膈寬腸同杏仁
萊菔子則消痰定喘也頌曰宋仁宗命翰林院定湯飲奏曰紫蘇熟水第一以其能下胸膈浮氣也蓋不知其久則泄人真氣焉宗奭曰
紫蘇其氣香其味微辛甘能散今人朝暮飲紫蘇湯甚無益醫家謂
芳草致豪貴之疾者此有一焉若脾胃寒人多致滑泄往往不覺【正誤】弘景曰蘇主雞瘕本經不著南齊褚澄治李道念食白瀹雞子成瘕以蘇者服吐出雞雛而愈也時珍曰按南齊書褚澄所用者
蒜也非蘇也蓋二字相似謄錄誤耳蘇氏欠考矣詳見蒜下【附方】舊二新一十三 感寒上氣蘇葉三兩橘皮四兩酒四升煮一升半分再服 肘後方 傷寒氣喘不止用赤蘇一把水三升煮一升稍稍飲之 肘後 勞復食復欲死者蘇
葉煮汁二升飲之亦可入生薑豆豉同煮飲 肘後 卒啘不止香蘇濃煮頓服三升良 千金 霍亂脹滿未得吐下用生蘇搗汁飲之佳乾蘇煮汁亦可 肘後方 諸失血病紫蘇不限多少入大鍋內水煎令
乾去滓熬膏以炒熟赤豆為末和丸梧子大每酒下三五十丸常服之 斗門方 金瘡出血不止以嫩紫蘇葉桑葉同搗貼之 永類鈐方 顛撲傷損紫蘇搗傅之瘡口自合 談埜翁試驗方 傷損血出不止以陳紫蘇葉蘸所出血挼爛傅
之血不作膿且愈後無瘢甚妙也 永類鈐方 風狗咬傷紫蘇葉嚼傅之 千金方 蛇虺傷人紫蘇葉搗飲之 千金方 食蟹中毒紫蘇煮汁飲二升 金匱要畧 飛絲入目令人舌上生泡用紫蘇葉嚼爛白湯嚥之 危氏得效方 乳癰腫痛紫蘇煎湯頻服
并搗封之 海上仙方 欬逆短氣紫蘇莖葉二錢人參一錢水一鍾煎服 普濟
子【氣味】辛溫無毒【主治】下氣除寒溫中別錄 治上氣欬逆冷氣及腰脚中濕氣風結氣研汁煮粥長食令人肥白身香甄權 調中益五臟止霍
亂嘔吐反胃補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈消痰止嗽潤心肺日華 治肺氣喘急宗奭 治風順氣利膈寬腸解魚蟹毒時珍【發明】弘景曰

子下氣與橘皮相宜時珍曰蘇子與葉同功發散風氣宜用葉清利上下則宜用子也【附方】舊三新六**順氣利腸**紫蘇子麻子仁等分研爛水濾取汁同米煮粥食之　濟生方**治風順氣利腸寬中**用紫蘇子一升微炒杵以生絹袋盛於三斗清酒中浸宿炒飲之　聖惠方**一切冷氣**紫蘇子高良薑橘皮等分蜜丸梧子大每服十丸空心酒下　藥性論**風濕脚氣**方同上**風寒濕痺**四肢攣急脚腫不可踐地用紫蘇子二兩杵碎以水三升研取汁煮粳米二合作粥和葱椒薑豉食之　聖惠方**消渴變水**服此令水從小便出用紫蘇子炒三兩蘿蔔子炒三兩為末每服二錢桑根白皮煎湯服日二次　聖濟總錄**夢中失精**蘇子一升熬杵研末酒服方寸七日再服　外臺秘要**食蟹中毒**紫蘇子煮汁飲之　金匱要畧**上氣欬逆**紫蘇子入水研濾汁同粳米煮粥食　簡便方

水蘇

本經中品【校正】自菜部移入此【釋名】**雞蘇**吳普**香蘇**肘後**龍腦薄荷**日用**芥蒩**音祖**芥苴**並別錄　時珍曰此草似蘇而好生水旁故名水蘇其葉辛香可以煮雞故有龍腦香蘇雞蘇諸名芥蒩芥苴當作芥蘇乃是一名而誤錄爾亦因味辛如芥故名宋惠民和劑局方有龍腦薄荷丸專治血病元吳瑞日用本草謂即水蘇必有所據也周憲王救荒本草言薄荷即雞蘇以生東平龍腦岡者為良故名陳嘉謨本草蒙筌以薄荷種於蘇州府學地名龍腦者得名俱不同何哉【集解】別錄曰水蘇生九真池澤七月采　弘景曰方藥不用莫能識九真遼遠亦無能訪之　恭曰此蘇生下澤水側苗似旋復兩葉相當大香馥青齊河間人名為水蘇江左名為薺薴吳會謂之雞蘇而陶氏更於菜部出雞蘇誤矣　保昇曰葉似白薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月采莖葉日乾　頌曰水蘇處處有之多生水岸旁南人多以作菜江北甚多而人不取食又江左人謂雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺薴自是一物非水蘇水蘇葉有雁齒氣香而辛薺薴葉上有毛稍長氣臭也又茵蔯註云江南所用茵蔯莖葉都似家茵蔯而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗名龍腦薄荷　宗奭曰水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然狀一如蘇但面不紫及周圍槎牙如雁齒耳　瑞曰水蘇即雞蘇俗呼為龍腦薄荷　時珍曰水蘇薺薴一類二種爾水蘇氣香薺薴氣臭為異水蘇三月生苗方莖中虛葉似蘇而微長密齒面皺色青對節生氣甚辛烈六七月開花成穗如蘇穗水紅色穗中有細子狀如荊芥子可種易生宿根亦自生沃地者苗高四五尺

莖葉【氣味】辛微溫無毒【主治】下氣殺穀除飲食辟口臭去邪毒辟惡氣久服通神明輕身耐老本經　主吐血衄血血崩別錄　治肺痿血痢崩中帶下日華　主諸氣疾及脚腫蘇頌　釀酒漬酒及酒煮汁常服治頭風目眩及產後中風惡血不止服之彌妙孟詵　作生菜食除胃間酸水時珍

【發明】時珍曰鷄蘇之功專於理血下氣清肺辟惡消穀故大平和劑局方治吐血衂血唾血欬血下血血淋口臭口苦口甜喉腥邪熱諸病有龍腦薄荷丸方藥多不錄用治血病果有殊效也【附方】舊六新九

漏血欲死 鷄蘇煮汁一升服之 梅師方

吐血下血 鷄蘇莖葉煎汁飲之 梅師方

吐血欬嗽 龍腦薄荷焙研末米飲服一錢取效

衂血不止 梅師方用鷄蘇五合同擣搓如棗核大納鼻孔中即止○聖惠方用鷄蘇二兩防風一兩為末每服二錢溫水下仍以葉塞鼻○普濟方用龍腦薄荷生地黃等分為末冷水服

腦熱鼻淵 肺壅多涕鷄蘇葉麥門冬川芎藭桑白皮炒黃耆炙甘草炙生地黃焙等分為末煉蜜丸梧子大每服四十丸人參湯下 聖濟總錄

風熱頭痛 熱結上焦致生風氣痰厥頭痛用水蘇葉五兩皂莢炙去皮子三兩芫花醋炒焦一兩為末煉蜜丸梧子大每服二十丸食後荊芥湯下 聖惠方

耳卒聾閉 鷄蘇葉生擣綿裹塞之 孟詵食療

沐髮令香 鷄蘇煮汁或燒灰淋汁沐之 普濟

頭生白屑 方同上

暑月目昏 多眵淚生龍腦薄荷葉擣爛生絹絞汁點之 聖濟總錄

霍亂困篤 鷄蘇三兩水二升煎一升分三服 聖惠

中諸魚毒 香蘇濃煮汁飲之良 肘後方

蛇虺螫傷 龍腦薄荷葉研末酒服并塗之 易簡方

薺苧 拾遺

【釋名】臭蘇 日華 青白蘇 時珍曰日華子釋水蘇云一名臭蘇一名青白蘇正此草也誤作水蘇爾其形似水蘇而臭似白蘇而青故有二名

【集解】藏器曰按蘇恭言江左名水蘇為薺苧按水蘇葉有雁齒氣香而辛薺苧葉稍長其上有毛氣臭亦可為生菜 時珍曰薺苧處處平地有之葉似野蘇而稍長有毛氣臭山人茹之味不甚佳

莖葉【氣味】辛溫無毒【主治】冷氣泄痢生食除胸間酸水挼碎傅蟻瘻 藏器

【附錄】石薺苧 藏器曰味辛溫無毒主風冷氣瘡疥瘙痒痔瘻下血煮汁服之生山石間細葉紫花高一二尺山人用之

本草綱目草部第十四卷終

